

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**8 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2291**

**09-02-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**പാലാ കടന്നാട് പഞ്ചായത്തിലെ കുറുമണ്ണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ. മാണി. സി. കാപ്പൻ</b>		<b>ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ്</b> <b>(തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	<p>എം.എൽ.എ എ.ഡി.എസ് പ്രകാരം ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പാലാ കടന്നാട് പഞ്ചായത്തിലെ കുറുമണ്ണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇനത്തിൽ ആവശ്യമായ 1,07,901 രൂപ അലോട്ട്മെന്റ് അനുവദിക്കാൻ 24/08/2022 ൽ കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് അയച്ച ശുപാർശയിന്മേൽ (ഫയൽ നമ്പർ. AB4/MLA ADS/2022 dtd. 05/08/2022) തുക അനുവദിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;</p>	(എ)	<p>ഉണ്ട്.</p> <p>കുറുമണ്ണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുവദിക്കേണ്ട തുക ആവശ്യപ്പെട്ടു കെ.എസ്.ഇ.ബി. നൽകിയ demand notice-ൽ flood cess-കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നിലവിൽ ചരക്ക് സേവന നികുതിയോടൊപ്പം flood cess- ഈടാക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ കെ.എസ്.ഇ.ബി. ലഭ്യമാക്കിയ പഴയ demand notice -ലെ തുക കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മേൽ പ്രവൃത്തിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ ടി തുക പര്യാപ്തമാണോയെന്നു പരിശോധിക്കുന്നതിനും, ആവശ്യമെങ്കിൽ പുതുക്കിയ demand notice-കെ.എസ്.ഇ.ബി. യിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി 14.12.2022-ലെ എ.ബി.2/ ഡി.ബി.6/12301/22/സി.ഇ./ത.സ്വ.ഭ.വ.-നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് തേടുകയും ആയതു ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മേൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച നടപടി പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.</p>
(ബി)	<p>ടി പ്രദേശത്തെ ആളുകളുടെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ എത്രയും വേഗം തുക അനുവദിച്ച് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കാമോ ?</p>	(ബി)	<p>ഉണ്ട്.</p> <p>കുറുമണ്ണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുവദിക്കേണ്ട തുക ആവശ്യപ്പെട്ടു കെ.എസ്.ഇ.ബി. നൽകിയ demand notice-ൽ flood cess-കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നിലവിൽ ചരക്ക് സേവന നികുതിയോടൊപ്പം flood cess- ഈടാക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ കെ.എസ്.ഇ.ബി. ലഭ്യമാക്കിയ പഴയ demand notice -ലെ തുക കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മേൽ പ്രവൃത്തിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ ടി തുക പര്യാപ്തമാണോയെന്നു</p>

പരിശോധിക്കുന്നതിനും, ആവശ്യമെങ്കിൽ പുതുക്കിയ demand notice-കെ.എസ്.ഇ.ബി. യിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി 14.12.2022-ലെ എ.ബി.2/ഡി.ബി.6/12301/22/സി.ഇ./ത.സം.ഭ.വ.-നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് തേടുകയും ആയതു ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മേൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച നടപടി പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ**  
**എട്ടാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ:2291

09.02.2023-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

**പാലാ കടനാട് പഞ്ചായത്തിലെ കുറുമണ്ണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി**

<p align="center">ചോദ്യം</p> <p align="center"><b>ശ്രീ.മാണി സി.കാപ്പൻ</b></p>	<p align="center">മറുപടി</p> <p align="center"><b>എം.ബി.രാജേഷ്</b></p> <p align="center">(തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ്. പ്രകാരം ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പാലാ കടനാട് പഞ്ചായത്തിലെ കുറുമണ്ണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇനത്തിൽ ആവശ്യമായ 1,07,901 രൂപ അലോട്മെന്റ് അനുവദിക്കാൻ 24/08/2022 ൽ കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് അയച്ച ശുപാർശയിന്മേൽ (ഫയൽ നമ്പർ .AB4/MLA ADS/2022 dtd.05/08/2022) തുക അനുവദിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;</p>	<p>(എ) ഉണ്ട്.</p> <p>(ബി) കുറുമണ്ണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുവദിക്കേണ്ട തുക ആവശ്യപ്പെട്ട കെ.എസ്.ഇ.ബി. നൽകിയ demand notice-ൽ flood cess-കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നിലവിൽ ചരക്ക് സേവന നികുതിയോടൊപ്പം flood cess-ഇടാക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ കെ.എസ്.ഇ.ബി. ലഭ്യമാക്കിയ പഴയ demand notice -ലെ തുക കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മേൽ പ്രവൃത്തിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ ടി തുക പര്യാപ്തമാണോയെന്നു പരിശോധിക്കുന്നതിനും, ആവശ്യമെങ്കിൽ പുതുക്കിയ demand notice-കെ.എസ്.ഇ.ബി. യിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി 14.12.2022-ലെ എ.ബി.2/ഡി.ബി.6/12301/22/സി.ഇ./ത.സ്വ.ഭ.വ.-നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് തേടുകയും ആയതു ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മേൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കണം സംബന്ധിച്ച നടപടി പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.</p>
<p>(ബി) ടി പ്രദേശത്തെ ആളുകളുടെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ എത്രയും വേഗം തുക അനുവദിച്ചു പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കാമോ?</p>	

**M B RAJESH**  
**MINISTER**