

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**9 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 2371**

**13-09-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ഇ. സി. ജി. ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തിക**

പോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. സി. ആർ. മഹേഷ്		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഡി. എച്ച്. എസ് ന് കീഴിലുള്ള ആശുപത്രികളിൽ ഇ. സി. ജി. ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികയുടെ അഭാവം ചൂണ്ടികാട്ടി പുതിയ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്മേൽ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കീഴിൽ ഇ.സി.ജി ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന നിവേദനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ജില്ലാ/താലൂക്ക്തല ആശുപത്രികളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഇ.സി.ജി ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
(ബി)	ആരോഗ്യമേഖലയിൽ 1200 പുതിയ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതിൽ ഇ. സി. ജി. ടെക്നീഷ്യന്റെ എത്ര തസ്തിക ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	ആരോഗ്യമേഖലയിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ തത്യാത്തിൽ അനുമതി നൽകിയ 1200 തസ്തികകളിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 300 തസ്തികകളാണ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്ക് അനുവദിച്ചത്. ആയതിൽ ഇ.സി.ജി ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
(സി)	ഇ.സി.ജി.ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ഡി .എച്ച്.എസ് . നോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട 632/21 ഹെൽത്ത് എം 1 നമ്പർ ഫയലിലെ അനുബന്ധ രേഖകൾ ഡി .എച്ച്.എസ്. ൽ നിന്നും ലഭിച്ചോ; ലഭിച്ചെങ്കിൽ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	ഇ.സി.ജി. ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ട അനുബന്ധ രേഖകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രൊപ്പോസൽ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് പുനർവിന്യാസത്തിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിച്ച് അവശ്യം വേണ്ട മിനിമം തസ്തികകളുടെ ശുപാർശ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
(ഡി)	ആർദ്രം മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച ഓരോ ആശുപത്രിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഇ. സി. ജി. ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികയുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്; അതിൻപ്രകാരമുള്ള തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് പി . എസ് . സി. യിൽ നിന്നും നിയമനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ;	(ഡി)	ആർദ്രം മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ജില്ലാ ആശുപത്രികളിൽ 2 ഉം താലൂക്ക്തല ആശുപത്രികളിൽ 1 ഉം ഇ.സി.ജി ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 38 തസ്തികകൾ അധികമായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 36 ഇ.സി.ജി ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികകളിൽ പി.എസ്.സി മുഖേന നിയമനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
(ഇ)	പൊതുജനാരോഗ്യം മുൻനിർത്തി അടിയന്തരമായി എത്ര ഇ. സി. ജി. ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഡി .എച്ച്.എസ്. ൽ നിന്നും സർക്കാരിലേക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്; അതിന്മേൽ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ഇ)	ഇ.സി.ജി ടെക്നീഷ്യൻമാരുടെ 56 തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത പ്രൊപ്പോസൽ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് പുനർവിന്യാസത്തിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിച്ച് അവശ്യം വേണ്ട മിനിമം

തസ്തികകളുടെ ശുപാർശ സമർപ്പിക്കുവാൻ  
ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം  
നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ  
ഒമ്പതാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2371

13.09.2023 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

**ഇ. സി. ജി. ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തിക**

ചോദ്യം ശ്രീ. സി. ആർ. മഹേഷ്		ഉത്തരം വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഡി. എച്ച്. എസ് ന് കീഴിലുള്ള ആശുപത്രികളിൽ ഇ. സി. ജി. ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികയുടെ അഭാവം ചൂണ്ടികാട്ടി പുതിയ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്മേൽ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കീഴിൽ ഇ.സി.ജി ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന നിവേദനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ജില്ലാ/താലൂക്ക്തല ആശുപത്രികളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഇ.സി.ജി ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
(ബി)	ആരോഗ്യമേഖലയിൽ 1200 പുതിയ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതിൽ ഇ. സി. ജി. ടെക്നീഷ്യന്റെ എത്ര തസ്തിക ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	ആരോഗ്യമേഖലയിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ തത്യാത്തിൽ അനുമതി നൽകിയ 1200 തസ്തികകളിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 300 തസ്തികകളാണ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്ക് അനുവദിച്ചത്. ആയതിൽ ഇ.സി.ജി ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
(സി)	ഇ.സി.ജി.ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ഡി.എച്ച്.എസ് നോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട 632/21 ഹെൽത്ത് എം 1 നമ്പർ ഫയലിലെ അനുബന്ധ രേഖകൾ ഡി .എച്ച്.എസ്. ൽ നിന്നും ലഭിച്ചോ; ലഭിച്ചെങ്കിൽ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	ഇ.സി.ജി. ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ട അനുബന്ധ രേഖകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രൊപ്പോസൽ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് പുനർ വിന്യാസത്തിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിച്ചു അവശ്യം വേണ്ട മിനിമം തസ്തികകളുടെ ശിപാർശ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
(ഡി)	ആർദ്രം മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചു ഓരോ ആശുപത്രിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഇ. സി. ജി. ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികയുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്; അതിൻപ്രകാരമുള്ള തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് പി . എസ് . സി. യിൽ നിന്നും നിയമനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ;	(ഡി)	ആർദ്രം മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ജില്ലാ ആശുപത്രികളിൽ 2 ഉം താലൂക്ക്തല ആശുപത്രികളിൽ 1 ഉം ഇ.സി.ജി ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 38 തസ്തികകൾ അധികമായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 36 ഇ.സി.ജി ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികകളിൽ പി.എസ്.സി മുഖേന നിയമനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
(ഇ)	പൊതുജനാരോഗ്യം മുൻനിർത്തി അടിയന്തരമായി എത്ര ഇ. സി. ജി. ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഡി .എച്ച്.എസ് ൽ നിന്നും സർക്കാരിലേക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്; അതിന്മേൽ	(ഇ)	ഇ.സി.ജി ടെക്നീഷ്യൻമാരുടെ 56 തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത പ്രൊപ്പോസൽ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് പുനർ വിന്യാസത്തിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിച്ചു

	<p>എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	<p>അവശ്യം വേണ്ട മിനിമം തസ്തികകളുടെ ശുപാർശ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.</p>
--	--	---

*Hari*  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ