

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2216

03-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കൊല്ലം താലൂക്കിലെ റേഷൻ ഡിപ്പോകൾ.

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ജി എസ് ജയലാൽ		ശ്രീ ജി ആർ അനിൽ (ക്ഷേത്ര-പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കൊല്ലം താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിൽ നിലവിൽ എത്ര റേഷൻ കടകൾ ഉണ്ടെന്നും അതിൽ എത്ര റേഷൻ കടകളോടൊപ്പം കെ - സ്റ്റോർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ ;	(എ)	കൊല്ലം താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിൽ 396 ന്യായ വില കടകളാണുള്ളത്. അതിൽ 27 ന്യായ വില കടകളോടൊപ്പം കെ സ്റ്റോറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
(ബി)	കൊല്ലം താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിലെ ചാത്തന്നൂർ, പരവൂർ ഫർക്കുകളിൽ പുതുതായി റേഷൻ കടകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിൽ റേഷൻ കടകൾ തുടങ്ങുന്നതിനാണ് അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും പ്രസ്തുത അപേക്ഷകളിൽ നിലവിൽ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള തീരുമാനം എന്തെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിൽ പരവൂർ ഫർക്കയിൽ പൂതക്കുളം പഞ്ചായത്തിലും, ചാത്തന്നൂർ ഫർക്കയിലെ കല്ലുവായക്കൽ പഞ്ചായത്തിലും 3 -ാം വാർഡിൽ ഏഴിപ്പറം എന്ന സ്ഥലത്തും പുതിയ റേഷൻ കട ആരംഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ചാത്തന്നൂർ ഫർക്കയിലെ കല്ലുവായക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ പുതിയ പാലം എന്ന സ്ഥലത്ത് പുതിയ റേഷൻ കട അനുവദിക്കുന്നതിനായി ലഭിച്ച അപേക്ഷയിന്മേൽ ടി പ്രദേശത്തിന് 2.5 കി.മീ. ചുറ്റളവിൽ 5 റേഷൻ കടകൾ നിലവിൽ ഉള്ളതിനാൽ പുതിയ കട തുടങ്ങിയാൽ ആയത് മറ്റ് കടകളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല . കൊല്ലം താലൂക്കിലെ കല്ലുവായക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ 13 -ാം വാർഡിൽ ഏഴിപ്പറം എന്ന സ്ഥലത്ത് പുതിയ റേഷൻ കടയുടെ ആവശ്യമില്ല. പകരം പോർട്ടബിലിറ്റി സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് .
(സി)	കൊല്ലം താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് പരിധിയിലെ ചാത്തന്നൂർ, പരവൂർ ഫർക്കുകളിലും കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കിലെ പൂയപ്പള്ളിയിലുമായി എസ്.സി/എസ്.ടി സംവരണ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് എത്ര റേഷൻ കടകൾക്ക് നിലവിൽ ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കാമോ ?	(സി)	കൊല്ലം താലൂക്കിലെ ചാത്തന്നൂർ ഫർക്കയിൽ SC വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ലൈസൻസികൾ നടത്തുന്ന 5 ന്യായ വില കടകളും, പരവൂർ ഫർക്കയിൽ 2 ന്യായ വില കടകളും, കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കിലെ പൂയപ്പള്ളി ഫർക്കയിൽ SC വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ലൈസൻസി നടത്തുന്ന ഒരു ന്യായവില കടയും ഉണ്ട്.

