

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3409

11-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മുനമ്പത്ത് ഡിസാലിനേഷൻ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഭൂമി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ		ശ്രീ. കെ. രാജൻ (റവന്യൂ-ഭവനനിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിൽ പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നമ്പം ഭാഗത്ത് ഡിസാലിനേഷൻ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള 24.08 ആർ. ഭൂമി നിലവിലെ കടാസ്മൂൽ സർവ്വേയ്ക്ക് പുറത്തായതിനാൽ കുഴപ്പിള്ളി വില്ലേജിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ഉത്തരവ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിൽ പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നമ്പം ഭാഗത്ത് ഡിസാലിനേഷൻ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള 24.08 ആർ. ഭൂമി കഡാസ്മൂൽ സർവ്വേയ്ക്ക് പുറത്തായതിനാൽ കുഴപ്പിള്ളി വില്ലേജിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനായി പ്രസ്തുത ഭൂമി സർവ്വേയറെ നിയമിച്ച് സർവ്വേ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിനായി സർവ്വേ അതിരടയാള നിയമം സെക്ഷൻ (3) (4) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ 07.03.2025 ൽ സർക്കാരിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധിച്ച് തുടർനടപടികൾ സമയബന്ധിതമായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
(ബി)	ഇത് സംബന്ധിച്ച് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ 28.11.2024- ന് ലാന്റ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടി വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിൽ പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നമ്പം ഭാഗത്ത് ഡിസാലിനേഷൻ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള 24.08 ആർ. ഭൂമി കഡാസ്മൂൽ സർവ്വേയ്ക്ക് പുറത്തായതിനാൽ കുഴപ്പിള്ളി വില്ലേജിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനായി പ്രസ്തുത ഭൂമി സർവ്വേയറെ നിയമിച്ച് സർവ്വേ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിനായി സർവ്വേ അതിരടയാള നിയമം സെക്ഷൻ (3) (4) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ 07.03.2025 ൽ സർക്കാരിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധിച്ച് തുടർനടപടികൾ സമയബന്ധിതമായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ