15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4127 **17-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

അജൈവ മാലിന്യ ശേഖരണ സംവിധാനം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. യു. എ. ലത്തീഫ്, ശ്രീ. എ. കെ. എം. അഷ്റഫ്, ശ്രീ. പി. ഉബൈദുള്ള , ശ്രീ. കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ		**ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ - എക്സൈസ് - പാർലമെന്ററികാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)**	
(എ)	സംസ്ഥാനത്ത് വലുതും ചെറുതുമായി എത്ര മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്ലാന്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവ എവിടെയെല്ലാമാണെന്നും വെളിപ്പെടുത്തുമോ;	(എ)	സംസ്ഥാനത്ത് വലുതും ചെറുതുമായി 1139 പ്ലാന്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. തുമ്പൂർമുഴി പ്ലാന്റുകൾ, ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ, റെൻഡറിംഗ് പ്ലാന്റുകൾ, Effluent Treatment Plant, പ്ലാസ്റ്റിക് പാഴ് വസ്തു സംസ്കരണ ഫാക്ടറി [(CKCL)- Kunnamthaanam G.P (കിൻഫ്രാ വ്യവസായ പാർക്ക്, പത്തനംതിട്ട)], STP, FSTP, Windrow Composting Unit, Robobin Bio Waste Treatment, Aerobic Composting Units, CBG Plant, BSF Plant, സാനിറ്ററി ഇൻസിനറേറ്റർ പ്ലാന്റുകൾ, RDF പ്ലാന്റുകൾ എന്നിവ വിവിധ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
(ബി)	സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിദിനം ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അജൈവ മാലിന്യങ്ങളുടെ വിശദാംശം അറിയിക്കുമോ; ഇത്രയും മാലിന്യം ശേഖരിക്കാൻ നിലവിലുള്ള സംവിധാനം എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;	(ബി)	സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിദിനം ഏകദേശം 2174 TPD അജൈവ മാലിന്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രസ്തുത മാലിന്യങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വാർഡ് തലത്തിലെ മിനി എം.സി.എഫ്-കൾ, തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലത്തിലെ എം.സി.എഫ്.കൾ, ആർ.ആർ.എഫ്.കൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി തുടങ്ങിയ ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറുന്നത് വരെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. **MCF, RRF ൽ നടത്തുന്ന രണ്ടാം തരംതിരിവിലൂടെ പുനഃചംക്രമണയോഗ്യമായവ റീസൈക്ലിംഗിനായിട്ടും പുനഃചക്രമണയോഗ്യമല്ലാത്തതും കലോറിഫിക് മൂല്യം ഉള്ളതുമായ മാലിന്യം സിമന്റ് ഫാക്ടറികളിലെ ചൂളകളിൽ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന RDF ആയും കൈമാറുന്നു.**
(സി)	പ്രസ്തുത സംവിധാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ആയത് സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തുമോ;	(സി)	ഉണ്ട്. കേരള ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി (KSWMP) യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും, തദ്ദേശ

			സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രത്യേക റിവ്യൂ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ഗ്യാപ് അനാലിസിസ് നടത്തിയതിൽ മതിയായ മിനി എം.സി.എഫ്-കളുടെ അപര്യാപ്തത, എം.സി.എഫ്-കളിലെ സ്ഥല പരിമിതി, ചില തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ MCF/RRF കളിലെ മെഷിനറികളുടെ അപര്യാപ്തത, അഗ്നി സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ വിടവ്, ചില ഇടങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ്, FSTP/ STP എന്നിവയുടെ അപര്യാപ്തത എന്നിവ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	പ്രസ്തുത പഠനത്തിൽ പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നപക്ഷം അതു പരിഹരിക്കാൻ സത്വര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?	(ഡി)	**സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള MCF/RRF കളിലെ നിലവിലെ അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ആയത് നികത്തുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പ്രൊജെക്ടുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ** സ്ഥലം സംബന്ധമായ വിഷയം പരിഹരിക്കുന്നതിന് പുറമ്പോക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ജില്ലാ കളക്ടർമാർ മുഖാന്തിരം സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ