

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4653

19-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിലെ ജലസേചന വകുപ്പ് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ കെ.വി.സുമേഷ്		ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കുമോ?	(ബി)	അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നം.	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക(ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
മേജർ			
1	കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അഴീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അഴീക്കൽ ബ്രേക്ക് വാട്ടറിന് സമീപം (സി. പി. സ്റ്റോൺ 2352 ന് വടക്ക്) തകർന്ന കടൽഭിത്തിയുടെ അറ്റകുറ്റപണി	40.00	അടിയന്തര മഴക്കാല മുന്നൊരുക്ക പ്രവൃത്തി 2024, പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാട്ടാമ്പള്ളി പുഴയുടെ ഇടതുകരയിൽ താഴ്ഭാഗത്ത് നാവിഗേഷൻ ചാനലിന്റെ തീരശോഷണം സംഭവിച്ച വലതുകര സംരക്ഷണം"	8.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
മൈനർ			
1	പാപ്പിനിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ കടവത്ത് വയൽ തോടിനു കുറുകെ SWEBC നിർമ്മാണം	27.00	തോടിന്റെ അതിർ സംബന്ധിച്ച് തർക്കമുള്ളതിനാൽ അതിർ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് റവന്യൂ വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നം.	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക(ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
മേജർ			
1	കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അഴീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അഴീക്കൽ ബ്രേക്ക് വാട്ടറിന് സമീപം (സി. പി. സ്റ്റോൺ 2352 ന് വടക്ക്) തകർന്ന കടൽഭിത്തിയുടെ അറ്റകുറ്റപണി	40.00	അടിയന്തര മഴക്കാല മുന്നൊരുക്ക പ്രവൃത്തി 2024, പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	ചിറക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാട്ടാമ്പള്ളി പുഴയുടെ ഇടതുകരയിൽ താഴ്ഭാഗത്ത് നാവിഗേഷൻ ചാനലിന്റെ തീരശോഷണം സംഭവിച്ച വലതുകര സംരക്ഷണം"	8.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
മൈനർ			
1	പാപ്പിനിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ കടവത്ത് വയൽ തോടിനു കുറുകെ SWEBC നിർമ്മാണം	27.00	തോടിന്റെ അതിർ സംബന്ധിച്ച് തർക്കമുള്ളതിനാൽ അതിർ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് റവന്യൂ വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ