

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4872

20-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തിരൂരങ്ങാടി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ. പി. എ. മജീദ്		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	തിരൂരങ്ങാടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ, തിരൂരങ്ങാടി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു നില കൂടി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദവിവരം നൽകാമോ;	(എ)	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിൻ കീഴിൽ തിരൂരങ്ങാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തിരൂരങ്ങാടി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് G+2 നിലയുള്ളതാണ്. ആയതിനാൽ ഒരു നില കൂടി നിർമ്മിക്കുന്നത് സാങ്കേതികമായി പ്രായോഗികമല്ല.
(ബി)	ഒരു മീറ്റിംഗ് ചേരുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഹാൾ ഇല്ലാത്തത് മൂലം ഈ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക യോഗങ്ങൾ പോലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ; എങ്കിൽ ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി)	മീറ്റിംഗ് ഹാളിന്റെ ആവശ്യകതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹാളും, ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷനും അടക്കം 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തഹസിൽദാർ മുഖേന റവന്യൂ വകുപ്പിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ