



പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

ലോക്സഭാ ഫണ്ട് അക്കൗൺസ് കമ്മിറ്റി  
(2014-2016)

നാലുത്തിയബ്ബാമത് റിപ്പോർട്ട്  
(2015 ഡിസംബർ 2-ാം തീയതി സദയിൽ സമർപ്പിച്ചത്)

[സമീതി (2004-2006)യുടെ പരഞ്ഞാൻപതാമത്  
റിപ്പോർട്ടിനേല്ലൂട്ട് ആക്ഷണി ദേശഭേദ റിപ്പോർട്ട്]

കേരള നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്  
തിരവനന്തപുരം  
2015

പ്രതിഫലനാം കേരള നിയമസഭ

**ലോകദിനീ ഫലങ്ങൾ അക്കദാണ്ട്‌സ് കമ്മറ്റി  
(2014-2016)**

നാലുത്തിയവാമത് റിപ്പോർട്ട്

[സമിതി (2004-2006)യുടെ പരിഗണിപത്വാമത് റിപ്പോർട്ടിനേല്ലെങ്കിൽ  
അപ്പോൾ ദക്ഷണി റിപ്പോർട്ട്]

[സമിതി (2004-2006)യുടെ പരിഗണിപത്വാമത് റിപ്പോർട്ടിലെ  
ഗിഹാർഷകളിനേക്കും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും  
അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയത്]

## ଉତ୍ତରାଂଶ

ପେଜ୍

ମୁଦ୍ରଣ ଅଧିକାରୀ	.. ..	v
ମୁଦ୍ରଣ ମୁଦ୍ରଣ କରିଥିଲା	.. ..	vii
ମୁଦ୍ରଣ ମୁଦ୍ରଣ କରିଥିଲା	.. ..	1
ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଦ୍ରଣ କରିଥିଲା	.. ..	38

**ലോകരാജ് ഫിലാറ്റോഫിൽസ് കമ്മിറ്റി  
(2014-2016)**

**പ്രാഥ**

അദ്ധ്യക്ഷൻ :

**ശ്രീ. വിശ്വല കുമാർ**

അംഗങ്ങൾ :

**ശ്രീ. എ. പി. അമൃതരാജ്**

,, കെ. അച്ചന്നൻ

,, എം. ചന്ദ്രൻ

,, കെ. കെ. ജയചന്ദ്രൻ

,, മില്ലകര രാജാകരൻ

,, എൻ. സ്ഥംഖ്യേൻ

,, കെ. ശിവദാസൻ നായൻ

,, പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ

,, ജി. സുധാകരൻ

,, എം. എ. വാഹിൻ.

നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയറ്റ്:

**ശ്രീ. പി. ഡി. ശാരംഗധരൻ, സെക്രട്ടറി**

,, എസ്. പ്രസന്നകുമാർ, ജോയിൻ സെക്രട്ടറി

**ശ്രീമതി എസ്. ജയഞ്ചീ, ഡെപ്പുട്ടി സെക്രട്ടറി**

**ശ്രീ. എസ്. രാമദാസൻ പോറ്റി, അണ്ടർ സെക്രട്ടറി.**

## മുവവുര

ലോകരൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി (2014-2016)-യുടെ അഭ്യർഷനായ ഞാൻ, സമിതിയുടെ നിയോഗാനുസരണം നാൽപ്പുത്തിയഭൂമത് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു.

സമിതി (2004-2006)യുടെ പത്രതാൻപതാമത് റിപ്പോർട്ടിലെ ശിപാർശകളിൽ മേൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്.

2015 നവംബർ 11-ാം തീയതി ചേർന്ന യോഗത്തിൽ സമിതി ഈ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചു.

വർക്കലെ കഹറാർ,  
അഭ്യർഷൻ,  
ലോകരൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി.  
2015 ഡിസംബർ 2.

## **റിപ്പോർട്ട്**

ലോകൻ ഫാംസ് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി (2004-2006)യുടെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നഗരസഭകളെ സംബന്ധിച്ച 19-ാമത് റിപ്പോർട്ടിലെ ശിപാർഷകളിനേൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അടങ്കുന്നതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്.

ലോകൻ ഫാംസ് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി (2004-2006)യുടെ 19-ാമത് റിപ്പോർട്ട് 2006 മാർച്ച് മാസം 15-ാം തീയതി സഭയിൽ സമർപ്പിച്ചു. പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ ആകെ 25 ശിപാർഷകളാണ് ഉള്ളത്. പ്രസ്തുത ശിപാർഷകളിനേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ നൽകിയ മറുപടി 13-12-2006, 18-1-2007, 24-10-2007, 4-6-2008, 17-6-2008, 10-11-2009 എന്നീ തീയതികളിലെ യോഗ്യതയിൽ സമിതി പഠിശ്രദ്ധകളുണ്ടായി.

റിപ്പോർട്ടിലെ വണ്ണിക 5, 11, 21, 41, 50, 54, 60, 62, 66, 71, 75, 78, 80, 86, 89, 92, 95, 98 എന്നിവയിലെ ശിപാർഷകളിനേൽ ലഭിച്ച മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാൽ അവ സംബന്ധിച്ച് സമിതി അധികവിവരം ആരാഞ്ഞിരുന്നു. ആയതിന് സർക്കാർ മറുപടിയും ലോകൻ ഫാംസ് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ സുകുമാർഷിഗ്രേഡറും റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നായി. റിപ്പോർട്ടിലെ ശിപാർഷ, ശിപാർഷയിനേൽ ലഭിച്ച മറുപടി, സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ട അധികവിവരം, അവയ്ക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്നും ലോകൻ ഫാംസ് ഓഫീസ് ഡയറക്ടറിൽ നിന്നും മറുപടി, തുടർ ശിപാർഷ എന്നിവ അഭ്യായം I-ൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. സർക്കാരിൽനിന്നും ലഭിച്ച മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനന്തരനടപടികൾ തുടരേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനിച്ചു ശിപാർഷകളും സർക്കാർ മറുപടികളും അഭ്യായം II-ൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സമിതി ആരാഞ്ഞ അധികവിവരങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ നൽകിയ മറുപടിയുടെയും ലോകൻ ഫാംസ് ഓഫീസ് നൽകിയ സുകുമാർഷിഗ്രേഡറും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനന്തര നടപടികൾ തുടരേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു വണ്ണിക 60, 66, 89, 92, 95, 98 എന്നിവയിലെ ശിപാർഷകളും ആയവയിനേൽ ലഭിച്ച മറുപടികളും അഭ്യായം II-ൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

### അഭ്യായം I

ശിപാർഷകളിനേലുള്ള മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാൽ സമിതി ആരാഞ്ഞ അധികവിവരവും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടിയും തുടർശിപാർഷകളും

### വണ്ണിക നമ്പർ 5

#### ശിപാർഷ

1.1.1 കൂർട്ടേഴ്സിൽ താമസം തുടങ്ങിയാൽ എച്ച്. ആർ. എ.ഐ. അർഹത യില്ലാത്തതിനാൽ അപ്രകാരം അധികം തുക കൈപ്പറ്റിയ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും അടിയന്തരമായി തുക വസ്തുലാക്കന്നതോടൊപ്പം ആദ്യ ഓഫീസ് പരാമർശം വന്നതിന് ശേഷമും എച്ച്. ആർ. എ. അനവദിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്നതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് സമിതി ശിപാർഷ ചെയ്യുന്നു.എ

സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി

1.1.2 ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് വന്നുലാക്കിയ തുകയുടെ വിവരം

<u>വർഷം</u>	<u>നഷ്ടം</u>	<u>ഇറക്കാക്കിയത്</u>	<u>ബാക്കി</u>
1996-97	4,746	4,746	ഇല്ല
1997-98	8,478	7,538	940
1998-99	17,886	9,563	8,323

സമിതി ആരാൺ അധികവിവരം

1.1.3 ഓഡിറ്റ് പരാമർശം വന്നതിനു ശേഷവും എഴു്. ആർ. എ. അനവദിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥമന്ത്രിരെ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭരണ വകുപ്പും നഗരകാര്യാലയ ഡയറക്ടർഷും അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ച് സമിതിക്ക് അനുമതി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണം.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അധികവിവരം

1.1.4 അർഹതയില്ലാതെ എഴു്. ആർ. എ. കെപുരുത്യവരിൽ നിന്നും തുക ഇതിനോടുകൂടി പൂർണ്ണമായി ഇറക്കാക്കിയതായി 26-7-2012-ലെ എ 2/158/03 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം കോട്ടയം നഗരസഭാ സംസ്ഥാനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശം വന്നതിനുശേഷവും എഴു്. ആർ. എ. അനവദിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥമന്ത്രിരെ വകുപ്പുതലത്തിൽ അച്ചടക്കനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും കൂറാരോപണ മെമോ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിനേൽക്കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരും.

അധികവിവരം സംബന്ധിച്ച് ലോക്കൽ ഫാൻറ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ

ലഭ്യമാക്കിയ സൂക്ഷ്മപരിശോധനാക്രമിപ്പ്

1.1.5 കൂർട്ടു് അനവദിച്ച ജീവനക്കാർക്ക് എഴു്. ആർ. എ. അനവദിച്ച നൽകിയത്-സർവ്വീസിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ 2/08 മുതലുള്ള ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിമാസ പെൻഷൻിൽ നിന്നും തുക പൂർണ്ണമായി ഇറക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശം വന്ന ശേഷവും എഴു്. ആർ. എ. അനവദിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥമന്ത്രിരെ വകുപ്പുതലത്തിൽ അച്ചടക്കനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച ഏറ്റ് അനുയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളോ, തുടർനടപടികളുടെ വിവരങ്ങോ പരിശോധനയ്ക്കു ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. തുക പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചടക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപാകത ആവർത്തനത്തിനുണ്ട്.

### തടർ ശിപാർഡ്

1.1.6 ഓഡിറ്റ് പരാമർശം വന്നതിനശേഷവും എച്ച്. ആർ. എ. അനവദിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരക്കെതിരെ സ്പീക്കർച്ച് അച്ചടക്കന്തപട്ടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾക്കിട്ടി സമർപ്പിക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർഡ് ചെയ്യുണ്ട്.

### വണ്ണിക നമ്പർ 11

#### ശിപാർഡ്

1.2.1 മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. മാർട്ടിനൻ ആണ് പോയ്‌മെന്റ് നടത്തിയതെങ്കിലും ടി ഓഡിറ്റ് പരാമർശം വന്നതിനശേഷം വന്ന സെക്രട്ടറിമാർ തുക ഇടകാക്കുന്നതിന് ധാരാത്തു നടപടിയും സ്പീക്കർച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടി സ്പീക്കർ കാബിനേറ്റാംഗവർ ആരാബ്ദാന്ന് കണ്ണെത്തി ഉത്തരവാദിത്വം നിജപ്പട്ടത്തി റിക്കവറി നടപടി ഒക്കെക്കാളുണ്ടാമെന്നും ശിപാർഡ് ചെയ്യുണ്ട്.

#### സർക്കാർ സ്പീക്കർച്ച് നടപടി

1.2.2 സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തുക ഇടകാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്പീക്കർച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നു.

#### സമിതി ആരാഞ്ഞ അധികവിവരം

1.2.3 റിക്കവറി നടപടികൾ തരതിപ്പെട്ടതി ആയതിനേലുള്ള അന്തിമിപ്പിപ്പോർട്ട് സമിതിക്ക് ലഭ്യമാക്കണം.

#### തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അധികവിവരം

1.2.4 ഉത്തരവാദികളായ സെക്രട്ടറിമാർൽ ശ്രീമതി ആണി സ്റ്റീഫൻ, ശ്രീ. എ. കെ. സി. ജോസഫ്, ശ്രീ. ബി. കിലിപ്പ് കുമാർ എന്നിവർിൽ നിന്നും തുക ഇടകാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമതി സബൈനാ പോൾ, ശ്രീ. എസ്. സുദർശൻ, ശ്രീ. വിജയകുമാർ എന്നിവർ തുക ഒട്ടക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് കോട്ടയം നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിട്ടയർ ചെയ്യ സെക്രട്ടറിമാരായ ശ്രീ. സുദർശൻ, ശ്രീ. വിജയകുമാർ എന്നിവരുടെ 4/2014-ലെ പൊൻഷനിൽ നിന്നും തുക ഇടകാക്കി കോട്ടയം നഗരസഭാ ഫണ്ടിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്പീക്കർക്കാംഗങ്ങൾക്കും ഏപ്പിസർമ്മാർക്കും കൊല്ലും നഗരകാര്യ മേഖലാ ജോഡിൽ ധനകൂട്ടായി സേവനമന്ത്രിച്ചുവരുന്ന ശ്രീമതി സബൈനാ പോളിംഗ് 4/2014-ലെ ശൈലീത്തിൽ നിന്നും 854 രൂപ കറവുചെയ്യും കോട്ടയം നഗരസഭാ ഫണ്ടിലേക്ക് ഒട്ടകാംഗങ്ങൾക്കും കൊല്ലും ജീല്ലാ ടഷറി ഓഫീസർക്കും ഇവ ഓഫീസിലെ 4-4-2014-ലെ കത്ത് മുവേന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ തുക ഒട്ടകവൈക്കത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ 7-7-2014-ന് ഓർമ്മക്കറിപ്പ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

അധികവിവരം സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തെ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് യയറക്കുർ ലഭ്യമാക്കിയ സുക്ഷപ്പരിശോധനാക്കണ്ട്

1.2.5 കീടനാശിനികൾ ഉയർന്ന വില നൽകിയത് ഇടകാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്നവരിൽ നിന്നും തുക ഇടകാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ശ്രീമതി ആനി സുപ്പിഹൻ, ശ്രീ. കെ. സി. ജോസഫ്, ശ്രീ. ബി. ചിലീപ് കമാർ എന്നിവർ 854 രൂപ വിതരം അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭയ്ക്ക് നഷ്ടം വന്ന 5,124 രൂപയിൽ 2,562 രൂപ മാത്രമേ ഇടകാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി തുക, ശ്രീമതി സബീനാ പോൾ, ശ്രീ. എസ്. സുരേഷൻ, ശ്രീ. വിജയകമാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഇടകാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിത്തവരെ തുക അടവാക്കിയിട്ടില്ല. തുക ഇടകാക്കണ തിന് നിലവിലുള്ള സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെട്ടതുന്നതിന് ശിപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ടടം ശിപാർശ

1.2.6 നഗരസഭയിൽ അടവാക്കേണ്ണ ബാക്കി തുക കുടി മേലുറ്റെന്നു ഉത്തരവാദികളുായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായി ഇടകാക്കി റിപ്പോർട്ട് നല്ക്കാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യും.

വണിക നമ്പർ 50

ശിപാർശ

1.3.1 മെതിയറും റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ധാരാളം ആവശ്യക്കാർ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അഗ്രീക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള സംഹചരണരാജിൽ വെയ്സ്കോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യറും റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി റിപ്പയർ ചെയ്ത് തുഷി ഓഫീസറുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ സുക്ഷിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത മെതിയറുത്തിൽ നിന്നുള്ള വയമാനം ഭാവിയിലെ അറക്കുപ്പണിക്കവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാണും മെതിയറും സുക്ഷിക്കാനുള്ള സഹാ കണ്ണടത്താം നടപടി സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നും സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യും.

സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി

1.3.2 പഴയ മോഡലിലുള്ള യറും നന്നാക്കിയാലും ധാരാളം പുതിയ മോഡലുകൾ ഉള്ളതിനാൽ വാടകളും പോകില്ലെന്ന അഗ്രീക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയത് ലേലം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശിപാർശ സ്ഥാപ്തിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ലോകത്തെ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

1.3.3 സ്ഥാപ്തിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. നിയമസഭാ സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല.

### സമിതി ആരാൺ അധികവിവരം

1.3.4 മെതിയത്രും ലേലം ചെയ്യുന്നതിനാളുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ ഐപ്പട്ടി ഓഫീസറുടെ ശിപാർശയുടെയും ആയതിനേമ്പുള്ള വികസന സ്കാൻസീംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിന്റെയും വിശദവിവരങ്ങൾ സമിതിക്ക് ലഭ്യമാക്കണം.

### തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അധികവിവരം

1.3.5 18-4-2007-ലെ 34-ാം നമ്പർ കൗൺസിൽ തീരുമാനപ്രകാരം 9-3-2007-ൽ വികസന സ്കാൻസീംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ ശിപാർശ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെതിയത്രും ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിന് മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. ടി മെതിയത്രുത്തിന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെയും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെയും 27-4-2007-ലെ വാല്യവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 30,000 രൂപ മതിപ്പുവിലെ കണക്കാക്കി ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും ആയതിന്റെപ്രകാരം 10-12-2007, 21-12-2008, 28-12-2008 തീയതികളിൽ ലേലവും പിന്നീട് പുനർലേലം നടത്തിയെക്കിലും ആരും ലേലം കൊള്ളാൻ തയ്യാറാക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് 20,000 രൂപ മതിപ്പ് റിപ്പോർട്ടുകളിലും മെതിയത്രും ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും ലേലം നടന്നിട്ടില്ലായെന്നാളുള്ള വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും.

### അധികവിവരം സംബന്ധിച്ച് ലോകൽ ഫാണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ലഭ്യമാക്കിയ സൂക്ഷ്മപരിശോധനാക്കറിപ്പ്

1.3.6 ഉപയോഗഗ്രന്ഥമായ മെതിയത്രും നന്നാക്കുന്നതിന് ലോകൽ ഫാണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മറ്റി ശിപാർശ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും നന്നാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രയോജനപ്രദമല്ലെന്നും ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും അഗ്രികൾച്ചർ ഫാണ്ട് ഓഫീസറുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലേലം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടും നടന്നിട്ടും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വാല്യവേഷൻ പുനർന്നിർസ്ഥായിച്ച് ലേലനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നശരസ്ത്രീ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിന് ശിപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

### തുടർ ശിപാർശ

1.3.7 മെതിയത്രുത്തിന്റെ മുല്യം പുനർന്നിർസ്ഥായിച്ച് ലേലം ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നമ്പും സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യും.

### വണ്ണിക നമ്പർ 54

#### ശിപാർശ

1.4.1 സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗഗ്രന്ഥമായി പോകാതിരിക്കാനും വീണ്ടും നഷ്ടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനമായി ഇത് എസ്. എച്ച്. മുസ്ലിമൻ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രവർത്തനം തുടർന്നു പോകാംജീ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇതിനായി കൗൺസിൽ തീരുമാനപ്രകാരം സ്വീകരിച്ച് നടപടി സംബന്ധിച്ച് സമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

### സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി

1.4.2 പാത്രങ്ങളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ധനഗ്രൂപ്പി, ദേവിഗ്രൂപ്പി എന്നീ എസ്. എച്ച്. ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതും അവർ ടി ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് 'സ്കൂളി ശക്തി' എന്ന ക്ഷേണിയാലു നടത്തിവരുന്നതുമായി മറപടി നൽകിയിരിക്കും.

### ലോകൻ ഫണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട്

1.4.3 പാത്രങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കൈമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് രേഖകൾ ഓഫീസ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

### സമിതി ആരാഞ്ഞ അധികാരിവരം

1.4.4 വനിതാ കാറ്ററിംഗ് ഫുണിറ്റിലെ ഉപകരണങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കും.

### തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മറപടി

1.4.5 വനിതാ കാറ്ററിംഗ് ഫുണിറ്റിനായി വാങ്ങിയ സാധനസാമഗ്രികൾ സ്കൂളി ശക്തി വനിതാ കാറ്ററിംഗ് ഫുണിറ്റിൽ നിന്നും ഏറ്റവുംതു 16-ൽ ചിറ ആർട്ടിസ്റ്റ് കേശവൻ സ്കൂളാക്കം പട്ടണത്താറൻ മേഖലാ മുനിസിപ്പൽ സാമ്പൂര്ണക കേന്ദ്രത്തിൽ സുക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതും ടി മുരിയുടെ താങ്കോൽ വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ പക്ഷത്ത് സുക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണെന്ന് വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

### ലോകൻ ഫണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ലഭ്യമാക്കിയ സുക്ഷുപ്തിശോധനാക്കനിഷ്ട്

1.4.6 വനിതാ കാറ്ററിംഗ് ഫുണിറ്റിനായി വാങ്ങിയ സാധനസാമഗ്രികൾ നഗരസഭാ ഉടമസ്ഥതയില്ലെങ്കിട്ടതിൽ സിൽ ചെയ്ത മുരിയിൽ സുക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 300 സ്കൂലർ ഫൈറ്റ് വരുന്ന മുരി സാധനസാമഗ്രികൾ നിറഞ്ഞതിനാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. സാധനങ്ങൾ ലേഡം ചെയ്ത മുതൽക്കൂടുന്നതിനും മുരി ഒഴിവാക്കുന്നതിനും സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെട്ടുന്നതിന് ശിപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

### തടർ ശിപാർശ

1.4.7 വനിതാ കാറ്ററിംഗ് ഫുണിറ്റിനായി വാങ്ങിയ സാധനസാമഗ്രികൾ ലേഡം ചെയ്ത മുതൽക്കൂടുന്നതിനും മുരി ഉപയോഗപ്രാഥമാക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യും.

### വാണിക നസ്രാജ് 55

### ശിപാർശ

1.5.1 പ്രസ്തുത സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് അനോംബണ്ടതിനും വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യും.

### സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി

1.5.2 കോട്ടയം നഗരസഭയിലെ സ്നീ ശക്തി വനിതാ കാറ്ററിംഗ് ഫൗണ്ടിംഗ് പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങിയതിലെ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് അനേകണം നടത്തുന്നതിന് ഈ ഓഫീസിലെ 19-4-2013-ലെ എഫ്/4782/06-ം നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

### ലോകൽ ഫണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടുടെ അഭിപ്രായക്കേരിപ്പ്

1.5.3. വിജിലൻസ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളാണും പരിശോധനയിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

### തുടർ ശിപാർശ

1.5.4 വിജിലൻസ് കേസ് അനേകണംതിന്റെ നിലവിലെ സമിതി അനേകണം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ആയതിനേൽക്കേ സ്പീകരിച്ച നടപടി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ രേഖകൾ സമിയം സമർപ്പിക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യും.

### വണ്ണിക നമ്പർ 62

### ശിപാർശ

1.6.1 ഓഫീസ് പരാമർശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ പരിശോധിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യും.

### സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി

1.6.2 നിയമസഭാ സമിതിയുടെ 23-8-2004-ലെ മീറ്റിംഗിലെ തീരുമാനപ്രകാരം ടി ഓഫീസ് വണ്ണികയ്ക്ക് അനുബന്ധമായ ഫയലുകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ലോകൽ ഫണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർക്ക് നൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി ഫയലുകൾ ചങ്ങനാബുദ്ധരി നഗരസഭാ ലോകൽ ഫണ്ട് ഡെപ്പറ്റ് ഡയറക്ടർക്ക് 1-11-2004-ൽ കൈമാറിയിട്ടുള്ളെന്നും നിയമസഭാ സമിതി ലോകൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്‌സ് കമ്മറ്റിയുടെ 19-മത്ത് റിപ്പോർട്ട് മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർക്ക് അടിയന്തരമായി സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

### ലോകൽ ഫണ്ട് ഓഫീസ് റിപ്പോർട്ട്

1.6.3 സമിതി നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല. 24-1-2005-ൽ ഫയൽ തിരികെ നഗരസഭയ്ക്ക് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർക്ക് നല്കി പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങി നിയമസഭാ സമിതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

### നഗരകാര്യ ധന്യറക്കുടെ മറ്റപട്ടി

1.6.4 ചങ്ങനാഡ്രീ നഗരസഭയിൽ "ധന്യറക്കുടെ/വായ്പാട് വിനിയോഗം ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്" എന്ന ശിർഷകത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള വണ്ണിക 62 ശിപാർശകളിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

1.6.5 പെൻട്ടർ അപ്പറേഷൻ ആർട്ട് ഫോം ജനറേഷൻ പദ്ധതിയിൽ കെ. യു. ആർ. ഡി. എഫ്. സി.-യിൽ നിന്നും രണ്ട് തവണയായി എടുത്തിട്ടുള്ള ലോൺ തുക 60.30 ലക്ഷം രൂപയും 38.16 ലക്ഷം രൂപയും ലോൺ നൽകുന്നതിനായി വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2010 പേരുക്കാൻ ലോൺ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിലും 1470 പേരുക്ക് മാത്രമേ ലോൺ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. ആവശ്യമായ പ്രചരണവും മറ്റൊരു നൽകുന്നതായാണ് കാണുന്നത് എങ്കിലും 1470 പേരുക്ക് ലോൺ നൽകുന്നതുള്ള അപേക്ഷകൾ മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. ബാക്കി വന്ന ലോൺ തുക തിരിച്ചെടുച്ചിട്ടുണ്ട്.

1.6.6 ഹഡ്കോയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 30.15 ലക്ഷം രൂപ പുർണ്ണമായി വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഈ തുക മണിക്കൂറുക്കുള്ളുടെ പേരിൽ പദ്ധതിയിൽ നിശ്ചർഷ്ണിക്കുന്ന പ്രകാരം ഇന്ത്രിരാവികാസ് പത്രിക എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.

1.6.7 ലോൺ ലഭിച്ച 1470 പേരിൽ 197 പേര് ഇപ്പോൾ ലോൺ തുക പുർണ്ണമായും തിരിച്ചെടുച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്രിരാവികാസ് പത്രിക റിററക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

1.6.8 അവഗേഖിക്കുന്ന 1273 പേര് തിരിച്ചെടുച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പക്കതിയോളം വരുന്ന തുക ഓരോയുത്തും തിരിച്ചെടുച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്നും തുക മുടക്കുന്നതിന് നഗരസഭ നടപടികൾ എടുത്തുവരുത്തുന്നതായി കാണുന്നു. ഇതിൽ 1175 പേരുടെ പേരിൽ നോട്ടീസ് അയയ്യുന്നതിനും നടപടികൾ പൂർത്തിയായിവരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മേൽവിലാസത്തിൽ ഇപ്പോൾ വ്യക്തികളും കണ്ണടക്കാൻ തകസ്തുമാകുന്നത് ഒരു കാരണമാകുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിലാണ് നഗരസഭ തുടക്ക ശുഭ പത്രിപ്പിക്കേണ്ടത്.

1.6.9 ലോൺ തുക കുത്യമായി തിരിച്ചെടുത്ത കഴിയാത്തതാൽ കെ. യു. ആർ. ഡി. എഫ്. സി.-ക്ക് അടയാളങ്ങൾ ലോൺ തുക നഗരസഭയുടെ ബാധ്യതയായി മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മേൽവിലാസം പുർണ്ണമല്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ മേൽവിലാസം കണ്ണടക്കത് അതിന് ഏറെയധികാരിസ്ഥമായും സേവനം നഗരസഭ ഉടൻടി കണ്ണടത്തേണ്ടതുണ്ട്.

1.6.10 നഗരസഭയുടെ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ (ഫയൽ നമ്പർ ഈ 3-607/92) നഗരസഭാധിക്രമിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അലംഭാവം കാണിക്കുന്നതായി കാണുന്നീല്ല.

1.6.11 വസ്തിക 62-ൽ തന്നെ നിയമസഭാ സമിതി ചുണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മദ്രാസ് വിഷയം മുനിസിപ്പൽ ഷേഡ്യൂല്സ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണത്തിന് ലോൺ എടുത്തും എന്നാൽ നിർമ്മാണം പുറത്തൊക്കെതിരായിരുമാണ്. ഈ ആവശ്യത്തിനായി എടുത്ത ലോൺ തുകയും പലിശയും തിരിച്ചടച്ചുകഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ പബ്ലിക് ഹത്തവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനുള്ള ഫ്ലാറം പുതിയ എസ്റ്റീമേറ്റും ഇഫ്ലാർ തയ്യാറാക്കുന്നതെയുള്ളൂ. ലോബണ്ടുക്കുന്ന പബ്ലിക് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സാക്കരുണ്ടോ സജീകരണങ്ങളും മൻസ്ക്രിക്കാണാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഈ സമിതിവിശ്വേഷം ഉണ്ടായതിനുള്ള കാരണം. 1988-89 കാലങ്ങളിൽ ആണ് ഇതു സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്.

1.6.12 ചേരി നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടി ഗ്രാഫ്കൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നതു സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഉടനടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

#### സമിതി ആരാഞ്ഞ അധികവിവരം

1.6.13 മുനിസിപ്പൽ ഷേഡ്യൂല്സ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണത്തിന് എടുത്ത ലോൺ പലിശയോടുള്ള തിരിച്ചടച്ചിട്ടുള്കുന്നം പബ്ലിക് യാമാസമയം ഫ്ലാൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചതെന്നും അധികമായി നൽകിയ പലിശ ആരിൽനിന്ന് ഇഹാക്കണാമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നഗരസഭയുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നടപടി എടുത്ത് ഒരു മാസത്തിനകം സമിതിയെ അറിയിക്കാമെന്നും സെങ്കുട്ടി ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. ആയതിനേലുള്ള അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമിതിക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നും.

ലോകൽ ഫാംഡ് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി

1.6.14 നഗരസഭ ഡയറക്ടർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ നമ്പർ ഇ 3/607/92 10-1-2007-ന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇടർ നടപടി അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നഗരസഭ സെങ്കുട്ടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

#### സമിതി വീണ്ടും ആരാഞ്ഞ അധികവിവരം

1.6.15 ഓഫീസ് പരാമർശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം സമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുക.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അധികവിവരങ്ങൾ

1.6.16 നഗരസഭ ഓഫീസ് കു-ഷേഡ്യൂല്സ് കോംപ്ലക്സ് പണിയുന്നതിന് കരാർ ഏറ്റേടുത്തിരുന്ന ശ്രീ. വി. സി. മാതൃ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് നഗരസഭയ്ക്ക് എതിരായി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും പ്രസ്തുത കേസിലെ വിധി നഗരസഭയ്ക്ക് എതിരായി വരികയും ടി കേസിന് അപ്പീൽ പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും കെട്ടിടം പണിയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം രോഡ് വികസനത്തിനായി KSTP അക്കൗണ്ട്

പ്രോഫീസൽ വന്നതിനാൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പണി ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോൺ തുക പലിശസഹിതം KUDFC-ലും തിരികെ അടച്ച് ബാധ്യതയിൽ നിന്നും ഒഴിവായിട്ടുള്ളത്. ലോൺ തുക പലിശസഹിതം തിരികെ ഒട്ടക്കിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ പുർണ്ണമായും കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചു. ആയതിനാൽ ലോകരൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്‌സ് കമ്മിറ്റിയുടെ (2004-2006) 19-ാം നമ്പർ റിപ്പോർട്ടിലെ ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നിയമസഭാ സമിതി മുമ്പാകെ സവിനയം അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

അധികവിവരം സംബന്ധിച്ച് ലോകരൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ  
ലഭ്യമാക്കിയ സുക്ഷ്മപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

1.6.17 ലോൺ തുക പലിശ സഹിതം തിരികെ ഒട്ടക്കിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൗൺസിൽ തീരുമാനം ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തമായ പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ വായു ലഭ്യമാക്കിയതുമൂലം സംഭവിച്ച പലിശ നഷ്ടം ഉത്തരവാദപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ഇടകാക്കാവുന്നതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടുണ്ട്.

തടർ ശിപാർശ

1.6.18 ലോകരൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറുടെ സുക്ഷ്മപരിശോധന റിപ്പോർട്ടിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നഷ്ടത്തുകൂടിയ ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ഇടകാക്കാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ബന്ധിക നമ്പർ 66

ശിപാർശ

1.7.1 കരാറുകാരനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമ നടന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ ലോകരൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടുണ്ടു്.

സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി

1.7.2 ടി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ 23-8-2004-ൽ ലോകരൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്‌സ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറി കൈപ്പെട്ട് രസിത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ലോകരൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി

1.7.3. ഫയൽ 23-8-2004-ന് നിയമസഭാ സമിതിക്ക് കൈമാറിയതുയി നഗരസഭാ എസ്ക്രൂൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ മൂന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്നും പുനഃപരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി

1.7.4 ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഗരസഭ ഫയൽ തി 1-2992 സമിതി മുമ്പാകെ 17-6-2008-ൽ ഹാജരാക്കേന്നതാണെന്ന് നഗരസഭ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സമിതി ആരാഞ്ഞ അധികാരിവരം

1.7.5 ശിപാർശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ ഹാജരാക്കേന്നതിന് ചങ്ങനാഡ്യൻ നഗരസഭ സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൂടി

ലോകത്ത് ഫണ്ട് ഓഫീസ് വകുപ്പ് ദയറക്കുർ ലഭ്യമാക്കിയ അധികാരിവരം

1.7.6 "കരാറുകാരനു രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ബോധപ്രവൃത്തിയ ശ്രമം നടന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന്" സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടുനാം."

സമാപ്ത ഓഫീസ് റിപ്പോർട്ട്-1998 വണിക 112(1)3 കരാറുകാർ കാണിക്കേന്ന അലംഭാവസ്ഥം അവർക്കു നൽകുന്ന അന്തർപരമായ ആനുകൂല്യങ്ങളും

പരിശോധിച്ച ഫയൽ	.. ഫയൽ നമ്പർ തി 1-2992/92 ചങ്ങനാഡ്യൻ നഗരസഭ
വിഷയം	.. 5-ാം വാർഡിൽ കാക്കാംതോട്-വാലുംമേച്ചിറ റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ വേല
അടക്കം	.. 61,600 രൂപ
ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	.. 22-1-1993
സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	.. 10-12-1992
ടെൻഡർ അംഗീകരിച്ച തീയതി	.. 16-2-1994 (സി.ആർ. നമ്പർ XXVI(I)/16-2-1994)
കരാറുകാരൻ	.. ശ്രീ. പി. എ. സൈയ്യദ് മഹമ്മദ്
കരാർ നിരക്ക്	.. 15% അധികം
എം. സ്കോർ നമ്പർ	.. 33/92-93 24/96 (ഹാജരാക്കിട്ടില്ല)

ഉടനടി വെച്ച തീയതി	.. 25-4-1994 (നമ്പർ 2/94-95)
ഉടനടി പ്രകാരം പണി പുർത്തിയാക്കേണ്ട തീയതി	.. 11-5-1994
പണി തുടങ്ങിയ തീയതി	.. 16-11-1994
ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ബിൽ	.. വളച്ചർ നമ്പർ 60-1/95 22,672 രൂപ ചെക്ക് നമ്പർ 160423/7-1-1995
പണി പുർത്തിയാക്കാത്ത തിനാൽ നോട്ടീസ് നൽകിയ തീയതി	.. 18-4-1995; 26-4-1995-ന് കൈപ്പിച്ചി
പണിയുടെ പുരോഗതി നഗരസഭ എഞ്ചിനീയർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യ തീയതി	.. 9-5-1995
രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ബിൽ	.. വളച്ചർ നമ്പർ 32-7/95 36,821 രൂപ ചെക്ക് നമ്പർ 164373/6-7-1995

രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ബില്ലിനശേഷം കരാറുകാരൻ പണി ഉപേക്ഷിച്ചു

മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് ബിൽ/ഫെഡറൽ ബിൽ (6-6-1995-ൽ പണി പുർത്തിയാക്കിയെന്ന് തെറ്റായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്)	.. ചെക്ക് നമ്പർ 174936/24-3-1997 7,209 രൂപ
--	---

1.7.7 ദി പണിയുടെ സെലവകൾ നോട്ടീസ് നൽകിയത് 4-3-1994-നാണ്. ദി നോട്ടീസ് 5-3-1994-ന് കരാറുകാരൻ കൈപ്പെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദി നോട്ടീസിൽ 11-3-1994-നോ അതിനുള്ളിലോ ഉടനടിവെച്ച് പണി തുടങ്ങാൻ 11-4-1994-ന് മുമ്പ് പണി തീർക്കാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

1.7.8 ഏറ്റാൽ കരാറുകാരൻ ഉടനടിവെച്ച് 25-4-1994-ലാണ്. ഉടനടി പ്രകാരം പണി പുർത്തിയാക്കേണ്ടത് 11-5-1994-ലാണ്. ഏറ്റാൽ പണി തുടങ്ങിയത് 16-11-1994-ൽ മാത്രമാണ്. ഹയത്ത് പരിശോധിച്ചതിൽ പണി പുർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി ദിശാലിപ്പിച്ചു നൽകിയതായോ ഉടനടി പ്രകാരം 11-5-1994-നകം പണി പുർത്തിയാക്കാത്തതിന്

നോട്ടീസ് നൽകിയതായോ കാണാനില്ല. 7-1-1995-ന് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ബിൽ നൽകി. 22,672 മുപ്പു പാർട്ട് ബിൽ വാങ്ങിയതിനശേഷം പണി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനാൽ 18-4-1995-ൽ നോട്ടീസ് നൽകിയെങ്കിലും ടി നോട്ടീസിന് കരാറുകാരൻ മറുപടി നൽകിയതായി കാണാനില്ല. 9-5-1995-ൽ മുനിസിപ്പൽ ഏഞ്ചിനീയർ പണി പൂരാഗതിയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും 6-7-1995-ന് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ബിൽ (36,821 മുപ്പു) നൽകുകയും ചെയ്തു.

1.7.9 രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ബില്ലിനശേഷം കരാറുകാരൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ബാക്കി ജോലികൾ (ഇന്ന് 4, 5, 6, 8, 11 ..... ) പൂർത്തികരിക്കാതെ പണി ഉപേക്ഷിച്ചു. ഭാഗികമായി ശേഖ്യവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ 14-3-1995-ന് ചെയർമാന് ഫർജി നൽകി.

1.7.10 6-8-1996-ൽ സെക്രട്ടറിക്ക് കിട്ടിയ കരാറുകാരൻ്റെ കത്തിൽ വാർദ്ധക്യാശില്ലായ അംഗി. മറ്റുള്ള റിവിഎപ്പിള്ളിയുടെ 6-8-1996-ലെ കത്തിൽ ടി കരാറുകാരനെ മേൽവേലയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി മറ്റൊരു കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ പണി പൂർത്തികരിക്കണമെന്ന് സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

1.7.11 എന്നാൽ മുനിസിപ്പൽ ഏഞ്ചിനീയർ അഭ്യേഷത്തിന്റെ 12-11-1996-ലെ കറിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി.

1.7.12 "ഈ വേല ഇപ്പോൾ ചെയ്തുന്നതാളംകൊണ്ട് മതിയാക്കുന്നതാണ്" എന്ന് സ്ഥലപരിശോധനയിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി. ആയതിന് വാർദ്ധക്യാശില്ല 6-8-1996-ൽ കത്ത് നൽകിയിട്ടും ഉണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഫയൽ കണ്ണാസ് ചെയ്യുന്നതിന് സാങ്കേതികമായി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി സിമെന്റ് തിരികെ എടുക്കുക".

1.7.13 തുടർന്ന് 6-6-1995-ൽ പണി പൂർത്തികരിച്ചതായി കാണിച്ച് 3/97-ൽ പെമറ്റൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കുകയും രണ്ട് പാർട്ട് ബില്ലുകളിൽ 'റ്റെൻഷൻ' ഇനത്തിൽ പിടിച്ചവെച്ചിരുന്ന 7,029 മുപ്പു (2,293+3,682+1,054) ചെക്ക് നമ്പർ 174936/24-3-1997 പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

1.7.14 കരാറുകാരൻ ഹാജരാക്കിയിരുന്ന ഇ. എം. ഡി. ഇക (3,100 മുപ്പു) തിരികെ കൊടുക്കാൻ 26-2-1997-ൽ മുനിസിപ്പൽ ഏഞ്ചിനീയർ ഉത്തരവിട്ടുണ്ട്.

#### സിമെന്റ് നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച്

1.7.15 ഉടന്തി പ്രകാരം ടി ജോലിക്ക് ഡിപ്പോർട്ടുമെന്റുലായി സിമെന്റ് നൽകാം എന്ന പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ 27-9-1994-ൽ 160 ചാക്ക് സിമെന്റ് നൽകി. എസ്റ്റിമേറ്റിലെ ഇന്ന് 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 എന്നീ പണികൾക്കുണ്ട് സിമെന്റ് ആവശ്യമുള്ളത്. ആകെ 5636.10 കിലോ (119 ചാക്ക്) സിമെന്റുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത്. നൽകിയത് 160 ചാക്ക്. ഇതിൽ 90 ചാക്ക് സിമെന്റ് പണികൾക്കുണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു.

1.7.16 25 ചാക്ക് സിമെന്റ് 10-1-1995-ലും 45 ചാക്ക് സിമെന്റ് 16-11-1996-ലും തിരികെ ഏൽപ്പിച്ചവെന്ന ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടി ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച സിമെന്റ് ലൈൻ രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും റാജരാക്കിയിട്ടില്ല. 45 ചാക്ക് സിമെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് 2 വർഷവും 19 ദിവസവും കഴിഞ്ഞതിനശേഷമാണ് 45 ചാക്ക് സിമെന്റ് ലൈൻ ആരംഭിച്ചത്. ടി സിമെന്റ് ലൈൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത്.

1.7.17 കരാറുകാരനായ ശ്രീ. പി. എ. സെയർസ് മുഹമ്മദ് കരാറിന വിത്തുമായി ഏല്പിമേറിലെ ഇന്ത്യ 4, 5, 8, 9, 10 എന്നിവയിലെ പണി ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നതും പണി ഉപോക്ഷിച്ചപോയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വാർഡ് മമ്പൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം കരാറിലെ വ്യവസ്ഥ പുർത്തിയാക്കേണ്ടതും ആയിന്ത്തിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കണക്കാക്കന്ന നഷ്ടം ശ്രീ. പി. എ. സെയർസ് മുഹമ്മദിൽ നിന്നും ഇടാക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ വാർഡ് മമ്പൻടെ കമ്മിറെ തെറ്റായി വ്യാവ്യാമിച്ച് ഫയലിൽ കറിപ്പെടുകയും റിട്ടെൺഷൻ ഇന്ത്തിൽ പിടിച്ചുവെച്ചിരുന്ന തുക പണി പുർത്തിയാക്കിയതായി കണക്കാക്കി ചെഹൗൽ സിൽ തയ്യാറാക്കി നൽകകയും തു. എം. ഡി.എം. സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടും മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും കരാറുകാരനായ ശ്രീ. പി. എ. സെയർസ് മുഹമ്മദിനെ നിയമവിജ്ഞാനായി സഹായിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ നീക്കൊമ്പായി ഓയിറ്റ് വിലയിൽക്കൂടും

#### തടർ ശിപാർശ

1.7.18 ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓയിറ്റ് ഡയറക്ടർ സുക്ഷ്മപരിശോധന റിപ്പോർട്ടിലെ നിഗമനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാറുകാരനെ നിയമവിജ്ഞാനായി സഹായിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ നീക്കം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും നഷ്ടജീകരിക്കുന്ന ഇടാക്കു റിപ്പോർട്ട് നല്കാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യും.

#### വണിക നമ്പർ 71

#### ശിപാർശ

1.8.1 സർച്ചുഡിജ്ഞ് നടപടികൾ അടിയന്തരമായി പുർത്തിയാക്കി നഷ്ടം വസ്തുലാക്കന്നതിന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യും.

#### സർക്കാർ സീക്രിച്ച് നടപടി

1.8.2 ടി വർക്കിന്റെ നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്രോകളുടെ പേരിൽ ടി കാലയളവിലെ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ ശ്രീ. എബ്രഹാം ജോസഫിന് ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓയിറ്റ്

ധയറക്കുർ സർച്ചുർജ്ജ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. ടിയാൻ ടി നോട്ടീസ് കാലഘട്ടവിൽ കൊച്ചി നഗരസഭയിൽ ജോലി നോക്കിയിരുന്നതിനാൽ നഷ്ടം ഇടക്കാക്കവാൻ കഴിയാതെനാ. ആവശ്യമായ മേഖലപട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് 24-6-2004-ൽ നഗരകാര്യ ധയറക്കുർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചങ്ങനാഡ്രൂതി നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ലെന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

#### സമിതി ആരാൺ അധികവിവരം

1.8.3 മുനിസിപ്പൽ ഏഞ്ചിനീയർ ശ്രീ. എബ്രഹാം ജോസഫിന്റെ ലഭ്യമില്ലറീ മുഴവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡി. സി. ആർ. ജി.യിൽനിന്ന് ഇടക്കാക്കാവുന്നതാണെന്ന് ചങ്ങനാഡ്രൂതി മുനിസിപ്പൽ ഏഞ്ചിനീയർ സമിതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ആയത് ഇടക്കാക്കിയോ എന്നാൽ സംബന്ധിച്ചും ഇതിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമിതിക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

#### ലോകരണ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ധയറക്കുർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി

1.8.4 മുൻ നഗരസഭാ ഏഞ്ചിനീയറുടെ പക്കൽ നിന്നും നഷ്ടത്തുകൂടി ഇടക്കാക്കുന്നതിന് റവന്യൂ റികവറി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് എറണാകളും ജില്ലാ കളക്കുർക്ക് 5-10-2007-ന് അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതായി നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

#### തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അധികവിവരം

1.8.5 ശ്രീ. എബ്രഹാം ജോസഫിന്റെ ഡി. സി. ആർ. ജി. തുക രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ ഏണ്ഠപ്പതിനായിരം രൂപയാണ്. മൊത്തം ബാധ്യത തുക 3,86,232 രൂപയാണ്. ഡി. സി. ആർ. ജി. തുക ടിയാജ്ഞം ഡി. സി. ആർ. ജി. യിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി തുക ചങ്ങനാഡ്രൂതി നഗരസഭയിൽ നിന്നും കേരള പെൻഷൻ ഫണ്ടിൽ അടയാളങ്ങൾ പെൻഷൻ വിഹിതത്തിൽ തട്ടിക്കൊച്ചുതു പ്രകാരം നഗരസഭയിൽ വരവായി കണക്കാക്കണം. ബാക്കി ബാധ്യത തുക 1,06,232 രൂപയ്ക്കുണ്ടി നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എറണാകളും ജില്ലാ കളക്കുർക്ക് 5-10-2007-ൽ റവന്യൂ റികവറിക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

#### സമിതി വിണ്ണം ആരാൺ അധികവിവരം

1.8.6 റവന്യൂ റികവറി നടപടികൾ തുരിതപ്പെട്ടതിൽ, തുക ഇടക്കാക്കി വിശദവിവരം സമിതിയെ അറിയിക്കുക.

#### തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അധികവിവരം

1.8.7 ശ്രീ. എബ്രഹാം ജോസഫിന്റെ റികവറി സംബന്ധിച്ച് എറണാകളും കളക്കുറ്റിൽ നിന്നും 6-2-2013-ലെ സി11-56246/07-ം നമ്പർ കത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി കത്തു പ്രകാരം ശ്രീ. എബ്രഹാം ജോസഫിന്റെ പേരിലെ രാമേശരം വില്ലേജ്

സർവ്വ 531/1-ൽപ്പട സമലം ജൂൺ ചെയ്തായും പ്രസ്തുത സഹഭത്തിന്റെ ഐച്ച് മഹാസ്ഥാനയാാക്കി ലേഖനപട്ടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതായും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടി നടപടികളുടെ ഇപ്പോഴാഗ്രത അവസ്ഥ അറിയിക്കുന്നതിന് എറണാകുളം ജില്ലാ കള്ളക്ക് നടപടികളുടെ ക്രമാഭ്യർഷിക്കുന്നതിനും ഒരു ദിവസം അറിയിക്കുന്നതിനും 18-4-2013-ന് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടരെ ഫോൺ മുഖ്യമന്ത്രിരം ടി വിവരം അറിയിക്കുന്നതിനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലഭ്യമായാൽ ഉടൻതന്നെ അക്കൗണ്ടന് കമ്മിറ്റിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നതാണ്.

അധികവിവരത്തിന്മേൽ ലോകത്തെ ഫണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ  
ലഭ്യമാക്കിയ നുകളുപരിഗോധനാക്കറിട്ട്

1.8.8 ലേഖനപടികളുടെ ഇപ്പോഴാഗ്രത അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുണ്ടോ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

#### തുടർ ശിപാർശ

1.8.9 റവന്യൂ റിംബേറി നടപടി പ്രത്യേകിയാക്കി ബാധ്യതാ തുക മുഖ്യാക്കിയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

#### വണിക നമ്പർ 75

#### ശിപാർശ

1.9.1 ക്രമക്രോകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പണം മുഖ്യാക്കാൻ സർച്ചുവിശ്വാസികൾ നോട്ടീസ് നൽകുന്നതെന്നും ആയതിനാൽ പണം അയാളുടെ ശമ്പളത്തിൽനിന്നിന് മുഖ്യാക്കണ്ടാതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം 16, 17, 18 നമ്പർ വണികകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വകുപ്പുതല നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

#### സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി

1.9.2 ടി വേദായുടെ നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്രോകളുടെ പേരിൽ ടി കാലയളവിലെ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറായ ശ്രീ. എബ്രഹാം ജോസഫിന് ലോകത്തെ ഫണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ സർച്ചുവിശ്വാസികൾ നൽകുകയുണ്ടായി. ടിയാൻ കൊച്ചി നഗരസഭയിൽ ജോലിയിലായിരിക്കുകയും നഷ്ടം ടിയാനിൽനിന് മുഖ്യാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതിനാൽ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ നഗരകാര്യ ഡയറക്ടറോടും 24-5-2004-ലെ ക്രി. മുനിസിപ്പൽ ആദ്യത്തെമിക്കുകയും ചെയ്തു. ചഞ്ചേരായുരി നഗരസഭയുടെ ഭാഗമുള്ളനിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ലെന്നും നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

സമിതി ആരാൺ അധികവിവരം

1.9.3 മുനിസിപ്പൽ ഏഞ്ചിനീയർ ശ്രീ. എബ്രഹാം ജോസഫിൻ്റെ ലയബിലറി മഴവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡി. സി. ആർ. ജി.-യിൽ നിന്ന് ഇടകാക്കാവുന്നതാണെന്ന് ചങ്ങനാഴേറ്റി മുനിസിപ്പൽ ഏഞ്ചിനീയർ സമിതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ആയത് ഇടകാക്കിയോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചും ഇതിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ചുള്ളൂ അതിമ റിപ്പോർട്ട് സമിതിക്ക് ലഭ്യമാക്കണം.

ലോകൽ പണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ ലഭ്യമാക്കിയ മറ്റപട്ടി

1.9.4 മുൻ നഗരസഭാ ഏഞ്ചിനീയറുടെ പക്കൽ നിന്നും സഖ്യത്രക ഇടകാക്കുന്നതിന് റവന്യൂ റിക്വേറി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്കുറക്ക് 5-10-2007-ന് അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതായി നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അധികവിവരം

1.9.5 ശ്രീ. എബ്രഹാം ജോസഫിൻ്റെ ഡി. സി. ആർ. ജി. തുക രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഏശ്രീപത്തിനായിരും രൂപയാണ്. മൊത്തം ബാധ്യത തുക 3,86,232 രൂപയാണ്. ഡി. സി. ആർ. ജി. തുക ടിയാൻ്റെ ഡി. സി. ആർ. ജി. യിൽ നിന്നും കുറവുചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി തുക ചങ്ങനാഴേറ്റി നഗരസഭയിൽ നിന്നും കേരള പൊൻഷൻ ഫണ്ടിൽ അടയ്ക്കേണ്ട പൊൻഷൻ വിഹിതത്തിൽ തട്ടിക്കിഴിച്ചു പ്രകാരം നഗരസഭയിൽ വരവായി കണക്കാക്കണം. ബാക്കി ബാധ്യത തുക 1,06,232 രൂപയ്യേണ്ടി നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്കുറക്ക് 5-10-2007-ൽ റവന്യൂ റിക്വേറിക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സമിതി ആരാൺ അധികവിവരം

1.9.6 റവന്യൂ റിക്വേറി നടപടികൾ തുരിതപ്പെട്ടതി, തുക ഇടകാക്കി വിശദവിവരം സമിതിയെ അറിയിക്കുക.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അധികവിവരങ്ങൾ

1.9.7 ശ്രീ. എബ്രഹാം ജോസഫിൻ്റെ റിക്വേറി സംബന്ധിച്ച് എറണാകുളം കളക്കുറേറ്റിൽ നിന്നും 6-2-2013-ലെ സ111-56246/07-ാ നമ്പർ ക്രത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി കൗതുക പ്രകാരം ശ്രീ. എബ്രഹാം ജോസഫിൻ്റെ പേരിലെ രാമേശവാരൻ വിഭാഗം സർവ്വേ 531/1-ൽപ്പെട്ട സമലം ആളി ചെയ്തായും പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തിന്റെ സ്ഥൈച്ച് മഹാസുർ തയ്യാറാക്കി ലേഖനപട്ടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതായും രേഖപ്പെട്ടതിയിട്ടുണ്ട്. ടി നടപടികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അറിയിക്കുന്നതിന് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്കുറക്ക് 18-4-2013-ന് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഫോണ് മുഖ്യത്തിരും ടി വിവരം അറിയിക്കുന്നതിനും

ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലഭ്യമായാൽ ഉടൻതന്നെ അക്കൗണ്ടാംസ് കമ്മിറ്റിയിൽ  
റാഷ്ട്രക്കൂട്ടന്താണ്.

ଆଧିକବିଵରଂ ସଂବଳ୍ୟାଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇନ୍ତ ଜାଯିର୍ଦ୍ଦ ଯାଇବାକୁଠି  
ଲଭ୍ୟମାକରିଯ ଗ୍ରହଣପରିଶୋଭାକଣ୍ଠିପାଇଁ

1.9.8 ലോന്റപടികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾഉണ്ട് ലഭ്യമായിട്ടും.

തടർ ശിപാർഡ

1.9.9 ദവന്ത് റിക്വേറ്റി നടപടി പുരിത്തിയാക്കി ബാധ്യതാ തുക മൂലകാക്കിയതു സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശം സമർപ്പിക്കേണ്ട സമിതി ശീപാർശ ചെയ്യും.

വണ്ണിക നമ്പർ 80

ଶ୍ରୀପାତ୍ର

1.10.1 സർച്ചാർജ്ജ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതിന്റെ വിശദവിവരം അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി ശ്രദ്ധാർശ ചെയ്യുന്നു.

## സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി

1.10.2 සංච්‍යාරි සංඛ්‍යාපිකරු තරෙකුවාට ගූ. අඩුවාටං ජීවාසං කොළඹ නගරසභයිල් සේවණ අංශයින් තියාබැඳී පෙතියේ නි නගරසභයිල් නිගම ගොඩැප් තරෙකියා තුවාවෙන් තියාගිරිණිගා ගස්ථු ගෙනිං් මූලකාකවාට් ක්‍රියාත් වාගාතියා ති ගස්ථු මූලකාකවාගිරි ආවරුදුමාය ගංජා සුජ්‍යා තියා මෙම කාග්‍රී ප්‍ර 24-6-2004- ති නගරකාරු යයිකුරුක් කරු තරෙකියා තුවාල මෙන් නුකාරු තුවාල මෙන් එසෙන් ගෙනිං් මූලකාකවාට් නිරුවා මෙහිලා යෙගා නගරසභයි පෙනු ලැබුණියි.

## സമിതി ആരാൺ അധികവിവരം

ലോകത്തെ പ്രണക്ക് ഓയിറ്റ് ഡയറക്ടർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി

1.10.4 ඉත් ගහරුවා පැවැතියෙදු පක්කීන් නිර්ගත තෘපුම් ක්‍රමය හූජාකෝනෑතිගේ රෙඛු රිකුවට ගංඩටි සාරිකරිකෙනෑතිගේ පුරිණාකුලු පිළිස්ථා කුණුක් 5-10-2007-ගේ පාලිතියේ මුද්‍රා ගැනීමෙන් පෙනු ලබයි.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽനിന്ന് ലഭിച്ച അധികവിവരങ്ങൾ

1.10.5 ശ്രീ. എബ്രഹാം ജോസഫിൻ്റെ ഡി.സി.ആർ.ജി. തുക രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയാണ്. മൊത്തം ബാഖ്യത തുക 3,86,232 രൂപയാണ്. ഡി.സി.ആർ.ജി. തുക ടിയാളുടെ ഡി.സി.ആർ.ജി.-യിൽ നിന്നും കരുച്ചെറിട്ടിട്ടുണ്ട്. ടി തുക ചങ്ങനാഡ്രൂടി നഗരസഭയിൽ നിന്നും കേരള പൊൻഷൻ ഫണ്ടിൽ അടയ്ക്കേണ്ട പൊൻഷൻ വിഹിതത്തിൽ തട്ടിക്കിഴിപ്പുത് പ്രകാരം നഗരസഭയിൽ വരവായി കണക്കാക്കുന്നും. ബാക്കി ബാഖ്യത തുക 1,06,232 രൂപയ്യുംബേണ്ടി നഗരസഭാ സമ്മുട്ടി എറണാകുളം ജില്ലാ കള്ക്കർക്ക് 5-10-2007-ൽ റവന്യൂ റിക്വേറിക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സമിതി വീണ്ടും ആരാൺത അധികവിവരം

1.10.6 റവന്യൂ റിക്വേറി നടപടികൾ തുറിത്തെപ്പെട്ടതി, തുക ഇടകാക്കി വിശദവിവരം സമിതിയെ അറിയിക്കുക.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അധികവിവരങ്ങൾ

1.10.7 ശ്രീ. എബ്രഹാം ജോസഫിൻ്റെ റിക്വേറി സംബന്ധിച്ച് എറണാകുളം കളക്കറേറിൽ നിന്നും 6-2-2013-ലെ സി11-56246/07-ാ നമ്പർ കത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി കത്ത് പ്രകാരം ശ്രീ. എബ്രഹാം ജോസഫിൻ്റെ പേരിലെ രാമേശ്വരം വില്ലേജ് സർവ്വേ 531/1-ൽപ്പെട്ട സ്ഥലം ജാളി ചെയ്തായും പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തിൻ്റെ സ്കൂച്ച് മഹറുർ തയ്യാറാക്കി ലേലനടപടികൾ സ്കീരിച്ചുവരുന്നതായും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടി നടപടികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അറിയിക്കുന്നതിന് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്കർക്ക് 18-4-2013-ന് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടക്കതെ ഹോംസ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ടി വിവരം അറിയിക്കുന്നതിനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലഭ്യമായാൽ. ഉടൻതന്നെ അക്കദാണ്ടംസ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നതാണ്.

അധികവിവരം സംബന്ധിച്ച് ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ലഭ്യമാക്കിയ  
സൂക്ഷ്മപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

1.10.8 ലേലനടപടികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങളുണ്ടോ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

തടർ ശിപാർശ

1.10.9 റവന്യൂ റിക്വേറി നടപടിയിലൂടെ അവഗണ്യിച്ച തുക ഇടകാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യും.

വണ്ണിക നമ്പർ 98

ശിപാർശ

1.11.1 കടവെള്ള പദ്ധതിക്കായി നിർമ്മിക്കുകയും മശവെള്ള പദ്ധതിയായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്ത പദ്ധതി പൂർത്തികരിച്ച് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയില്ലതിനോ ഏന്ന് നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ സമിതിയെ അറിയിക്കുന്നതിന് ശിപാർശ ചെയ്യും.

### സ്വീകരിച്ച നടപടി

1.11.2 ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ടി പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടില്ലായെന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

### നഗരകാര്യ ധന്യരക്ഷാട മറുപടി

1.11.3 കടിവൈള്ളം എത്തിക്കന്നതിനായി നിർമ്മിച്ച ടാങ്ക് മഴവൈള്ള സംഭരണിയായി മാറ്റുന്നതിന് അസൗക്രയം ഉള്ളതിനാൽ കേരള വാടകൾ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാടകൾ കണക്കൾ എടുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രമാഖംവിധിയം കടിവൈള്ളം നൽകന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചവരികയാണ്. ആയതിനാൽ വാടകൾ ടാങ്ക് ആയി നിലനിർത്തുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നഗരസഭ മുമ്പിടുന്നത്. നഗരസഭാ അധികൃതങ്ങൾ വാടകൾ അതോറിറ്റി അധികൃതങ്ങം തമിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ച നടന്നവരികയാണെന്നും അറിയിക്കുന്നു.

### സമിതി ആരാൺ അധികവിവരം

1.11.4 മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ വാടകൾ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥങ്ങം മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലറ്റു ചേർന്ന് 12-12-2006-ൽ സമലം സന്ദർശിക്കുകയും വൈള്ളം സബ്സൈ ചെയ്യാമെന്ന് വാടകൾ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തുള്ളതിനാൽ അടുത്ത കൗൺസിൽ ഫോഗത്തിൽവച്ച് പരാതി അംഗീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ചങ്ങനാഴേരി മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ആയതിനേലുള്ള റിപ്പോർട്ട് സമിതിക്ക് ലഭ്യമാക്കുക.

### ലോകരൽ പഠനം ഓഫീസ് ധന്യരക്ഷാട ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി

1.11.5 പദ്ധതി ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തിയിട്ടില്ല. വാടകൾ ടാങ്കിന്റെ ആറുകുറ്റപ്പണി, ടാപ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കും 1,12,000 അപ്പയുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേച്ച് തയ്യാറാക്കിയതായും ആയത് 18-10-2007-ന് ടെണ്ടർ ചെയ്യുതായും നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

### തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മറുപടി

1.11.6 ലോകരൽ പഠനം അക്കൗണ്ടാങ്ക് കമ്മറിറ്റിയുടെ ശിപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

നേർച്ചപ്പാറയിൽ KWA പെപ്പിൽ നിന്നും കടിവൈള്ളം ശേഖരിച്ച് അതിൽ നിന്നും ഓവർഹെഡ് ടാങ്കിലേക്ക് പാർ ചെയ്ത് നേർച്ചപ്പറ കോളനി നിവാസികൾക്ക് റിതറണം ചെയ്യുന്നതിനായി പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. ഇതിനായി source sump മണഡോക്രൂ സമിതി

മുഖ്യമന്ത്രിയാം 1998-ൽ പുർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മുണ്ടോക്കു സമിതി പണി പുർത്തീകരിക്കാതെ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് ഓഡിറ്റ് തടസ്സത്തിനിടയായത്. ടി പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും കട്ടത്ത വരശേഷ അനഭവമുണ്ടുണ്ട്. KWA വെള്ളം ലഭ്യമാക്കി വിതരണം നടത്തുക സാധ്യമായി കാണുന്നില്ല. വർഷകാലത്ത് മഴവെള്ളം സംഭരിച്ചാൽ വേന്തിക്കാലത്ത് കോളനി നിബാസികളുടെ പൊതു ഉപയോഗത്തിനാം പൊതുക്കൂട്ടുസിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യം നിറവേദനം ആയത് ഉപകരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനായി നിലവിൽ പണിത ടാങ്കിന് വേന്തിക്കാലത്ത് അടയ്ക്കാൻ സാധ്യക്കാണവിധം മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കുകയും മറ്റ് അനുബന്ധ സ്ഥാക്കുന്നവർ ഏർപ്പെട്ടതുകയും ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. 2013-14 വർഷത്തെ ജനകീയാനുസരണ പദ്ധതിയിൽ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർബേറ്റുംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവശ്യമായ തുക (ഉദ്യോഗം 5 ലക്ഷം) വകയിരുത്തി പദ്ധതി പുർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.

അധികവിവരം സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തെ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്  
സയറുകൾ ലഭ്യമാക്കിയ ഗുക്കുപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

1.11.7 മൃപടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരം 2013-14 വർഷത്തെ ജനകീയാനുസരണ പദ്ധതിയിൽ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർബേറ്റുംഗ് നടത്തുന്നതിന് പദ്ധതി വിഭാഗം ചെയ്തിട്ടില്ല. നാളിത്തുവരെ നേര്ച്ചപ്പറ്റാ കടിവെള്ള പദ്ധതി പുർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

#### തുടർ ശിപാർശ

1.11.8 നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിൽ പ്രകാരമോ സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച മറ്റപടി അനുസരിച്ചോ പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമായില്ല എന്ന് സമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. 1998-ൽ വിഭാഗം ചെയ്ത പദ്ധതി 1,25,971 മുപ ചെലവാക്കുകയും തുടർന്നുള്ള പല സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി എസ്സുമെറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും പദ്ധതി പ്രയോഗപരമത്തിലെത്തിക്കാത്തതിൽ സമിതി കട്ടതു ആരുളി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സൗഹായ്യിക അടിത്തെടുവായും ജനവികാശങ്ങൾക്കു ഉപയോഗപ്രയോഗാർഹായി വിതരിയാഗിക്കേണ്ട തുക ഇത്തരംതീൽ പാഴ്‌ചെലവായി പോകുന്നത് ആസുത്രണക്കിട്ടുമ്പോൾ ദിശയിലേക്കുന്നതിലേറ്റുമ്പോൾ അഭാവമാണെന്നും സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു. പരാമർശവിഭാഗമായ പദ്ധതിയോ പകരം മറ്റൊക്കെലിലും പദ്ധതിയോ നടപ്പിലാക്കി മേലുന്നെ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ കടിവെള്ളം എന്ന ആവശ്യം നിറവേദനത്തിന് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കാനും ആയത് സംബന്ധിച്ച് സ്വീകരിച്ച നടപടിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുണ്ട്.

അഭ്യാസം II

സർക്കാരിൽനിന്ന്/ലോകത്ത് ഫണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറക്ടറിൽനിന്ന് ലഭിച്ച  
മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്തരീക്ഷ നടപടികൾ  
തടങ്ങേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച ശിപാർശകളിലും  
സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മറുപടികളിലും

വണ്ണിക നമ്പർ 18ശിപാർശ

2.1 പ്രസ്തുത ഓഫീസ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യും.

വണ്ണിക നമ്പർ 21ശിപാർശ

2.2.1 ഓഫീസ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ മറുപടി ലോകത്ത് ഫണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർമന്റിന് ലഭ്യമാക്കുന്നതുമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച മറുപടി

2.2.2 ബഹുഭാഷാ തുക മുഴുവൻ ഇന്ത്യാക്കാദിയിട്ടുള്ളെങ്കന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ലോകത്ത് ഫണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട്

2.2.3 നിയമസഭാ സമിതിയുടെ ശിപാർശയുമൊസരിച്ച് വിശദമായ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

സമിതി ആരാഞ്ഞ അധികവിവരങ്ങൾ

2.2.4 റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വിശദമായ മറുപടി സമിതിക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നു.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അധികവിവരം

2.2.5 കോട്ടയം നഗരസഭ ഓഫീസ് നിന്നും ലഭിക്കുവാനുള്ള തുക ഇന്ത്യാക്കുന്നതിനായി ശ്രീ. ജയകുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ IOC-യിൽ ഹാജരായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവക്കാരായായി അനേകംബന്ധം നടത്തി IOC-യിലെ രേഖകളുടെ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോട്ടയം നഗരസഭയും തുക നൽകാനില്ലെങ്കെന്നാണ് IOC അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. IOC നൽകിയ ഭൂമികൾ ഇതോടൊപ്പം ഹാജരാക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഈ ഓഫീസ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നതുമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

അധികവിവരം സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തെ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് യയറക്കർ  
ലഭ്യമാക്കിയ സുക്ഷ്മപരിശോധനാക്രമിപ്പ്

2.2.6 11/96 മുതൽ 6/97 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 80.77 മെട്ടിക് ടൺ ബിറ്റുമിന് വിലയായി 7,69,995 രൂപ നൽകിയതിൽ 7.23 മെട്ടിക് ടൺ ബിറ്റുമിൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നും വിലയിം ടാഴ്ന്നും ഉൾപ്പെടെ 50,301 രൂപ അധികമായും ചെയ്തില്ല എന്നമുള്ള ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന് നഗരകാര്യ യയറക്കുടെ മറുപടി പ്രകാരം 24-1-1997, 15-7-1997 എന്ന ദിവസങ്ങളിലായി 58,106 രൂപ തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതായി മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതോടൊപ്പം IOC സ്കൂളംമന്ത്രി പ്രകാരം ബാലൻസ് ലഭിക്കാൻ ഈല്ല എന്ന് കാണുന്നു. ആയവ പരിഗണിച്ച് പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ശിപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ബണ്യിക നമ്പർ 33

ശിപാർശ

2.3.1 നാല്ലുള്ള കണ്ണടത്താൻ കഴിയാത്തതിലും വാങ്ങിൻ തക്കസമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാനാവാതെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതിലും കമ്മിറ്റി അതുപെട്ടെന്നും. ഇതുരും സംഭവണ്ണശ്രീ ആവർത്തനിക്കാതിരിക്കുവാൻ നടപടി സ്ഥിരകരിക്കണമെന്നാം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള ഹ്രീഡിംജ് പൊതുത്ത് സെൻസ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം അടിയന്തരമായി നടപ്പാക്കണമെന്നാം സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി

2.3.2 പൊതുത്ത് സെൻസ്റ്റീൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ പൊതുത്ത് വിഭാഗത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നതായി മറുപടി നൽകിയിരുന്നു.

ബണ്യിക നമ്പർ 37

ശിപാർശ

2.4 സമിതിക്ക് നൽകിയ വിശദൈക്രമണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ബണ്യിക നമ്പർ 41

2.5.1 ഉപയോഗശ്രൂത്യമായ വള്ളം നശിപ്പിച്ച് കളയണമെന്നാം ദയപൂട്ടി യയറക്കർ ഒരിക്കൽക്കൂടി പായൻ വിശദമായി പരിശോധിച്ചുശേഷം റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

### സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി

2.5.2 വള്ളം നശിപ്പിക്കുകയും ഫയൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ലോക്കൽ ഫണ്ട് ദൈപ്പുട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

### ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ റിപ്പോർട്ട്

2.5.3 ഫയൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ദൈപ്പുട്ടി ഡയറക്ടർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

### സമിതി ആരാൺ അധികവിവരം

2.5.4 ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഫീസ് ദൈപ്പുട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫീസിൽ പരിശോധിച്ചേണ്ട റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന സമിതി നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കുന്നതി ലോക്ക്, ഫയലും അനുബന്ധ രേഖകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിശോധനയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലായെന്ന് സമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അയൽത്തിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട നിർദ്ദേശം നൽകി ആയതിനേലുള്ള അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമിതിക്ക് ലഭ്യമാക്കു.

### തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അധികവിവരം

2.5.5 നിർദ്ദേശപ്രകാരം വള്ളം നശിപ്പിച്ചുകൂട്ടണ്ണു.

ഇക്കാര്യത്തിൽ സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ലോക്കൽ ഫണ്ട് ദൈപ്പുട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതിന് ലഭിച്ച മറുപടിയുടെ പകർപ്പ് അനുബന്ധം II ആയി ചേർക്കുന്നു.

### അധികവിവരം സംബന്ധിച്ച് ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ലഭ്യമാക്കിയ സുക്ഷുപറിശോധന റിപ്പോർട്ട്

2.5.6 വള്ളം നശിപ്പിച്ച് കൂടണ്ടതിന്റെ വിവരം ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല— മറുപടി അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

നമ്പർ എൽ. എഫ്. കെ. എം.3/205/2013 തീയതി 22-4-2013 ആയുള്ള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ഡയപ്പുട്ടി ഡയറക്ടർ കത്ത് പ്രകാരം തുടർനടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ബഹു. നിയമസഭാ സമിതിയുടെ അനുമതി തേടുന്നതിന് ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

### വണിക നമ്പർ 45

2.6.1 പ്രസ്തുത ഓഫീസ് പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ സമഗ്ര പരിശോധന നടത്തുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

### സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി

2.6.2 സമഗ്രപരിശോധനയ്ക്കും ഫയൽ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ദൈപ്പുട്ടി ഡയറക്ടറിൽ ഏല്ലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ലോകൽ ഫണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ലഭ്യമാക്കിയ മറ്റപട്ടി

2.6.3 നിയമസഭാ സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭാ സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രസ്തുത ഫയലുകളിൽ രേഖകളം ലോകൽ ഫണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ നേരിട്ട് പരിശോധിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേശ്പ്രസ്തുതി ഡയറക്ടർ നടപടി ശരിയാണെന്ന് ബോധപ്പെട്ട് 24-2-2006-ലെ എൽ.എച്ച് 1581/സെൻ.ജി1/04-ാം നമ്പർ പ്രകാരം നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയറ്റിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഫീസ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.

വണ്ണിക നമ്പർ 60

ശ്രീപാർശ്വ

2.7.1 മുനിസിപ്പൽ ഏഞ്ചിനീയറ്ററുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റവന്യൂ ഓഫീസറാണ് വാടക നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ താവാടക നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് പരാമർശം എഴുതിയ മുനിസിപ്പൽ ഏഞ്ചിനീയർ ശ്രീ. എബ്രഹാം ജോസഫിനോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് സമിതി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

സർക്കാർ സ്റ്റിക്കിച്ച് നടപടി

2.7.2 ലോകൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രസക്തഭാഗം നഗരസഭയിൽ 29-5-2006-ൽ മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള എന്നാം മുനിസിപ്പൽ ഏഞ്ചിനീയർ ശ്രീ. എബ്രഹാം ജോസഫ് 31-5-2006-ൽ സർവ്വീസിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞുപോയിട്ടുള്ളതിനാൽ വിശദീകരണം തെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

സമിതി ആരാഞ്ഞര അധികവിവരം

2.7.3 മുനിസിപ്പൽ ഏഞ്ചിനീയർ ശ്രീ. എബ്രഹാം ജോസഫിന്റെ ലയണിലിട്ടി മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡി.സി. ആർ. ജി.-യിൽ നിന്ന് ഇന്താക്കാവുന്നതാണെന്ന് ചങ്ങനാഭേദതി മുനിസിപ്പൽ ഏഞ്ചിനീയർ സമിതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയത് ഇന്താക്കിയോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചും ഇതിൽ സ്റ്റിക്കിച്ച് നടപടി സംബന്ധിച്ചുമുള്ള അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമിതിക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നു.

ലോകൽ ഫണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ലഭ്യമാക്കിയ മറ്റപട്ടി

2.7.4 മുനിസിപ്പൽ ഏഞ്ചിനീയർ സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമിരം മേൽവിലാസത്തിൽ വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് കത്ത് നല്ലിയെങ്കിലും നാളിത്തുറ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2.7.5 തറവാടക നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് അധികാരം കൗൺസിലിനാണ് സമിതി അഭിപ്രായപ്പെടുകയും പ്രസ്തുത വണ്ണികയിലെ ശിപാർശ ഒഴിവാക്കുവാൻ തീരുമാനി ക്കുകയും ചെയ്യും.

### വണ്ണിക നമ്പർ 69

#### ശിപാർശ

2.8.1 20-2-2003-ൽ ഡി. പി. സി.-യുടെ അംഗീകാരം കീടിയതിനാൽ ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കാമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

#### സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി

2.8.2 ടി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശ്ഠി നിയമസഭാ അക്കൗൺട്ട് കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കയും 23-7-2003-ൽ കൂടിയ ഡി. പി. സി. യോഗം ചെലവ് സാധുകരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി ഓഡിറ്റ് പരാമർശം തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സമിതി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും.

### വണ്ണിക നമ്പർ 78

#### ശിപാർശ

2.9.1 ഓഡിറ്റ് പരാമർശം വന്നതിനാൽ ഫയൽ ഡെപ്പുട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് നൽകുന്നാമെന്നും 31 ലി. ബൈബിള്ക്ക് മരന് അധികമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന വിവരം ആധികാരിക രേഖകൾ മുഖ്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്നും സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

#### സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി

2.9.2 നിയമസഭാ സമിതിയുടെ ശിപാർശയിനേൽ നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ നൽകിയ 7-10-2004-ലെ നി4-14198/04-ാ നമ്പർ കത്തിലെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ടി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എച്ച്4-2708/98 (1998-99), എച്ച് 7568/00 (2000-01) എച്ച്4-8203/00 (2000-01) എന്നീ ഫയലുകൾ 28-10-2004-ൽ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഡെപ്പുട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളെന്ന് നഗരസഭാ ബെങ്കുട്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും.

#### സമിതി ആരാൺ അധികവിവരം

2.9.3 31 ലിറ്റർ ബൈബിള്ക്ക് മരന് അധികമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ആധികാരിക രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കും.

ലോകത്ത് പണ്ട് ഓയിറ്റ് വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മറ്റപടി

2.9.4 ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ ഇരു ഓഫീസിൽ നിന്നും പരിശോധിച്ചതിൽ ബൈബെക്സിൽ എന്ന വസ്തു കൊതുക് നിവാരണത്തിന് നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ഉപയോഗമാർക്ക് തിട്ടപ്പെട്ടതിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു.

സമിതി വിണം ആരാൺ അധികവിവരം

2.9.5 ഫയൽ പരിശോധനയിൽ ബൈബെക്സിൽ എന്ന വസ്തു കൊതുക് നിവാരണത്തിന് നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിട്ടപ്പെട്ടതിയിട്ടില്ലെന്ന ലോകൽ ഫയൽ ഡയറക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഗരസഭയും 40,378 മുതൽ ഒരു സ്ഥംഖ്യം വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് കണക്കനീ, അവയുടെ മേൽ നടപടി സ്വീകരിച്ച് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മറ്റപടി ലഭ്യമാക്കുക.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അധികവിവരം

2.9.6 ചങ്ങനാഡ്യൻ നഗരസഭാ പരിസരത്ത് ബൈബെക്സിൽ എന്ന വസ്തു കൊതുക് നിവാരണത്തിന് നിശ്ചിത അളവിൽ തുടക്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടും. ആയത് സാധുകരിക്കുന്നതിനായി അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പരിഗണനയാണ് പുനരുപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രകാരമായി പരിഗണിച്ച് പുനരുപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പരിഗണനയാണ് (അംബുസം II). ആയത് പരിഗണിച്ച് തുടക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചതിനുള്ള നിയമനടപടികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി തരണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

അധികവിവരം സംബന്ധിച്ച് ലോകത്ത് പണ്ട് ഓയിറ്റ്

ധയറക്കുടുട നുകളുപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

2.9.7 ചങ്ങനാഡ്യൻ നഗരസഭാ പരിസരത്ത് ബൈബെക്സിൽ എന്ന വസ്തു നിശ്ചിത അളവിൽ തുടക്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വന്നത് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന രേഖകൾ പ്രകാരം സാധുകരിക്കാവുന്നതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

വണിക നമ്പർ 86

ശിപാർഡ്

2.10.1 റീ-സർവ്വേ മാസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തുകയുള്ള രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ലോകത്ത് പണ്ട് ധയറക്കുടു സമിതികൾ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും പ്രോജക്ടിനു സംബന്ധിച്ച വിജിലൻസ് അനേകം സമിതികൾ നിഗമനങ്ങൾ സർക്കാർ സമിതികൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

### സർക്കാർ സീക്രിച്ച് നടപടി

2.10.2 സർവ്വേ മാപ്പ് ഉൾപ്പെടയ്ക്കുള്ള ഫയൽ 28-10-2004-ൽ ബൈപ്പുടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ലോക്കൽ ഫംബ് ഓഫീസ്, ചങ്ങനാഡ്രൂട്ടിക്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ ടി വിഷയം സംബന്ധിച്ച മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ട് സഹിതം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

### സമിതി ആരാൺത അധികവിവരം

2.10.3 ചങ്ങനാഡ്രൂട്ടി നഗരസഭയിലെ ദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്റ്റോർട്ട് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണ പ്രോജക്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് അനേകണ്ഠാനത്തിലെ നിഗമനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.

### ലോക്കൽ ഫംബ് ഓഫീസ് ഡയറക്ടറുടെ മറുപടി

2.10.4 ലോക്കൽ ഫംബ് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന ശ്രീ. എ. ജി. എൻവിഹം സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് സംബന്ധിച്ച് ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമായ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്ന (അംബന്യം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു).

### സമിതി ആരാൺത അധികവിവരം

2.10.5 ശിപാർശകളിനേൽ സീക്രിച്ച് നടപടികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വിശദമാക്കുക.

### തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അധികവിവരം

2.10.6 അധികാരിക്കുന്ന കമ്മീഷണർ ഓഫ് ലാൻഡ് റവന്യൂ ഓഫീസറുടെ 16-7-2008-ലെ No. F. B.(A6)-11369/2007-ാ നമ്പർ ഉത്തരവിലെ 2-ാം വണ്ണികയിൽ തുൽ സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറു അനേകണ്ഠ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തികളിച്ചതായിട്ടും തുടർനടപടികൾ ആവശ്യമില്ലായെന്നും ശിപാർശ ചെയ്യുകാണ് (VE-10/03/ERK) സർക്കാർലോക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുതായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

### അധികവിവരം സംബന്ധിച്ച് ലോക്കൽ ഫംബ് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ലഭ്യമാക്കിയ സുക്ഷ്മപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

2.10.7 സമിതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിജിലൻസ് അനേകണ്ഠം പുർത്തികരിക്കുകയും റീ-സർവ്വേ മാപ്പ് ഉൾപ്പെടയ്ക്കു രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് ലോക്കൽ ഫംബ് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ സമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകകയും ചെയ്യിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭാ സമിതി തീരുമാനത്തിനും തുടർനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും വിധേയമായി തുടർനടപടികൾ സീക്രിക്കറ്റന്തരാണ്.

### വൺസിക നമ്പർ 89

#### ശിപാർശ

2.11.1 പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രേഖകൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചുശേഷം നഗരകാര്യ ധ്യാനകൂർ സമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

#### സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി

2.11.2 ഓഡിറ്റ് പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരകാര്യ ധ്യാനകൂർ മുഖ്യമന്ത്രിരം നൽകിയ മറുപടിയിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറമേ മറ്റ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുതാണ്.

#### നഗരകാര്യ ധ്യാനകൂർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി

2.11.3 ചവർ ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും ചവർ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ക്രൂട്ടോഷൻ ക്ഷണിക്കിയുണ്ട്. ശ്രീ. തോമസ് ചാക്കോയുടെ അപേക്ഷ നഗരസഭയുടെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ചവർ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് നഗരസഭാ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ശ്രീ. തോമസ് ചാക്കോയുടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച മേൽ അടക്കൽ തുകയിൽ ചവർ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനാണ് കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ കരാറുകാരന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയില്ല.

2.11.4 വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാതിയുന്നതിന് കാരണമായി പറയുന്നത് നഗരസഭയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്കളും സംവിധാനങ്ങൾ കരാറുകാരന് നൽകിയാൽ നഗരസഭയുടെ മുച്ചികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകരാറിലാകും എന്നാണ്. കരാറുകാരൻ്റെ ക്രൂട്ടോഷൻ പ്രകാരം നഗരസഭയുടെ വണ്ഡികളും ജീവനക്കായം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കൂറേം നൽകുകയും വളം വിലയില്ലാതെ നൽകുകയും വേണം. എങ്കിൽ അവ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മാസം കൊണ്ട് 41,790 മുപ്പു അടക്കലിൽ ചവർ നീക്കം ചെയ്യാം. ദിവസേന 12 മണിക്കൂറേം നഗരസഭയിൽ മുച്ചികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാനില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് ലോറി, ജീവനക്കാർ എന്നിവ കരാറുകാരന് നൽകാമായിരുന്നു എന്നാണ് ഓഡിറ്റ് വാദഗതി. തുടാതെ ചവർ ഡിപ്പോയിൽ ചവർ ഒരുക്കി ഇടുന്നതിന് ജെ.സി.ബി. ഉപയോഗിച്ച വകയിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് അധിക ചെലവ് വഹിക്കേണ്ടിവന്നു. പൊതുത്ത് ഇൻസൈറ്റുറുടെ റിപ്പോർട്ടിനേമലാണ് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാതിയുന്നതുടക്കമുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടത്.

2.11.5 ചവർ ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും ചവർ നീകം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ശ്രൂചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം തന്നെയായിരുന്ന എന്നത് ഫെൽറ്റ് ഇൻസ്റ്റിക്ചർ, ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചവർ നീകം ചെയ്യാൻ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാതിരുന്ന മറ്റ് അധികാരികളും എത്രുകൊണ്ട് കണക്കാക്കിയില്ല എന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതേസമയം ഡിപ്പോയിലേക്ക് പുതുതായി കൊണ്ടുവരുന്ന ചവർ ഇടന്നതിന് സ്ഥലം കണ്ടെത്തുവാൻ ജെ.സി.ബി. ഉപയോഗിച്ച് ചവർ ഒരുക്കി ഇടന പണി നടത്തുകയും വാകു ഇന്നത്തിൽ ചെലവ് വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ ഡിപ്പോയിലുള്ള ചവർ നീകം ചെയ്തിരുന്നുകൾ പുതുതായി കൊണ്ടുവരുന്ന ചവർ ഇടന്നതിന് സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ എഴിപ്പുമാക്കുമായിരുന്നു.

2.11.6 ഇക്കാര്യങ്ങളുടെനിച്ച് ഫയലിൽ വിശദീകരണങ്ങൾ ഇല്ല. ജെ.സി.ബി. മെഷിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡിപ്പോയിൽ ചവർ ഒരുക്കിയിട്ടുന്നതിന് 6/2000 മത്തെ 12/01 വരെ 1,96,395 രൂപ ചെലവായിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട ഫെൽറ്റ് ഇൻസ്റ്റിക്ചർ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാത്തതിനാൽ നേരിട്ട് വിശദീകരണം ലഭിക്കാനും സാധ്യമല്ല.

2.11.7 അതേസമയം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ചവർ നീകം ചെയ്യുന്നതിന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാതിരുന്നതും ചവർ ഒരുക്കിയിട്ടുന്നതിന് ജെ.സി.ബി. ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവന്നതും നഗരസഭയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തിയോ എന്നത് പരിശോധിച്ചു. നഗര ശ്രൂചീകരണം കേരളത്തിലെ നഗരസഭകൾ നേരിട്ടു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനങ്ങളിലെല്ലാണുണ്ട്. ഏറ്റവും സൗംഖ്യവീര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇതുനെന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൊതുവായി ഉള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ഓരോ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും തദ്ദേശീയമായ ആവശ്യകതകൾക്ക് അനുസൃതമായി നയങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പൊതുജീവാജ്ഞ പരാതിക്കിടയില്ലാതെ നിലയിൽ ശ്രൂചീകരണ പ്രധാനങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് ശ്രമം.

2.11.8 ചങ്ങനാഡ്യൻ നഗരസഭയിൽ ചവർ ഡിപ്പോയിൽ കമിണ്ടുക്കുടുന്ന ചവർ സ്ഥലപരിമിതി നിമിത്തം പൊതുരോധിലേക്കും മറ്റൊക്കും കുടിക്കുകയും മിക്കാലത്തും മറ്റൊക്കും തന്മൂലം ഇത് മുതൽമായ ശ്രൂചിതപ്പെട്ടുനിലേക്ക് വഴിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചവർ നീകം ചെയ്യുന്നത് ഓഗിക പരിഹാരം മാത്രമേ ആകുന്നതും, ഡിപ്പോയിലെ ചവർ ഒരുക്കിയ കുമിക്കിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത് അനാവശ്യമാണെന്ന് കരുതുക വയ്ക്കുന്നതും അഭിരുചി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും കേസുകളും നിലവിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലുണ്ട്. നഗരസഭയുടെ നടപടികൾ ഏന്തും കാണുന്നു. 6/2000 മത്തെ 12/01 വരെ നേരബന്ധിക്കാലയളവിലുണ്ട് നഗരസഭ മൊത്തം 1,96,395 രൂപ ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തുടർച്ചയായി ഏല്ലായുദ്ധോഫം ജെ.സി.ബി. ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ആവശ്യം വരുന്ന

സമയങ്ങളിലാണ് വാടകയർക്കെടുക്കുന്നത്. ചവർ നീക്കം ചെയ്യാൻ പണം ചെലവഴിച്ചാൽത്തെന്നായും ചവർ ഡിപ്പോയിൽ സ്ഥലവല്ലുത ഉറപ്പുവരുത്താൻ മറ്റ് നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതും അതിന് പണം ചെലവിടേണ്ടിവരുന്നതും വഴിവിട്ടിള്ള നടപടികളായി കാണേണ്ടതില്ലായെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകൊള്ളുന്നു.

### ബണ്യിക നമ്പർ 92

#### ശിപാർശ

2.12.1 പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ നഗരകാര്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നും എന്നം ഡയറക്ടർ അത് പരിശോധിച്ച് ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിയശേഷം കൂടുക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ യുദ്ധമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം കമ്മിറ്റിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നമെന്നും സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

#### സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി

2.12.2 ടി വിഷയത്തിൽ നിയമസഭാ സമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതിനാശേഷം തുടർന്നപടികളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ്. നിയമസഭാ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് 29-5-2006-ൽ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിട്ടിള്ളതെന്നും ടി ഫയൽ അടിയന്തരമായി നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

#### നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ ലഭ്യമാക്കിയ നടപടി

2.12.3 ചങ്ങനാഡ്യൻ നഗരസഭയുടെ മാടത്താനിക്കെടവ് മുതൽ വടക്കോട് പുതിയ വഴി നിർമ്മിക്കുന്ന ഫയൽ പ്രകാരം അസ്ത്രം എല്ലാം എല്ലാം നഗരസഭാ എബ്ബിനിയർ തയ്യാറാക്കിയത് 1,02,100 രൂപയാണ്. നഗരസഭാ കൗൺസിൽ ആയത് അംഗീകാരിച്ച് 17-2-1998-ൽ ഭരണാനന്തരി നൽകി. എബ്ബിനിയർ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി. എല്ലാം മുമ്പുമുണ്ടാക്കിയാണ് ഡയറക്ടർ അംഗീകാരിച്ച് വെള്ളത്തിനടക്കിയിൽ മണ്ണുകുക്കുന്നതിനുള്ള 1-ാം ലുനമായി ഉണ്ടെപ്പെട്ടതിനിലിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ പണി നടത്തുന്നതിനവേണ്ടി 20% അധികം അനവബിച്ച നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടിരുത്ത്. ഇപ്രകാരം എടുത്ത ഫയൽശേഷനിൽ നിന്നും കരിക്കല്ലിൽ പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മിച്ച് വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പണി. പാർശ്വഭിത്തിക്ക് പുതത് തെങ്ങിൽ പാളികൾ അടച്ച് ദിനം സംരക്ഷിക്കുന്നുമെന്ന് എബ്ബിനിയർ രണ്ടാമതായി നിർദ്ദേശിച്ച അധിക വേല പണിക്ക് ഉടൻപടിവച്ചുശേഷമാണ് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത്. മണ്ണിന്റെ ഉറപ്പ് കുവാണ് കാരണമായി എബ്ബിനിയർ പറഞ്ഞത്. ഇത് എല്ലാം എല്ലാം നിലപാട് ശരിയാണ്.

2.12.4 അസ്സിൽ എസ്സിമേറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്തെന്ന ഇക്കാര്യം ചിന്തചീതിനെക്കിൽ അധികചെലവാക്കുമെന്ന് കാണുന്ന തുക 38,000 രൂപ എസ്സിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ തുക അനവദിക്കുന്നത് ബല്ലേഡ്ജിലെ ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് കൗൺസിലുണ്ട്. ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ കരാറുകാരുന്നമായി ഉടനടിവച്ച് പണി കൗൺസിലുണ്ട്. ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയും കൗൺസിലിന്റെ തീരുമാനവുമുണ്ട് അനവദിക്കുമെങ്കിൽ അതായത് ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയും കൗൺസിലിന്റെ തീരുമാനവുമുണ്ട് തീരുമാനാലുടക്കങ്ങൾ എന്ന് ചുരുക്കം. ചട്ടം അനവദിക്കുമെങ്കിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നിലപാട് മറികടന്നു കൗൺസിലിന് തീരുമാനിക്കാം.

2.12.5 വിവാദവിഷയത്തിൽ ഉടനടിവച്ച് പണി ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എസ്സിമേറ്റ് പുതുക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് ചട്ടപ്രകാരം നിപുത്തിയില്ല. സാധാരണ എസ്സിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കുന്ന ഇനങ്ങളിൽ അളവിൽ വർദ്ധനവ് വേണ്ടിവരുമ്പോഴോ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയാതെ ഒരു സ്ഥിരി തരണം ചെയ്യേണ്ടപ്പോഴോ ആണ് എസ്സിമേറ്റ് പുതുക്കി അധിക പണികളും നിലവിലുള്ള കരാറുകാരുന്ന എസ്സിക്കുന്നത്. ആണ് എസ്സിമേറ്റ് പുതുക്കി അധിക പണികളും ഉൾപ്പെടുത്തി എസ്സിമേറ്റ് പുതുക്കി ടി പണികൾ ഇപ്രകാരമല്ലാതെ പുതിയ ഇനും പണികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി എസ്സിമേറ്റ് പുതുക്കി ടി പണികൾ ഇടി നിലവിലുള്ള കരാറുകാരുന്ന എസ്സിക്കുന്നത് ആയും 38% അധികചെലവ് വരുന്ന തീരുമാനിൽ ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരണമല്ല എന്നാതുപോലെതന്നെ തെറ്റായ കീഴ്വാഴക്കങ്ങളും സ്വീകാര്യം. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ സെക്രട്ടറിക്ക് ചട്ടപ്രകാരം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ബാധ്യത. പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ ഉള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമല്ലാതെ എസ്സിമേറ്റാണ് എഞ്ചിനീയർ തയ്യാറാക്കിയതെങ്കിലും റോഡ് നിർമ്മാണ വേലയ്ക്ക് അനവദിക്കുപെട്ട തുകളുള്ള എസ്സിമേറ്റ് എഞ്ചിനീയർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ണടത്തിയ പണികൾ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ എസ്സിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുന്നുകൾ തുടർന്ന് തുക കൗൺസിൽ അനവദിക്കാത്തിട്ടുണ്ട് പണി നീക്കിവരുമ്പെട്ട തുകളുള്ളിൽ മറ്റ് ഇനങ്ങളിലെ അളവിൽ കുറവോടെ അവസ്ഥാനിക്കും.

2.12.6 ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ക്രമവിതരംമായും മുതലേശപൂർവ്വമായുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടായതായി കാണുന്നില്ലോ എന്ന വിവരം സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

### വണ്യിക നമ്പർ 95

#### ശ്രീപാർശ്വ

2.13.1 പ്രസ്തുത പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ രേഖകളും വിശദമായി പരിശോധിച്ച് സമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് നഗരകാര്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറോട് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

### സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി

2.13.2 സമിതിയുടെ 23-8-2004-ലെ മീറ്റിംഗിലെ തീരുമാനപ്രകാരം ടി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ നഗരകാര്യ ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ നൽകി കൈപ്പറ്റു രസീത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശപ്രകാരം നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ പരിശോധനയ്ക്കായി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അംബേഡ് അഫയേഴ്സിനെ (അധികിനിസ്ക്രീംസ്) ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ടിയാൻ 3-9-2004-ൽ സമലപരിശോധന നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും നഗരസഭാ സെക്രട്ടു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും.

### നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി

2.13.3 പ്രഞ്ചനാഭേൻ നഗരസഭയിൽ എഎ. ഡി. എസ്. എം. റി. പണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വണിപ്പെട്ടയിൽ നഗരസഭ നിർമ്മിച്ചതാണ് ടി ഷോപ്പിംഗ്-കൗൺസിൽ നഗരസഭ കെട്ടിടം.

2.13.4 ടി കെട്ടിടത്തിന് 8 വർഷമായി ധാരാതാങ്ക അറുക്കറപ്പണികളും നടത്താതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മൂലമ് സ്കൂൾ ഉണ്ടായ ചോർച്ച ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സ്കൂളിംഗ് നടത്തുകയും വൈറ്റ് വാഷിംഗ്, പെറ്റിന്റീംഗ് എന്നിവ ചെയ്യുന്നതിനാവേണ്ടി 95,000 രൂപയുടെ ഏസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ടെണ്ടർ ചെയ്ത് 8-5-1997-ലെ 11-ാം നമ്പർ കൗൺസിൽ തീരുമാനപ്രകാരം 95,000 രൂപയുടെ അടക്കം ശ്രീ. സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ടെണ്ടറും (14.9% അധികരിച്ച നിരക്കിലുള്ളത്) അംഗികരിച്ച് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയ നടപടികളും അംഗികരിച്ചും ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള റാങ്കം ആതോട്ടേചേരുത്തുള്ള മുൻകളും 1-7-1995 മുതൽ പ്രതിമാസം 250 രൂപ നിരക്കിൽ വാടകളും നൽകിയിരുന്നതായും 1-4-1996 മുതൽ വാടക 275 രൂപയാക്കി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചത് പ്രകാരം ടിയാൻ കരാർ ഉടന്നടി പാശ്ചാത്യക്കാരിയുടെ പ്രകാരം 10/97-വരെ മാത്രം വാടക അടച്ചിരുന്നതിനാലും ടിയാജൈ ഒഴിപ്പിക്കുകയും അറുക്കറപ്പണികൾക്കായി എബിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിനെ ഏല്പിക്കുകയും ടി മുൻകൾ വാടകക്കാരൻ അനധികൃതമായി ഉപയോഗിച്ചുവന്നതിനാൽ ടിയാജൈ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനാണായ കാലതാമസമാണ് അറുക്കറപ്പണികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസമുണ്ടാക്കാൻ കാരണമെന്നും അറുക്കറപ്പണികൾ മുഖ്യമായി നിലവിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ അപകടകാവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അനേകം സമയത്ത് അനിയുവാൻ സാധിച്ചു. മാത്രമല്ല പുതുക്കിയ അടക്കൽ പ്രകാരം വർക്ക് ചെയ്യാതിരുത്തുലും താഴെത്തെ നിലയിലുള്ള മുൻകൾ വാടകളും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന പരാമർശം ശരിയല്ല എന്ന് അസ്ഥിരമായി എബിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാനും. താഴെത്തെ നിലയിലെ 1, 2, 3, 4, 6 മുൻകൾ ടി കാലയളവിൽത്തന്നെ വാടകളും നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും 5-ാം നമ്പർ മുൻ 1-4-1998 മുതൽ വാടകളും നൽകിയിട്ടുള്ളെന്നും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. താഴെത്തെ മുൻകൾ ഏല്പിംഗ് ശോഡുണ്ട് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

2.13.5 തുടക്കത്ത് മുകളിലെത്തെ ഭാഗം ചോർച്ച മാറ്റി അപകടാവസ്ഥ തങ്ങാം ചെയ്തിട്ടുള്ളണം ടി കെട്ടിടം പുർണ്ണമായും ഇപയോഗങ്ങാഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ ഒരു വലിയ തുക ചെലവാക്കേണ്ടിവരും. അപ്രകാരം ചെയ്യേബോൾ ടി സമലം വാൺജ്യപരമായി ഇപ്പോൾ വികസന സാമ്പത്തിക ഇല്ലാത്തതിനാൽ മതിയായ തിരിച്ചടക്കവ് ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ടി കെട്ടിടം ലേവൽത്തിൽ പോകാൻ സാമ്പത്തയില്ല. എന്നാൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിലനിലിന് ആവശ്യമായ അടിയന്തര അറുകൂറപ്പണി നടത്തുന്ന വിഷയം പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ ടി അറുകൂറപ്പണികൾക്ക് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള തുക അനിവാര്യമാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നും.

2.13.6 ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ടി വിഷയത്തിലുള്ള ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നും.

### ബന്ധിക നമ്പർ 101

#### ഗ്രിപ്പാർശ

2.14.1 പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടവുകൊണ്ടും ആയത് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കുന്നുമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

#### നഗരസഭ നൽകിയ മറുപടി

2.14.2 പാലാ നഗരസഭയുടെ 1996-97-ലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ 56-ാം വണ്ണികയിലെ ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 17-8-2004-ലെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ തുടർച്ചയായി താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു:

- (1) ടി മരാമത്ത് പണിയുമ്പു വേണ്ടി കരാറുകാരൻ വാങ്ങിയ 162 ചാക്ക് സിമൻറിന്റെ വിലയിന്ത്തിൽ അധിക ചെലവ് വന്ന 10,004 രൂപ കരാറുകാരൻ പരിഞ്ഞുന്ന കരാറുകാരൻ പണിയുമ്പു നേരിട്ട് അടയ്ക്കാതെ സാഹചര്യത്തിൽ ടിയാന് പി.ഡബ്ല്യൂ.1/5728/01-ാ നമ്പർ ഫയൽപ്പുകാരം നൽകുവാൻ അവശ്യമില്ലാതെ 31,040 രൂപയിൽ നിന്ന് ക്രമീകരിക്കുകയും തുക ഇതിനകം നഗരസഭാ ഫണ്ടിൽ വരവ് വെച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.
- (2) ടി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിർമ്മിച്ച റോധിംഗ് നീളം അളവാം നോക്കിയതിൽ റോധിന് അമാർത്ഥത്തിൽ 69 മീറ്റർ ദൈർଘ്യം ലഭ്യമാണെന്നും ഏർത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതിൽ നീളം "63" മീറ്റർ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പിശക് സംഭവിച്ചതുമാണെന്നും കാണാനും.

2.14.3 ലെവൽ ബുക്കിലും ഗ്രാഫിലും നടത്തിയിട്ടുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകളിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കാണ്. ടി സാഹചര്യത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഫാണൈഷൻ, ആർ.ആർ. മേസണറി എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ 69 മീറ്റർ വെദിലും എന്ന് കണക്കാക്കി പേരുമെന്തു നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അമാർത്ഥത്തിൽ നിർവ്വഹിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണെന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അധിക, ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

2.14.4 ഈത് സംബന്ധിച്ച് ബഹു. കേരള നിയമസഭാ ലോകത്ത് ഫണ്ട് അക്കാദമിസ് കമ്മറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരം 23-9-2004-ൽ കോട്ടയം എം.1 സംഗ്രഹിവിഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഴുകുക്കുവീം എഞ്ചിനീയർ ശ്രീ. വി. എച്. സുരേഷ്, കോട്ടയം ജില്ലാ ലോകത്ത് ഫണ്ട് ഓഫീസ് ഡെപ്പുട്ടി ഡയറക്ടർ ശ്രീ. എം. എസ്. വിജയകമാർക്ക് നായങ്കേരും കോട്ടയം മുനിസിപ്പൽ ലോകത്ത് ഫണ്ട് ഓഫീസ് ഡെപ്പുട്ടി ഡയറക്ടർ ശ്രീ. എ. കെ. ശ്രീപാലൻ ചെട്ടിയാൽക്കേരും പാലാ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ ശ്രീ. കെ. ജയകമാറിന്റെയും സാന്തോഷത്തിൽ ടി നിർമ്മാണത്തിൽ പരിണതിരിക്കുന്ന അപാകതകക്കുള്ള സംബന്ധിച്ച് ഒക്കുകൾ വെറിഫിക്കേഷൻ നടത്തുകയും ടി 69 മീറ്റർ റിവർവ്വീ റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തിയും റിക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ പിശക് സംഭവിച്ചതാണെന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അളവുകൾ തുയ്യമായി രേഖക്കാർഡ് ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടായ വീഴ്ച മാപ്പൊക്കുന്നമെന്നും അമാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്ത വർക്കിന് മാത്രമേ പണം നൽകിയിട്ടുള്ള എന്നതിനാൽ നഗരസഭയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാത്തത് പരിശീലനിച്ച് അധിക ചെലവ് വന്നവെന്ന് ഓഫീസിൽ കണ്ടത്തിയ 1,14,991.35 രൂപയുടെ ഓഫീസ് നായിരുൾക്കുള്ള നികം ചെയ്യുന്നമെന്ന് അല്ലെന്നുമിക്കുണ്ട്.

ലോകത്ത് ഫണ്ട് ഓഫീസ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനാക്കറിപ്പ്

2.14.5 നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ മറുപടിയിൽ അപാകതകൾ ഓഫീസിലുണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മറുപടി സ്വീകരിച്ച് തുടർനടപടികൾ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.

#### സർക്കാർ മറുപടി

2.14.6 ടി ഓഫീസ് പരാമർശ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ലോകത്ത് ഫണ്ട് ഡയറക്ടറുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും നൽകണമെന്ന് ബഹു. നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ 18-8-2006-ലെ 844/എൽ.എഫ്.എ.സി.ബി/2006/ലൈജി. നമ്പർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടപടി റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനയ്ക്കായി ലോകത്ത് ഫണ്ട് ഡയറക്ടർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് (14-8-2007-ലെ HC.4374/01-കത്ത്).

ഇക്കാര്യത്തിൽ      സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള      നടപടികളുടെ      വിശദമായ      റിപ്പോർട്ട്  
ചുവടെ ചേർക്കേണ:

**2.14.7 ബഹു.** കേരള നിയമസഭാ ലോകഗളെ ഫലങ്ക് അക്കാദമിക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരം 23-9-2004-ൽ കോട്ടയം മെമനർ ഇൻഗേഷൻ സബ്സിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ശ്രീ. വി. എച്ച്. സുരേഷ്, കോട്ടയം ലോകഗളെ ഫലങ്ക് ഡയറക്ടർ, ശ്രീ. എം. എസ്. വിജയകമാരൻ നായകരെയും, കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ, ശ്രീ. എ. കെ. ഗോപാലൻ ചെട്ടിയാരെയും, പാലാ മുനിസിപ്പൽ ഏഞ്ചിനീയർ ശ്രീ. കെ. ജയകമാരിൻസ്റ്റും സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ടി നിർമ്മാണത്തിൽ പരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപാകതകകളെ സംബന്ധിച്ച് ടെക്നിക്കൽ വൈതിഹിക്കേഷൻ നടത്തുകയും, ടി 69 മീറ്റർ റിവർവ്വു റോഡിൽ പ്രവർത്തിയിൽ നിന്നും വൈക്കാർഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ പിശക് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മെമനർ ഇൻഗേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ഇതിനോടൊപ്പം ചേരുത് സമർപ്പിക്കുന്നു. ടി വിവരങ്ങൾ ലോകഗളെ ഫലങ്ക് ഡയറക്ടർ, കോട്ടയത്തിന് 14-6-2006-ലെ പാലാ മുനി.എച്ച്.സി.4374/2001 കത്തുമ്പുവേന ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ആയതിന് കോട്ടയം എൽ. എഫ്. ഡെപ്പുക്കി ഡയറക്ടറുടെ 7-7-2006-ലെ എൽ. എഫ്. കെ. പി.2/367/06 നമ്പറായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മുപകിയിൽ ടി വിഷയത്തിൽ അപാകതകൾ ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ടി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിർമ്മിച്ച റോഡിൽ നീളും അളുന്ന് നോക്കിയതിൽ റോഡിന് അമാർത്ഥത്തിൽ 69 മീറ്റർ വൈദില്ലാം ലഭ്യമാണെന്നും എർത്തു് ഫലാഭേജ്ഞൻ നീളം 63 മീറ്റർ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതു് പിശക് സംബന്ധിച്ചതുമല്ലാണെന്നും കാണുന്നു. ലെവർൽ സുക്കില്ലും, ഗ്രാഫിലും നടത്തിയിട്ടുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകളിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കാണ്. ടി സാഹചര്യത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഫലാഭേജ്ഞൻ, ആർ.ആർ. മെർസിനറി എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ 69 മീറ്റർ വൈദില്ലാം എന്ന് കണക്കാക്കി പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതു് അമാർത്ഥത്തിൽ നിർവ്വഹിച്ച പ്രവർത്തിയുടെ അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണെന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അധിക ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ അളവുകൾ കുതുമായി നിന്നും വൈക്കാർഡ് ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടായ വീഴ്മ മാപ്പാക്കണമെന്നും അമാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്ത വർക്കിന് മാത്രമേ പണം നൽകിയിട്ടുള്ള എന്നതിനാൽ നഗരസഭയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാത്തതു് പരിശീലനിച്ച് അധികാരിക്കുന്ന വന്നവും ഓഫീസ് കണ്ണഡത്തിയ 1,14,991.35 രൂപയ്ക്കു ഓഫീസ് കണ്ണഡത്തിയ 1,14,991.35 രൂപയ്ക്കു അപേക്ഷിക്കുന്നു.

2.14.8 ടി മരാമത്ത് പണിക്കവേണ്ടി കരാറുകാരൻ വാങ്ങിയ 162 ചാക്സ് സിമർസ്റ്റിന്റെ വിലയിന്ത്യാരംഭിൽ അധികബച്ചലവ് വന്ന 10,004 അപ കരാറുകാരൻശ്രീ പക്ഷൽ നിന്നും കരാറുകാരൻ പണമായി നേരിട്ട് അടയ്ക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ 19-8-2004-ലെ പി.ഡബ്ല്യൂ3.ഇ.എസ്റ്റ്.12/95-96 നമ്പർ ഉത്തരവിൻപ്രകാരം ടിയാൻ നഗരസഭയിൽ കരാറുകള് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള 16-ാം വാർഡ്-ഓലിക്സ്പ്രാറ്റ് വി. റീ. കോളേജ് റോഡിൽ കോൺക്രീറ്റ് ശ്രദ്ധയിൽ നിർമ്മിക്കേണ്ട വേലയുടെ (ഫയൽ നമ്പർ പി.ഡബ്ല്യൂ 1-5728/01) ഫെഡറേഷൻ ബില്ലിൽ നിന്നും ഇടകാക്കുന്നതിന് ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി തുക 9/04-ലെ 82-ാം നമ്പർ വഴച്ചു തീയതി 23-5-2004 പ്രകാരം ക്രമീകരിച്ച് നഗരസഭാ ഫാണിൽ വരവുവച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

വർക്കല കൂറാർ,

അഭ്യക്ഷൻ,

ലോക്കൽ ഫാംഗ് അക്കൗണ്ടന്റ് കമ്പിറ്റ്.

തിരുവനന്തപുരം,  
2015 ഡിസംബർ 2.

അനുബന്ധംപ്രധാനപ്പെട്ട നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

ക്രമ നമ്പർ	വസ്തിക നമ്പർ	ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ്	നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ
1	2	3	4
1	1.1.6	തദ്ദേശസ്വയംഭരണം	ഓയിറ്റ് പരാമർശം വന്നതിനാലേഷ്വം എച്ച്. ആർ. എ. അസാവദിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈതിര സ്വികരിച്ച് അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തുടി സമർപ്പിക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു
2	1.2.6	"	നഗരസഭയിൽ അടവാക്കേണ്ട ബാക്കി തുടി മേലുള്ളതു ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായി ഇടകാക്കി റിപ്പോർട്ട് നല്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.
3	1.3.7	"	മെതിയയ്രുത്തിഞ്ചേ മുല്യം പുനർ നിർണ്ണയിച്ച് ലേലം ചെയ്ത് വിശദാംശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നല്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു
4	1.4.7	"	വനിത കാറ്ററിംഗ് ഫുണിറ്റിനായി വാങ്ങിയ സാധനസാമഗ്രികൾ ലേലം ചെയ്ത മുതൽക്കുന്നതിനം മുൻ ഉപയോഗപ്രദ മാക്കന്നതിനം നടപടി സ്വികരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു
5	1.5.4	"	വിജിലൻസ് കേസ് അനേകംബന്ധത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അനേകംബന്ന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവെള്ളക്കിൽ ആയതിനേൽക്കേ സ്വികരിച്ച് നടപടി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ രേഖകൾ സഹിതം സമർപ്പിക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു

1	2	3	4
6	1.6.18	തദ്ദേശസ്വയംഭരണം	ലോകത്ത് ഫ്രാങ്ക് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന റിപ്പോർട്ടിലെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം നഷ്ടത്തുക ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ഇടകാക്കാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു
7	1.7.18	„	ലോകത്ത് ഫ്രാങ്ക് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന റിപ്പോർട്ടിലെ നിഗമന ത്തിൽന്നു അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാറുകാരെന നിയമവികാസമായി സഹായിക്കുവാനുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ നികം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും നഷ്ടത്തുക ഇടകാക്കി റിപ്പോർട്ട് നട്ടുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു
8	1.8.9	„	റവന്യൂ റിക്വേറി നടപടി പൂർത്തിയാക്കി ബാധ്യതാ തുക ഇടകാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു
9	1.9.9	„	റവന്യൂ റിക്വേറി നടപടി പൂർത്തിയാക്കി ബാധ്യതാ തുക ഇടകാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശം സമർപ്പിക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു
10	1.10.9	„	റവന്യൂ റിക്വേറി നടപടിയിലൂടെ അവഗോഡിച്ച തുക ഇടകാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു

1	2	3	4
11	1.11.8	തദ്ദേശസ്വയംഭരണം	<p>നഗരകാര്യ ധന്യരഹസ്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിൻ പ്രകാരമോ സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച മറ്റപട്ടി അനുസരിച്ചു പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമായിട്ടുണ്ട് സമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. 1998-ൽ വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതി 1,25,971 രൂപ ചെലവാക്കുകയും തടർന്നുള്ള പല സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി എന്നീമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും പദ്ധതി പ്രായോഗപരമായില്ലാത്തിരിക്കുന്നതിൽ സമിതി കടത്ത അത്രപ്പി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സൗഹ്യത്വിന്റെ അടിത്തക്കുലുള്ള ജന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കേണ്ട തുക ഇത്തരത്തിൽ പാഴച്ചലവായി പോകുന്നത് ആസൃതാത്മകവും തീരുമാനിക്കണം തത്തിന്റെയും നിശ്ചയദാർശയുത്തിന്റെയും അഭാവമാണെന്ന് സമിതി വിലയിൽക്കുന്നു. പരാമർശാധിക്യമായ പദ്ധതിയോ പകരം മറ്റൊരുക്കിലും പദ്ധതിയോ നടപ്പിലാക്കി മേലുറഞ്ഞ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ കടിവെള്ളം എന്ന ആവശ്യം നിറവേദനത്തിന് വേണ്ട നടപടി സ്ഥിക്കരിക്കുവാനും ആയത് സംബന്ധിച്ച് സ്ഥിക്കരിച്ച നടപടിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാനും സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>

◎

കേരള നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയറ്റ്  
2016

കേരള നിയമസഭാ പ്രിൻസിപ്പ് ഫല്ല്.