

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമ സഭ
ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 624

29.06.2011 ൽ മറുപടിക്ക്

ജപ്പാൻ കൂടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിന്റെ
പൈപ്പ് ലൈൻ ഇടുന്നതിനുള്ള നടപടി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ടി.വി. രാജേഷ്

ശ്രീ. പി.ജെ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ജപ്പാൻ കൂടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ;

(എ) ജപ്പാൻ കൂടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ബി എങ്കിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇടുന്നതിനുള്ള നടപടി വൈകുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(ബി) വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു നൽകിയിരുന്ന കരാർ റദ്ദു ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിനാലാണ് പണികൾക്ക് താമസം നേരിട്ടത്. ഇപ്പോൾ ചെറുകുന്ന് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തേയ്ക്ക് പുതിയ കരാർ നൽകുകയും പണികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ