

കൊട്ടാരക്കര മണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീമതി. പി. അയിഷാപോറ്റി :


ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഊർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം കൊട്ടാരക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ ;

(എ) കൊട്ടാരക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഈ സർക്കാർ നിലവിൽ വന്നതിനുശേഷം 47.83 കി. മീ 11 കെ. വി. ലൈൻ നിർമ്മിക്കുകയും 43 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും 91.60 കി. മീ. കൺവേർഷൻ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2014-15 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ 14.2 കി. മീ. 11 കെ. വി ലൈൻ നിർമ്മാണവും പുതിയ 8 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, 19.41 കി. മീ കൺവേർഷൻ പ്രവൃത്തികളും 150 കി. മീ റീ കണ്ടക്ടറിംഗ് പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഈ കാലയളവിൽ പ്രസ്തുത നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എത്ര ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ പുതിയതായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ; എവിടെയെല്ലാമാണ് ; വിശദമാക്കുമോ ?

(ബി) 43 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ. ഇവ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലങ്ങളുടെ വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.




സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.



ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

1. വേമ്പനാട്ടുകര
2. നെല്ലിക്കുന്നം ഗോദ്രെജ് ഗോഡൗൺ
3. പെരുംകുളം ചുലറ
4. പൊരീക്കൻ അലിമുക്ക്
5. കാരിക്കൽ ചുമടുതാങ്ങി
6. സബ്സ്റ്റേഷൻ
7. മിനർവ
8. KWA പമ്പ് ഹൗസ്
9. എസ്.ബി.റ്റി.
10. ഹൈലാന്റ്
11. മുഴിക്കോട് തെറ്റിമുറി ടെമ്പിൾ
12. കരിമ്പിൻ പുഴ
13. സരിഗ
14. കുളഞ്ഞിമൺ
15. ശക്തി എൻജിനീയറിംഗ്
16. അന്തമൺ സാരഥി
17. കാന്തൂർച്ചിറ-മൈലം
18. ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ
19. അടൂർ ജംഗ്ഷൻ, കൊട്ടാരക്കര
20. തട്ടം ഐസ് മുക്ക്
21. ആലിൻകുന്നംപുറം
22. എസ്.ജി.കോളേജ്, കൊട്ടാരക്കര
23. പെരുംകുളം കാഞ്ഞിരംവിള
24. ചാണ്ടിവയൽ
25. മലനട - ആലപ്പേരി ഭാഗം
26. വല്ലഭൻ കര
27. വല്ലഭൻ കര ബജാജ്
28. ചുങ്കത്തറ
29. കല്ലൂറ
30. വഞ്ചിമുക്ക് - പവിത്രേശ്വരം
31. ഭാരതി ഇൻഫ്രാടെൽ
32. ലോട്ടസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, കൊട്ടാരക്കര

33. അറ് ലസ്
34. ഇ.എസ്.ഐ. ഹോസ്പിറ്റൽ
35. കോഴിപ്പാലം ഇടയാടി
36. ചാല വിളത്തൊടി
37. സാരഥി
38. കല്ലു വിളാകത്ത്
39. പാറ്റൂർ തിരുവട്ടൂർ
40. സദാനന്ദപുരം മോട്ടൽ
41. പനയറ കണ്ണുകുളം
42. വെട്ടിയോട് അമ്പലക്കര പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്
43. അട്ടൂർ ജംഗ്ഷൻ ഇഞ്ചിവിള, വാളകം


സെക്രട്ടറിൻ്റെ ഓഫീസ്