പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.6844 10.07.2014-ൽ മറുപടിക്ക്

നവോദയപുരം ചീത്തപ്പാറ ഹരിജൻ കോളനിയിലെ കടിവെള്ള ക്ഷാമം

	ചോദ്യം ശ്രീ.ജോസ് തെറ്റയിൽ		മറുപടി ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ് (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)
എ	അങ്കമാലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശമായ മലയാറ്റൂർ - നീലീശ്വരം പഞ്ചായത്തിലെ എഴുപതോളം ഹരിജൻ കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന നവോദയപുരം ചീത്തപ്പാറ ഹരിജൻ കോളനിയിലെ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്ന തിനായി അനുവദിച്ച 45 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കുമോ;	എ & ബി	ചീത്തപ്പാറ ഹരിജൻ കോളനിയിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്ന തിനായി അനുവദിച്ച 45 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി താഴെ ചേർക്കുന്നു: പ്രഷർ ഫിൽറ്ററിന്റെ അടിത്തറ നിർമ്മാണം, ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജി ന്റെയും ബാഫിൾ വോളിന്റെയും നിർമ്മാണം, ഇന്റർ കണക്ഷൻ പ്രവൃത്തികൾ, പ്രഷർ ഫിൽറ്ററിന്റെ സപ്ലൈയും, സ്ഥാപിക്കലും എന്നിവ പൂർത്തി യായി. പമ്പ് സെറ്റിന്റെ സപ്ലൈ, സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവയുടെ കരാർ ഒപ്പ് വച്ചു. ചീത്തപ്പാറയിലെ ഉന്നതതല സംഭരണിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി സ്ഥലവാസി കളുടെ തടസ്സം മൂലം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.
ബി	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?	ബി	വിതരണ ശൃംഖലയ്ക്ക് നേരിട്ട് പമ്പിംഗ് ഒഴിവാക്കി ഉന്നതതല സംഭരണി വഴി വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന സ്ഥലവാസികളുടെ ആവശ്യമുണ്ടായതിനാൽ പണി തടസ്സപ്പെട്ടു. ഇതിന് വേണ്ടിവരുന്ന ഉന്നതതല സംഭരണി ക്കാവശ്യമായ

എം.എൽ.എ.ഫണ്ട്
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭരണിയുടെ
(കീരംപാറ) പണി തുടങ്ങുന്ന
തോട്ടുകുടി സ്ഥലവാസികളുടെ തടസ്സം
മാറ്റി വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപനവും,
പമ്പ് ഹൗസിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവും
ആരംഭിച്ച് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ
പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാവു
ന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ