

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനെവ്വാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ഫോഡ്യോ നം. 2906
മാതൃകാ സൂൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ട് സംബന്ധിച്ച്

15/12/2015 ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

ഫോഡ്യോ

ഗ്രീ.റ്റി.എ.അഹമ്മദ്‌കബീർ

ഉത്തരം

ആഖ്യാനിക്ക്
(പിരുബ്ബാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

എ) എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും
ഓരോ മാതൃകാ സൂൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ട്
കാര്യം പരിഗണനയില്ലെന്നോ;

സർക്കാർ സൂളകളെ അംതാരാളി

ബി) എക്കിൽ മാതൃകാ സൂളകൾ
സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന് സ്ഥാപിക്കിൾ
സ്ഥാപിക്കിൾ തുരുഞ്ഞു
വ്യക്തമാക്കേണ്ണോ;

നിലവാരത്തിലേക്കയർത്തുന്നതിനുള്ള

'പ്രിസം പദ്ധതി' സർക്കാർ തത്പരതിൽ

അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനായി

പിഡ്സ് ശേഖരണം സംബന്ധിച്ച്

ഗവേണിംഗ് ബോധിയും എക്സിക്യൂട്ടിവ്
കമ്മിറ്റിയും ത്രപിക്കിക്കൂടിവ

സംബന്ധിച്ചുള്ള നടപടികൾ സ്ഥാപിക്കിൾ
വരുന്നു.

സി) മക്ക നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ
ഉൾപ്പെട്ട എത്ര സൂളാണ് മാതൃകാ
സൂളായി അപ്പേരും
ചെയ്യാൻ ആവശ്യിക്കേണ്ടത്; വിശദാംശം
നൽകുമോ?

എ)
ബി)
&
സി)


ഡോക്യുമെന്റ് ഓഫീസർ