

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നം.2704

19/02/2016 ൽ
മറുപടിയ്ക്ക്

കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്ക് ഓഫീസിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ

ചോദ്യം
ശ്രീ.കെ. മുഹമ്മദുണ്ണി ഹാജി

മറുപടി
ശ്രീ.അടൂർ പ്രകാശ്
(റവന്യൂവും കയറും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്ക് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടം മതിയായ സൗകര്യമില്ലാത്തതാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(എ) ഉണ്ട്. നിലവിൽ കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്ക് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാടകക്കെട്ടിടം കടമുറികൾക്കുവേണ്ടി നിർമ്മിച്ചവയായതിനാൽ താലൂക്ക് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ യാതൊരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്തതാണ്.

(ബി) മിനിസിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പണിയുന്ന തിരുവേണ്ടി എം.എൽ.എ ആസ്തി ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക അനുവദിച്ചു ഭരണാനുമതിയായിട്ടും കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ടുള്ളത് പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ സ്ഥലത്തിന്റെ തരം മാറ്റാത്തതാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ;


(ബി) ഉണ്ട്. വില്ലേജ് റിക്കാർഡ് പ്രകാരം പ്രസ്തുത ഭൂമി നിലം വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. പൊതു കാര്യത്തിനുള്ള തരം മാറ്റം സംസ്ഥാന നിരീക്ഷണ സമിതി തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പകരം സംവിധാനം കണ്ടെത്താനാവാത്ത സാഹചര്യവും നിലനിൽക്കുന്നു.

(സി) പ്രസ്തുത ആവശ്യത്തിനായി സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്ത ഫയലിന്മേൽ വേഗത്തിൽ തീർപ്പു കൽപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

(സി) കൊണ്ടോട്ടി-നെടിയിരുപ്പ് പഞ്ചായത്തുകൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കൊണ്ടോട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഒഴിവ് വന്ന നെടിയിരുപ്പ് പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടം കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്ക് ഓഫീസിനുവേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന വെങ്കിലും നഗരസഭാ അധികൃതർ അനുകൂല നടപടികൾ ഒന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

(ഡി) അനുയോജ്യമായ പൊതു സ്ഥലം മറ്റിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

(ഡി) അനുയോജ്യമായ പൊതുസ്ഥലം കണ്ടെത്തി ജില്ലാ കളക്ടർ ശുപാർശ സമർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ