

**പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ  
അമ്പാടം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത  
ചോദ്യം നമ്പം: 1443**

14/12/2012 - റി മറുപടിയ്ക്ക്

**പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രാമീണ രോധ് പദ്ധതി**

**ചോദ്യം**

ശ്രീ. ബാബു എം. പാലിഭൂരി  
" എ.എം. ആർഹിൻ  
" ബി. സത്യൻ  
" കെ. കുമാരമുത്ത് മാറ്റുർ

**ഉത്തരം**

ശ്രീ.കെ.സി.ജോസഫ്  
(ശ്രാമവികസനവും അസൗത്രണവും സാംസ്കാരികവും നോർക്കയും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രാമീണ രോധ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രോധ് വികസനത്തിനുള്ള പ്രൊഫോസലുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര ശ്രാമ വികസന വകുപ്പ് സംസ്ഥാനങ്ങളാം ടാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; എക്കിൽ എപ്പോൾ ; പ്രസ്തുത കത്തിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ ; എത്ര കീഡാംഗീറർ രോധ് വികസനത്തിനുള്ള പദ്ധതിക്കുവേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ; എത്രമാസത്തിനകം പദ്ധതി സമർപ്പിക്കണമോവശ്യപ്പെട്ടോ ;

(എ) ഉണ്ട്. 2012 നവംബർ 5ന് മുമ്പ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് സാങ്കേതിക മികവേട തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഇത് പര്യാപ്തമല്ല എന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി കേന്ദ്രസർക്കാർ നീട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ പ്രോജക്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ട കത്തിന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം 720 കി.മീ ദൈർഘ്യം വരുന്ന രോധുകളുടെ പ്രോജക്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേക സമയ പരിധി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടില്ല.

(ബി) പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; എക്കിൽ എപ്പോൾ ; വിശദ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമോ ;

(ബി) പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ സമർപ്പിക്കണം രോധ് പ്രവർത്തനത്തികളുടെ വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് (DPR) തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടി അണിമ റബ്രൂട്ടിലാണ്. 2012 ഡിസംബർ അവസ്ഥാനങ്ങളാടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

(സി) കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ട നിശ്ചിത സമയ ത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പ്രൊഫീസല്യൂക്സി സമർപ്പിച്ച് അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ; വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ ?

(സി) വിശദമായ ഫോജക്ക് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കേന്ദ്രസർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.

കേന്ദ്രസർക്കാർ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡ പ്രകാരം മാത്രമേ വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ചുവരട ചെർക്കുന്നു.

1. റോഡിന്റെ അഭ്യന്തരീകരണം നിശ്ചയിക്കുക
2. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ (Topographical Survey)
3. പദ്ധതി പ്രവേശനത്ത് മണ്ണിന്റെ ഘടന പരിശോധന
4. നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടിച്ചുള്ള സർവ്വേ
5. പദ്ധതി പ്രവേശനത്ത് മാനദണ്ഡം മാത്രമേ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്
6. പദ്ധതി പ്രവേശനത്തുകൂടി സംബന്ധിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ കണക്ക്
7. പദ്ധതി പ്രവേശനത്ത് ഉപരിതല ഡിസൈൻ (Pavement Design)
8. പദ്ധതി പ്രവേശനത്ത് ഓട്ടയുടെയും ചാലിന്റെയും ഡിസൈൻ
9. പദ്ധതി പ്രവേശനത്തിന്റെ ഭൂപടം
10. പദ്ധതിയുടെ സ്കെച്ച്
11. കൾബർട്ടുകളുടെ ഡിസൈൻ
12. റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇനങ്ങളുടെ അളവ് നിശ്ചയിക്കൽ
13. റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇനങ്ങളുടെ അളവ് നിശ്ചയിക്കൽ
14. റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇനങ്ങളുടെ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കൽ
15. റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ തുക നിശ്ചയിക്കൽ
16. ഫോജക്ക് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ
17. ഏസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ എജൻസികളുടെ ഫോജക്ക് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധന

സെക്രട്ടർ ഓഫീസർ

*(Pranavankudi)*

जयराम रमेश  
JIRAM RAMESH



राजसभा नगरे

नगरपालिका विभाग, पंजाब एवं हरियाणा सरकार  
भारत दिल्ली  
कृषि भवन, नई दिल्ली-११००१४  
MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT,  
DRINKING WATER AND SANITATION  
GOVERNMENT OF INDIA  
KRISHI BHAVAN, NEW DELHI-110 014

Dear Shri Oommen Chandyji

15<sup>th</sup> May 2012

This afternoon, Shri K.C.Joseph, Minister of Rural Development, Government of Kerala met me along with MPs of Kerala to discuss PMGSY and MGNREGA.

I wish to bring to your attention the following decisions that were taken at the meeting:-

1. Kerala government will submit proposals for upgradation of PMGSY roads of about 720 kms **from the original core network**. As soon as these proposals are received in the MoRD, they would be considered and cleared expeditiously;
2. Kerala government would submit proposals for new connectivity to habitations **in the original core network** in the population range of 500-999 that still remain unconnected. As with upgradation proposals, as soon as these proposals are received in the MoRD, they would be considered and cleared;
3. On the 7 hour work schedule under MGNREGA, the state government would give an undertaking that the same schedule of rates as exists now would apply. In other words, the work output would not suffer.

*With regards,*  
*With personal*

Yours sincerely,

*Jairam Ramesh*  
(Jairam Ramesh)

Shri Oommen Chandy  
Chief Minister  
Government of Kerala

*Lebt*  
*मनोज ब्राह्मण*