

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രപിന്ധമിടാത്ത ഫോറ്റോ നമ്പർ T 6758

04-04-2018 -ൽ മറുപടികൾ

മുൻ നിവാരണ സമിതിയുടെ മുന്നിയിപ്പ്

ഫോറ്റോ		മറുപടി
	എ.എ.സി.ബാലകൃഷ്ണൻ	ശ്ര.ചന്ദ്രകുമാർ (റവന്യൂ വേദന നിർബന്ധാണവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)
എ)	വടക്കൻ കേരളത്തിൽ താപനില 40 ഡിഗ്രിബുദ്ധി ഉയരത്തെന്ന മുൻ നിവാരണ സമിതിയുടെ മുന്നിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;	എ) ഉണ്ട്.
ബി)	പകൽ താപനിലയും രാത്രി താപനിലയും ശരാശരിക്കും മുകളിലെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ മുന്നാരകങ്ങളാണ് സീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	ബി) വേന്തകാലത്ത് താപനില അമാതീതമായി ഉയരതന്നെത്താൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് സുര്യാലാറം എൽക്കാനുള്ള സാധ്യത മുൻനിർത്തി തൊഴിൽ സമയം പുനഃകുമീകരിച്ച് പ്രേബൻ കമ്മീഷണർ ഉത്തരവിട്ട്. വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ താപനില ശരാശരിയിൽ നിന്നും 4 മുതൽ 10 ഡിഗ്രി വരെ ഉയരത്വാർ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ 1-3-2018 മുതൽ 3-3-2018 വരെയുള്ള പ്രചന്നം സുചിപ്പിച്ചതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 3 മണി വരെയെങ്കിലും പേരിട്ട് സുരൂപ്രകാശം എൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിർജിലിക്കരണം എൽക്കുന്നത് കട്ടിവെള്ളം എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ കപ്പിയിൽ കയ്യിൽ കത്തളക്ക്, രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 3 മണി വരെ എങ്കിലും സുരൂപ്രകാശം എൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, പരമാവധി ശ്രദ്ധാലും കട്ടിക്കുക, അയഞ്ഞത്, ലൈറ്റ് കളർ പത്തന്ത്രി വസ്തുങ്ങൾ ധരിക്കുക തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാന മുൻ നിവാരണ അതോറിറ്റി ഫേസ്സൈക്കിലും, മാധ്യമങ്ങളിലും, വാട്ട്-സ് ആപ്പ് വഴിയും പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കി പൂർപ്പുക്കാശം സുര്യാലാത്തെന്ന പ്രതിരോധിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയ ലഘുലോവ പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പകൽ സമയത്ത് മാത്രമല്ല രാത്രിയിലും താപനില ശരാശരിക്കും മുകളിലാണ് എന്നാം പൊതുജനങ്ങൾ രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 3 മണി

	<p>വരെ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം എൽക്കന്നത് ഒഴിവാക്കണം, ഈ സമയത്ത് തുറസായ തുണങ്ങളിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷാക്കാലമായതിനാൽ സുൾഭ അധിക്കരിച്ചതും രക്ഷിതാക്കളും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ്. ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും ആരോഗ്യവകൗൺസിൽ വകുപ്പ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും പാലിക്കണം. തുണങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാനം കുടിത്ത വേനലിനെ അഭിമുകിക്കിക്കുന്ന പശ്ചാത്തര ലത്തിൽ 2-3-2018-ന് ബഹുമാനിയുടെ ഓഫീസ് മുൻപുട്ടവിച്ച്</p> <p>12-03-2018-ൽ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് വന്നുമുഖങ്ങൾക്കുള്ള കടിവെള്ളിലെ ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമെങ്കിൽ പോളിത്തറിൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുത്തിര കളങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് ടാക്കറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വന്നുമുഖങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം കളങ്ങളിൽ ജല ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും വന്ന് വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകി</p>
--	--



സെക്രട്ടേറി  
സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ