

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2686

12.02.2019 -ലെ മറുപടി

കൊയിലാണ്ടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഇറിഗേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ.കെ.ദാസൻ

നിലവിലെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ
വന്നതിനുശേഷം കൊയിലാണ്ടി
നിയോജകമണ്ഡല പരിധിയിൽ മേജർ
ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് മുഖാന്തരം
നടത്തിയ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ
വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?

മറുപടി

കെ.കൃഷ്ണൻ കുട്ടി
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

4

അനുബന്ധം

- 1 കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ചേമഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ ഇവപ്പാറ റോക്കിന്റെ വടക്കുഭാഗത്ത് കാപ്പാട് ബീച്ചിൽ 75 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കോർവാൾ നിർമ്മാണം- ചെലവായ തുക-15,96,712 രൂപ. (പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു)
- 2 പയ്യോളി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കുറ്റാടി പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോട്ടത്തുരുത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് 170 മീറ്റർ നീളത്തിൽ പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് - 42 ലക്ഷം - ടെൻഡർ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.
- 3 കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ എറഞ്ഞിക്കൽ മുതൽ കോരപ്പുഴ വരെ ചെയിനേജ് 412.82 കി മീ മുതൽ 418.32 കി മീ വരെ ഉൾനാടൻ ജലപാതയുടെ സമുദ്ധാരണം- 60 ലക്ഷം (ചെളി നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള സ്ഥലം റവന്യൂ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചു തരേണ്ടതുണ്ട്.)
- 4 പയ്യോളി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കോട്ടക്കൽ കൊളാവിപ്പാലം അഴിമുഖത്തു സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള പ്രവൃത്തി- 18.50 ലക്ഷം. (പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു).
- 5 വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം- കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിൽ കോരപ്പുഴയിൽ റെയിൽവേപ്പാലം (ചെയിനേജ് 418.32 കി മീ). മുതൽ കോരപ്പുഴ അഴിമുഖം വരെ ചെളി നീക്കം ചെയ്ത് പുഴയൊഴുക്ക് ക്രമീകരിക്കൽ- 375 ലക്ഷം (സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.)
- 6 വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം- ചെങ്ങോട്ട്കാവ് പഞ്ചായത്തിൽ എഴുക്കടിക്കൽ കടപ്പുറത്ത് സി പി 1923 നടുത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഡ്രെയിനേജ് സൗകര്യപ്പെടുത്തൽ- 1.70 ലക്ഷം (പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു).
- 7 ചേമഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ സി പി 1917 നടുത്ത് 100 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കാപ്പാട് കടൽഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി- 45 ലക്ഷം (ടെണ്ടർ അംഗീകാരത്തിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു)
- 8 ചേമഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ സി പി 1917 നും 1919 നുമിടക്ക് കാപ്പാട് കടൽ ഭിത്തിയിൽ 35 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഫിഷിംഗ് ഗേപ്പ് അടയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തി -25 ലക്ഷം.(ടെണ്ടർ അംഗീകാരത്തിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു)
- 9 കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിൽ കോളംതോട് കടപ്പുറത്ത് സി പി 1948 ന് 15 മീറ്റർ തെക്ക് നിന്നും തുടങ്ങി തെക്കോട്ട് 66 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഫിഷിംഗ് ഗേപ്പ് അടയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തി- 15 ലക്ഷം (ഇ-ക്വട്ടേഷൻ അംഗീകാരത്തിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു)


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ