

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ -2771

17.06.2019-ലെ മറുപടി

മുരിയാട് -വേളൂക്കര കുടിവെള്ള പദ്ധതി

| <u>ചോദ്യം.</u> | | <u>മറുപടി</u> |
|---------------------------|---|---|
| പ്രൊഫ.കെ.യു. അരുണൻ | | കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പു മന്ത്രി) |
| എ) | ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇരിഞ്ഞാലക്കുട മണ്ഡലത്തിലെ മുരിയാട് - വേളൂക്കര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി അറിയിക്കുമോ | എ) & ബി) 2016-17 വർഷത്തിലേക്ക് ഫ്രെബ്രുവരി മാസത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റിൽ മുരിയാട്-വേളൂക്കര കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് 5 കോടി രൂപ മാറ്റി വച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ജൂലൈ മാസത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച പുതുക്കിയ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. 2016-17 ഫ്രെബ്രുവരി മാസത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റ് പ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിങ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി. 2014 DSR അനുസരിച്ച് പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക 67.30 കോടി രൂപയാണ്. ഈ അടങ്കൽ തുക നിലവിലെ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് (2016) പ്രകാരം പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പുതുക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റിന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ജല അതോറിറ്റി മുഖേന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്. |
| ബി) | ഈ പദ്ധതി ഏത് ഏജൻസി മുഖേനയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ? | |

Renuka Sankar
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ