

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 5246

27-6-2019 - ൽ മറുപടിയിൽ

ഡിജിറ്റൽ ടൈപ്പ് വർക്കിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാലൻസുകൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. പി. തിലോത്തമൻ

ശ്രീ. എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ :

(ഭക്ഷ്യവും സിവിൽ സപ്ലൈസും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ)	<p>കൃത്യത കൂടിയതും (0.03 മി.ലി) കപ്പാസിറ്റി 17 മി.ലി/ 23 മി.ലി / 30 മി. ലി ഉള്ളതുമായ പിപ്പറ്റ് മെഷറുകൾ, വർക്കിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയമപരമാണോ എന്നത് ചട്ടവും ഉപചട്ടവും സഹിതം വിശദമാക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>ലീഗൽ മെട്രോളജി ജനറൽ റൂൾ 2011 ന്റെ മൂന്നാം ഷെഡ്യൂളിൽ, പാർട്ട് III സീരിയൽ നമ്പർ 5 പ്രകാരം പിപ്പറ്റ് മെഷറുകളുടെ കപ്പാസിറ്റി നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നത് 10 മി.ലി, 5 മി.ലി എന്നിങ്ങനെയാണ്. ഇതിൽ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് പിപ്പറ്റുകൾക്ക് കപ്പാസിറ്റി 5 മി.ലി ഗ്രാജുവേഷൻ 1/10th ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി എന്നാണ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി, പ്രിസൈബ്ഡ് കപ്പാസിറ്റി-യേക്കാൾ അധികം ആകാവുന്നതാണ്.</p>
(ബി)	<p>കേരളത്തിലെ വ്യാപാരികളുടെ 2 കി.ഗ്രാം കാരിരുമ്പു കട്ടികൾ, 20 കി. ഗ്രാം കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതും e=100mg ഉള്ളതുമായ ഡിജിറ്റൽ ടൈപ്പ് വർക്കിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാലൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുന:പരിശോധന നടത്തുന്ന ചില ലീഗൽ മെട്രോളജി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നടപടി 2011-ലെ ജനറൽ റൂൾസ് പ്രകാരം നിയമപരമാണോ എന്നതിന്റെ വിശദമായ വിവരം നൽകുമോ;</p>	(ബി)	<p>ലീഗൽ മെട്രോളജി ജനറൽ റൂൾ 2011-ൽ ഷെഡ്യൂൾ IV ൽ പാർട്ട് III ൽ ക്രമ നമ്പർ 3 പ്രകാരം 20.കി. ഗ്രാം കപ്പാസിറ്റിയുള്ള 0.1 ഗ്രാം (100 മി.ഗ്രാം) ഇ-വാലൂ ഉള്ളതുമായ ഡിജിറ്റൽ ബാലൻസിൽ 20.കി. ഗ്രാം മുതൽ 2 കി.ഗ്രാം വരെ നോൺ ബുജുൺ വെയിറ്റ്സ് പുന:പരിശോധന നടത്തുന്നത് നിയമ പ്രകാരമാണ്.</p>

(സി) 2011-ലെ ജനറൽ റൂൾസ് 4-ാം ഷെഡ്യൂൾ ഭാഗം III പ്രകാരം വർക്കിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഡിജിറ്റൽ ടൈപ്പ് ബാലൻസുകളുടെ കപ്പാസിറ്റി 50 കി.ഗ്രാം, 20 കി.ഗ്രാം, 2 കി.ഗ്രാം അഥവാ 200 ഗ്രാം ആണെന്നിരിക്കെ, ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ടി കപ്പാസിറ്റിയിൽ അല്ലാത്ത എത്ര ഡിജിറ്റൽ ബാലൻസുകൾ വർക്കിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്;

(ഡി) അവയുടെ കപ്പാസിറ്റിയുടെയും അവ വാങ്ങുന്നതിനു ഒരോന്നിനും ചെലവാക്കിയ തുകയുടെയും വിശദവിവരം നൽകുമോ?

(സി) & (ഡി)

കട്ടികൾ പരിശോധിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള error മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ Maximum capacity, മേൽ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള കപ്പാസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം. ഇതിലേക്കായി Maximum capacity, ഷെഡ്യൂളിലെ കപ്പാസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉള്ള ത്രാസുകളാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ ഭരണകാലത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. Maximum capacity 52 കി.ഗ്രാം ഉള്ള 11 ത്രാസുകളും 3 കി.ഗ്രാമുള്ള 81 ത്രാസുകളും 220 ഗ്രാമുള്ള 20 ത്രാസുകളുമാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

കപ്പാസിറ്റി	മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി	ഇ-വാല്യൂ	ത്രാസുകളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക
50 കി.ഗ്രാം	52 കി.ഗ്രാം	1 ഗ്രാം	11	15,77,400
2 കി.ഗ്രാം	3 കി.ഗ്രാം	0.01 ഗ്രാം	81	80,33,742
200 ഗ്രാം	220 ഗ്രാം	0.1 മി.ഗ്രാം	20	20,55,360

Atul Lakshmi R
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ