

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.5939

04.07.2019 ൽ മറുപടിക്ക്

ചെങ്ങന്നൂർ ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ശ്രീ.സജി ചെറിയാൻ

മറുപടി


ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും
വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ചെങ്ങന്നൂർ ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ദേശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ താമസിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാമോ;

(എ) ചെങ്ങന്നൂർ ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ദേശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ താമസിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ചുവടെ പറയും പ്രകാരമാണ്. സൈറ്റ് ക്ലിയറൻസ് നടത്തിയപ്പോൾ പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് പാറ ഉള്ളതായി ബോധ്യപ്പെട്ടു. പാറ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. നിർദ്ദിഷ്ട സൈറ്റിനു മുകളിലൂടെ 110 കെ.വി.ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നതിനാൽ ഇലക്ട്രിക് ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴയുടെ B1-739/18/EIA ഉത്തരവ് പ്രകാരം 17.60 മീറ്റർ ദൂര പരിധി തറനിരപ്പും ലൈനുമായി പാലിക്കേണ്ടതിനാലും, ചെങ്കുത്തായ പ്രദേശമായതിനാലും മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അധിക അളവിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പാറ പൊട്ടിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിലവിലുള്ള പ്ലാൻ പ്രകാരം കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ചീഫ് ആർക്കിടെക്ട്, തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ 141/16(ഡി) പ്ലാൻ കേരള മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് അനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് സി മെഡിക്കൽ/ഹോസ്പിറ്റൽ ഒക്കുപെൻസിൽ കാറ്റഗറിക്ക് അനുസൃതമായി പുതുക്കി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

(ബി) നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ എത്രയും വേഗം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്നറിയിക്കാമോ?

(ബി) തുടർ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ