

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനാറാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 963

30.10.2019 -ലെ മറുപടി

**ബ്രാഞ്ച് കനാലുകളുടെ പുനരുജ്ജീവനം**

ചോദ്യം  
ശ്രീ.കെ. ദാസൻ

മറുപടി  
കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി  
ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി

<p>എ) കര്യാടി കനാൽ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കനാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് ഓരോ വർഷവും എത്ര രൂപ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്;</p>		<p>എ) കര്യാടി കനാൽ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കനാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് 2017-18 മുതൽ 2019-20 വരെ അനുവദിച്ച തുക സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ക്രമ നം.</th> <th rowspan="2">പദ്ധതിയുടെ പേര്</th> <th rowspan="2">സ്കീം</th> <th colspan="3">അനുവദിച്ച തുക</th> </tr> <tr> <th>2017-18</th> <th>2018-19</th> <th>2019-20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td rowspan="3">കര്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി</td> <td>പ്ലാൻ</td> <td>ഇല്ല</td> <td>500 ലക്ഷം</td> <td>500 ലക്ഷം</td> </tr> <tr> <td>നോൺ പ്ലാൻ</td> <td>205 ലക്ഷം</td> <td>205 ലക്ഷം</td> <td>225.77 ലക്ഷം</td> </tr> <tr> <td>MIPA</td> <td>-</td> <td>10 ലക്ഷം</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ആകെ</td> <td>205 ലക്ഷം</td> <td>715 ലക്ഷം</td> <td>725.77 ലക്ഷം</td> </tr> </tbody> </table>	ക്രമ നം.	പദ്ധതിയുടെ പേര്	സ്കീം	അനുവദിച്ച തുക			2017-18	2018-19	2019-20	1	കര്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി	പ്ലാൻ	ഇല്ല	500 ലക്ഷം	500 ലക്ഷം	നോൺ പ്ലാൻ	205 ലക്ഷം	205 ലക്ഷം	225.77 ലക്ഷം	MIPA	-	10 ലക്ഷം	-	ആകെ			205 ലക്ഷം	715 ലക്ഷം	725.77 ലക്ഷം
ക്രമ നം.	പദ്ധതിയുടെ പേര്	സ്കീം	അനുവദിച്ച തുക																													
			2017-18	2018-19	2019-20																											
1	കര്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി	പ്ലാൻ	ഇല്ല	500 ലക്ഷം	500 ലക്ഷം																											
		നോൺ പ്ലാൻ	205 ലക്ഷം	205 ലക്ഷം	225.77 ലക്ഷം																											
		MIPA	-	10 ലക്ഷം	-																											
ആകെ			205 ലക്ഷം	715 ലക്ഷം	725.77 ലക്ഷം																											
<p>ബി) കര്യാടി കനാൽ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലത്തിലൂടെ പോകുന്ന ബ്രാഞ്ച് കനാലുകൾ മണ്ണ് നിറഞ്ഞും, മുറിഞ്ഞും പ്രവർത്തനരഹിതമായി കിടക്കുന്നവ എത്രയുണ്ടെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ അവ ഏതൊക്കെയാണ് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>		<p>ബി) എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊയിലാണ്ടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കര്യാടി പദ്ധതിയുടെ ഇരിങ്ങൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ചെ. 16 / 750 കി.മീ. മുതൽ 19/320 കി.മീ വരെ കനാൽ മണ്ണ് മുടി പ്രവർത്തനരഹിതമായി കിടക്കുകയാണ്.</p> <p>തിക്കോടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാലിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ (ചെ.0/00 മുതൽ 3/325 കി.മീ.വരെ) മണ്ണ് മുടി കിടക്കുകയാണ്.</p> <p>കണ്ണംകുളം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാലിൽ ചെ. 0/800 കി.മീ മുതൽ 1/910 കി.മീ വരെ ആയത് അവസാന ഭാഗം വരെ മണ്ണ് മുടി കിടക്കുകയാണ്.</p>																														

സി	<p>പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കാൻ ബ്രാഞ്ച് കനാലുകൾ പുനഃജീവിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ വകുപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ?</p>	സി	<p>ഉണ്ട്. ഇരിങ്ങൽ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെ. 750 കി.മീ മുതൽ കനാലിൽ നിന്ന് മണ്ണെടുത്ത് മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 2019-20ൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തിരക്കോടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാലിൽ നിന്നും മണ്ണു മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നോൺ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 1.50 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>
----	---	----	---

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ