


പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ:1050

30.10.2019-ലെ മറുപടി

കുടിവെള്ളം ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കാൻ നടപടി

ചോദ്യം		മറുപടി	
ശ്രീ.എൻ. വിജയൻ പിള്ള		കെ.കൃഷ്ണൻ കട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)	
(എ)	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ശാസ്ത്രാനുകൂല്യ തടാകത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്ന കുടിവെള്ളം ചവറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ നീണ്ടകര, ശക്തികുണ്ടര മേഖലകളിൽ ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;		ശാസ്ത്രാനുകൂല്യ തടാകത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് ചവറ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ നീണ്ടകര, ശക്തികുണ്ടര മേഖലകളിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന കുടിവെള്ളത്തിൽ നിറവ്യത്യാസവും ദുർഗന്ധവും അനുഭവപ്പെടുന്നതായുള്ള പരാതി ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മേൽ പ്രദേശങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള വിതരണ
(ബി)	എങ്കിൽ ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?	(എ) & (ബി)	പദ്ധതികളുടെ വിതരണ ശൃംഖലയുടെ അവസാന ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള കുടി വെള്ള കണക്ഷനുകളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നുമാണ് പരാതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പരാതിക്ക് ആധാരമായ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിതരണ ശൃംഖലയിൽ പുതിയതായി സ്കൂവർ വാൽവുകൾ സ്ഥാപിച്ച് വിതരണ ശൃംഖല നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം സ്കവറിംഗ് നടത്തി കുടിവെള്ളത്തിലെ നിറ വ്യത്യാസവും ദുർഗന്ധവും പൂർണ്ണമായി പരിഹരിച്ച് ജലവിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ