

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2311

05-11-2019 ൽ മറുപടിക്ക്

കിഫ്ബി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന

<p>ചോദ്യം</p> <p>ശ്രീ. വി.എസ്. ശിവകുമാർ</p>	<p>മറുപടി</p> <p>ശ്രീ. ടി.എം. തോമസ് ഐസക് (ധനകാര്യവും കയറും വകുപ്പു മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) കിഫ്ബി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തി ഗുണമേന്മ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി മൊബൈൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെറ്റീരിയലുകൾ പരിശോധിക്കുവാനും സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുവാനും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള സംവിധാനം ആണ് ഓട്ടോ ലാബ്. കൂടാതെ സർവ്വേ, ദൃശ്യവിവരങ്ങളുടെ സമാഹാരം എന്നിവയും ഓട്ടോലാബ് ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നു.</p>
<p>(ബി) ഈ യൂണിറ്റ് നിലവിൽ എത്ര പദ്ധതികളുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവ ഏതെല്ലാമെന്നും വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>23 പദ്ധതികളുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. അമരവിള-ഒറ്റശേഖരമംഗലം റോഡ് 2. മുട്ടൂർ-കുട്ടൂർ റോഡ് 3. ചങ്ങനാശ്ശേരി-കവിയൂർ റോഡ് 4. ജേക്കബ്സ് റോഡ് 5. നാലുമുക്ക്-ഭരണിക്കാവ് റോഡ് 6. പാലോട്-ബ്രൈമൂർ റോഡ് 7. മാമല-പിറവം റോഡ് 8. മടത്തുംചാൽ-മുക്കോട്ടുതറ റോഡ് 9. മണ്ണാർകുളത്തി-കോഴഞ്ചേരി റോഡ് 10. മുട്ടൂർ-കുട്ടൂർ റോഡ് 11. അട്ടച്ചാക്കൽ-കുമ്പളംപൊയ്ക റോഡ്

12. പുനലൂർ ടൗൺ റോഡ്
13. മെതുവിന്മേൽ-കന്നിക്കോട് റോഡ്
14. ചെറുന്നിയൂർ-ഒറ്റൂർ റോഡ്
15. ശിവഗിരി റിങ് റോഡ്
16. വെട്ടുമുക്ക് മൈനാഗപ്പള്ളി-ശാസ്താംകോട്ട റോഡ്
17. കണ്ടറ-ചിറ്റമല റോഡ്
18. എലഞ്ഞിമേൽ-ഹരിപ്പാട് റോഡ്
19. കുറത്തിയമ്പലം -മാന്നാർ റോഡ്
20. മറത്തിപ്പറമ്പ്-അർത്തുകൽ റോഡ്
21. കലവൂർ-കാട്ടൂർ റോഡ്
22. കൈതവന-പഴയനട-അമ്പലപ്പുഴ റോഡ്
23. വാരൻകവല കോൾഗേറ്റ് റോഡ്

<p>(സി) ഇതിൽ എത്ര പദ്ധതികൾക്കാണ് ഗുണനിലവാര പോരായ്മകൾ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; പോരായ്മകൾ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ;</p>	<p>അമരവിള - ഒറ്റശേഖരമംഗലം റോഡ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി-കവിയൂർ റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ Granular Sub Base യിലും, Wet Mix Macadam ലും പോരായ്മ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. കൂടുതൽ പരിശോധന കിഫ്ബി യുടെ സെൻട്രൽ ലാബിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്</p>
<p>(ഡി) ഗുണനിലവാര പോരായ്മകളിന്മേൽ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	<p>പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ എല്ലാ പോരായ്മകളും പരിഹരിക്കുന്നതിന് SPV യ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്</p>


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ