

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം


നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ -2846

06.11.2019-ലെ മറുപടി

എടവണ്ണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം		മറുപടി	
ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ		കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പു മന്ത്രി)	
എ)	ഏറനാട് മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മുഖേന ചെയ്യുന്നതിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയ എടവണ്ണ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്; വ്യക്തമാക്കുമോ;	എ)	എടവണ്ണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി രണ്ട് പാക്കേജുകളായാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പാക്കേജ് ഒന്നിൽ ഉത്പാദക ഘടകങ്ങളായ 9 എം.എൽ.ഡി ജലശുദ്ധീകരണ ശാല, 4 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണി, റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, റോ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ്, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ്, ട്രാൻസ്ഫോർമർ , ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് ഹൗസ്, അപ്രോച്ച് റോഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാക്കേജ് രണ്ടിൽ വിതരണ ശൃംഖലയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആയതിന് സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ എത്ര തുകയ്ക്കുള്ള ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉള്ളതാണ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;	ബി)	15.74 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള പാക്കേജ്-1 ടെണ്ടർ ചെയ്തു. ആയതിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. പ്രസ്തുത ടെണ്ടറിൽ ഉത്പാദക ഘടകങ്ങളായ 9 എം.എൽ.ഡി ജലശുദ്ധീകരണശാല, 4 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണി, റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, റോ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ്, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ്, ട്രാൻസ്ഫോർമർ , ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് ഹൗസ്, അപ്രോച്ച് റോഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി കിഫ്ബി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര തുകയാണ്; അവയിൽ ഇനി എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉള്ളതെന്ന് അറിയിക്കുമോ;	സി)	53.40 കോടി രൂപയുടെ തത്തുത്തിൽ അംഗീകാരവും കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 47.2 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായത്തിന് അനുമതിയും ലഭിച്ച ഏറനാട് മണ്ഡലത്തിലെ കിഫ്ബി 2017-18 - ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ എടവണ്ണ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പാക്കേജ് - 1 ടെണ്ടർ ചെയ്തു. പാക്കേജ്-2-ന് സാങ്കേതികാനുമതി

			ലഭ്യമാക്കി ടെണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള നടപടികൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
ഡി)	ആയത് പൂർത്തീകരിച്ച് എപ്പോൾ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	ഡി)	2021 മെയ് മാസത്തോടു കൂടി പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാമെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇ)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാനുള്ള കാലതാമസത്തിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ?	ഇ)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നേരിട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ പാക്കേജ്-1 ന്റെ ടെണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടി വന്നതിനാൽ നേരിയ കാലതാമസം നേരിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ആയതു പരിഹരിച്ച് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ