

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ: 2848

06.11.2019-ലെ മറുപടി

അങ്ങാടി-കൊറുനാട് കടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീ.രാജു എബ്രഹാം	കെ.കൃഷ്ണൻ കെട്ടി (ജലവിവേ വകുപ്പുമന്ത്രി)
(എ) അങ്ങാടി, കൊറുനാട് എന്നീ പദ്ധതിയെക്കുളിലെ കടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാക്കണ അങ്ങാടി-കൊറുനാട് കടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് രേണാനമതി നൽകിയിട്ടണോ;	(എ) ഉണ്ട്.
(ബി) ജനകീയ പകാളിത്തതേജാട് പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ശ്രദ്ധീകരണ പ്ലാറ്റിനായി സ്ഥലം ഏറ്റുംതു നൽകിയിട്ടും പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ വൈക്കന്ത് ഏതുകൊണ്ടാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(ബി) റാനി - അങ്ങാടി - കൊറുനാട് ശ്രദ്ധജല വിതരണപദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് 24.04.15 തോഡി 1150 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് NRDWP യിൽ രേണാനമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ NRDWP യിലെ ഫണ്ടിന്റെ അടാവം മുലം രേണാനമതി റൂക്കുകയും പിന്നീട് 5.10.19 തോഡി സ്റ്റോൺഡിൽ പുതുക്കിയ നിരക്കനസരിച്ചു രേണാനമതി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് കേരള വാടകൾ അതോറിറ്റി തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
(സി) റണ്ട് പദ്ധതിയെക്കുളിലെ പദ്ധതിനായിര കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമായ ഇന കടിവെള്ള പദ്ധതിയ്ക്ക് അടിയന്തരമായി അംഗീകാരം നൽകി, നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാൻ ഏന്താക്കേ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(സി) റാനി - അങ്ങാടി - കൊറുനാട് ശ്രദ്ധജല വിതരണപദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇൻഡോക് പന്പ് ഹസ് നിർമ്മിക്കേണ്ട സ്ഥലം അളന്ന തിരിച്ചു കേരള വാടകൾ ആതോറിറ്റിക്കു കൈമാറണമെന്നുഭ്യർത്ഥിച്ചു പദ്ധതിയെക്കുളിലെ കത്ത് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ജല ശ്രദ്ധീകരണശാലയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി

ചോദ്യം	മറുപടി
	<p>നന്തിന്റെ ഭാഗമായി കോൺക്രിറ്റ് മാപ്പ് തയാറാക്കി വരുന്നതും പബ്ലിക് ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും എല്ലാം ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്. പ്രസ്താവനയിൽ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും എല്ലാം ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്.</p>



സംക്ഷിപ്ത പ്രസ്താവന