

പതിനാലാം കേരള നിയമ സഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2970

07.11.2019- രംഗ മറുപടിക്ക്

ദേശീയപാത 85-ൽ തൃപ്പണിയ്ക്കുന്ന വൈദ്യുതി നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.വി.പി.സജീദ്രൻ:

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) തിരാവാക്കളം മറുകഴി മുതൽ (എ) മധുര-കൊച്ചി ദേശീയപാത 85-ൽ തൃപ്പണിയ്ക്കുന്ന വൈദ്യുതി നിർമ്മാണത്തിനായി ആദ്യം 10.00 മറുകഴി തിരാവാക്കളം റെയിൽവേ ലൈൻ വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ 16.172 ഹെക്ടർ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതിൽ 4.4312 ഹെക്ടർ സ്ഥലം എറ്റുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ഫ്ലടം തിരാവാക്കളം റെയിൽവേ ലൈൻ മുതൽ തൃപ്പണിയ്ക്കുന്ന മിനി വൈദ്യുതി ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള സ്ഥലം എറ്റുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്.
- (ബി) മറുകഴി മുതൽ തിരാവാക്കളം (ബി) മറുകഴി മുതൽ തിരാവാക്കളം റെയിൽവേ ലൈൻ വരെ & സ്ഥലം മുകളിൽ നടപടി (ബി) ലൈൻ വരെയുള്ളതിൽ എറ്റുത്തത സ്ഥലത്തിന്റെ നടപടികൾ പൂർത്തികരിച്ച് ഉടമകൾക്ക് പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- (സി) ഇല്ലേക്കിൽ നിലവിലെ സ്ഥലം (സി) മറുകഴി മുതൽ തിരാവാക്കളം റെയിൽവേ ലൈൻ വരെയുള്ളതിൽ എറ്റുത്തത സ്ഥലത്തിന്റെ നടപടികൾ പൂർത്തികരിച്ച് ഉടമകൾക്ക് പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- (ഡി) വൈദ്യുതി നിലവിലെ സ്ഥലം (ഡി) ഇല്ല
- എറ്റുത്ത നിയമപ്രകാരം സ്ഥലം ഉടമകൾക്ക്
നഷ്ടപരിഹാരം നൽകബാൻ
നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;
- (ഈ) വൈദ്യുതി നിർമ്മാണത്തിനായി ഫണ്ട് കേന്ദ്ര
നാവശ്യമായ ഫണ്ട് കേന്ദ്ര
സർക്കാരിൽനിന്നും ലഭ്യമായി
ടുക്കേണ്ടോ;

- (ഇ) ഭൂമി എറ്റുക്കൽ പുർത്തിയാക്കാത്ത പദ്ധതികൾ
പുർത്തിയാക്കാത്ത പദ്ധതികൾ & റോക്കാന്റ് ദേശീയപാത (എഫ്)
അതോറിറ്റിയുടെ
പരിഗണനയിലുണ്ടാ;
- (എഫ്) ഭൂമി എറ്റുക്കൽ പദ്ധതി
തുടങ്ങേണ്ടതില്ലെന്ന നാഷണൽ
ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ
തീരുമാനം തുപ്പണിയ്ക്കുന്ന
ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണ
പദ്ധതിയെ ബാധിക്കുമോ;
വ്യക്തമാക്കുമോ?
- (ഇ) ഭൂമി എറ്റുക്കൽ പുർത്തിയാക്കാത്ത പദ്ധതികൾ
റോക്കാറില്ല എന്ന് നാഷണൽ ഹൈവേ
അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആയത് പുർത്തിയാക്കാനു മുകളിൽ കേന്ദ്ര ഉപരിതല
ഗതാഗത ഹൈവേ മന്ത്രാലയം/നാഷണൽ
ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം പദ്ധതികൾ
നടപ്പിലാക്കം. കൊച്ചി-മധുര ദേശീയപാത 85-ൽ
നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ
DPR തയ്യാറാക്കി വരുന്ന സൗച്ചിന്റെ
അലെറ്റമെന്റ് പ്രോപ്പാസലിൽ തുപ്പണിയ്ക്കുന്ന
ബൈപ്പാസ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.



സെക്രജർ ഓഫീസർ