

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 3892

11.11.2019 തെ മറുപടികൾ

ശാന്തിവിള ഗവൺമെന്റ് ആളുപത്രിയുടെ ശോച്യാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ നടപടി

<u>ചോദ്യം</u>		<u>ഉത്തരം</u>	
എ.ഈ. രാജഗോപാൽ		കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ (ആരോഗ്യവും സാമ്പ്രദായികതയും വനിത-ശ്രീ വികസനവും വകുപ്പുമന്ത്രി)	
(എ)	നേരം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ താഴുക്ക് ആളുപത്രിയായി ഉയർത്തിയ ശാന്തിവിള സർക്കാർ ആളുപത്രിയിൽ ആവശ്യമായ ബോക്കുർമ്മാരെയും പാരാമെഡിക്കൽ സ്കൂളാഫിനേയും ഓഫീസ് സ്കൂളാഫിനേയും നിയമിക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കുമോ;	(എ)	നേരം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ താഴുക്ക് ആളുപത്രിയായി ഉയർത്തിയ ശാന്തിവിള സർക്കാർ ആളുപത്രിയിൽ ആവശ്യമായ ബോക്കുർമ്മാരെയും പാരാമെഡിക്കൽ സ്കൂളാഫിനേയും ഓഫീസ് സ്കൂളാഫിനേയും നിയമിക്കാനതിനുള്ള പ്രപ്രോസൽ സർക്കാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
(ബി)	ആളുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലെത്തെ നില രോഗികൾക്കും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാനായി ലിപ്പോ മറ്റും സൗകര്യങ്ങളോ നിർമ്മിയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി ഉണ്ടാക്കുമോ;	(ബി)	നേരം താഴുക്ക് ആളുപത്രിയ്ക്ക് മുൻവരുത്തുള്ള ഇരുനില കെട്ടിട രോഗികൾക്കും സമിതി ചെയ്യുന്ന ദി കെട്ടിടത്തിന് ലിപ്പ് നിർമ്മിക്കാനതായി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ രോഗ്യ വിതി തുട്ടു പ്രശ്നം ഉള്ളതിനാലും അത്യാവിത വിഭാഗത്തിന്റെ സമീപത്ത് ലിപ്പ് നിർമ്മിച്ചാൽ സ്ഥലപരിമിതി നിലിൽക്കും ആളുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി വരുന്ന രോഗികൾക്ക് തടസ്സമായതിനാലും കെട്ടിടത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ലിപ്പ് നിർമ്മിക്കാനതിന് നാട്കകാർ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചതിനാൽ പണി തുടങ്ങുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ പുരക് വശത്തായി ലിപ്പ് നിർമ്മിക്കാനതിനുവേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.
(സി)	റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻകളും ജനപ്രതിനിധികളും നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഈ ആളുപത്രിയുടെ ശോച്യാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്ന അലംഭാവം ചരിഹരിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ?	(സി)	ഫണ്ടുകളുടെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് അടിസ്ഥാന സ്വാക്ഷരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനതന്നൊടൊപ്പം റ്റ്രിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

സെക്രഡി ഓഫീസർ