പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 4278 — 12.11.2019-ൽ മറുപടിക്ക്

ഏരൂരിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി. സ്ഥാപിച്ച ജി.ഐ.എസ്. സബ്സ്റ്റേഷൻ

	ചോദ്യം ശ്രീ. എം. സ്വരാജ്		മറുപടി ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ)	തൃപ്പൂണിത്തുറ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഏരൂരിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി. സ്ഥാപിച്ച ജി.ഐ.എസ് സബ്സ്റ്റേഷന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് അറിയിക്കുമോ;	(എ)	(1) ജി.ഐ.എസ് സബ്സ്റ്റേഷന് വളരെ കുറച്ചു സ്ഥലം മാത്രമാണ് ആവശ്യമായി വന്നത്. (2) വൈറ്റില സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഈ സബ്സ്റ്റേഷന്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതു മൂലം ആളില്ലാ സബ്സ്റ്റേഷൻ ആയി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. (3) ജി.ഐ.എസ് സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു. (4) അറ്റകുറ്റ പണികൾ തീരെ കുറവാണ്.
(ബി)	പ്രസ്തുത സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കാൻ എത്ര കാലാവധിയാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നതെന്ന് അറിയിക്കുമോ;	(ബി)	ഒരു വർഷം
(സി)	എത്ര മാസം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന് അറിയിക്കുമോ ഇതിലൂടെ എന്ത് നേട്ടം കെ. എസ്. ഇ. ബി. യ്ക്ക് കൈവരിക്കാനായെന്ന് അറിയിക്കുമോ;	(സി)	പത്തുമാസം സമയത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കി ഗുണമേന്മയുള്ള വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുവാൻ കെ.എസ്.ഇ.ബോർഡ് ലിമിറ്റഡിന് സാധിച്ചു. മെട്രോ നഗരമായി മാറുന്ന തൃപ്പൂണിത്തുറയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടാകാറുള്ള വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമാവുകയും ഭാവിയിലുള്ള വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിനും ഈ സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണ ത്തിലൂടെ സാധിച്ചു.
(ഡി)	പ്രസ്തുത സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്കായി എത്ര തുകയാണ് ചെലവായത് എന്ന് അറിയിക്കുമോ?	(ഡി)	കേബിൾ ഇടുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചു കോടി രൂപ ചിലവായിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ