

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ:4581

13.11.2019-ലെ മറുപടി

കരുനാഗപ്പള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കാതിരിയ്ക്കാൻ നടപടി

ചോദ്യം		മറുപടി	
ശ്രീ.ആർ. രാമചന്ദ്രൻ		കെ.കൃഷ്ണൻ കുട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)	
(എ)	കുടിവെള്ളക്കരം അടയ്ക്കാത്ത ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാട്ടർ കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; ആയതിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ;	(എ)	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേരുന്ന റവന്യൂ അവലോകന യോഗത്തിൽ വേണ്ട തീരുമാനങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകാറുണ്ട്. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കൊല്ലം സർക്കിളിൽ നിന്നും ഇപ്രകാരം നൽകിയ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	കുടിശികയാകുന്ന തുക ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് തവണകളായി പിരിക്കുന്നതിനും അദാലത്തുകളിലൂടെ കുടിശിക സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിനും പദ്ധതിയുണ്ടോ; വിശദീകരിക്കുമോ;	(ബി)	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ സെക്ഷൻ ഓഫീസർ തലം മുതൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ തവണ അനുവദിച്ചു നൽകാറുണ്ട്. കൂടാതെ അദാലത്തുകൾ നടത്തി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരാതികൾ പരിശോധിച്ച് നിയമാനുസൃതം ഇളവ് വരുത്തുന്ന നടപടികളും സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.
(സി)	കരുനാഗപ്പള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കലശേഖരപുരം, ആലപ്പാട് പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കരം അടയ്ക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദീകരിക്കുമോ;	(സി)	ഉണ്ട്; കലശേഖരപുരം പഞ്ചായത്തിൽ 20-ഉം ആലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ 9-ഉം കണക്ഷനുകൾ വെള്ളക്കരം അടയ്ക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ വിച്ഛേദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	കുടിവെള്ളം വിച്ഛേദിക്കാതെ വാട്ടർ ചാർജ്ജ് പിരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദീകരിക്കുമോ?	(ഡി)	ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൃത്യമായി ബിൽ നൽകിയും വെള്ളക്കരം കൂടുതലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തവണകൾ അനുവദിച്ചും കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കാതെ തന്നെ കുടിശിക പിരിച്ചെടുക്കാൻ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

“രേണോജ മാതൃഭാഷ”

ഫോൺ: 0476 2671218

ഇമെയിൽ: rns@shavara@gmail.com



കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി

പി.എച്ച്. സബ്ഡിവിഷൻ
ഇടപ്പള്ളി കോട്ട പി. ഒ.
ചിറവ

നമ്പർ: KWA/RP/SDN/1439/HC(R.)/General

തീയതി: 11/10/2019

പ്രേഷിതൻ

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ

സ്വീകർത്താവ്

അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ
പി.എച്ച്. സബ്ഡിവിഷൻ
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി
ചിറവ/ഇടപ്പള്ളി

സർ

വിഷയം: മീമമായ വാട്ടർ ചാർജ്ജ് കുടിശ്ശിക കൃത്യമായി പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന്
ഡിസ്കൺഷൻ നടത്തുന്നതിനായി അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർമാരെ
പുനഃനിയമിച്ചെടുക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് -

Handwritten notes: ELO, 11/10/19

സ്റ്റാമ്പ്: 11/10/19 - ലെ കൊല്ലം പി.എച്ച്. സബ്ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ
കത്ത് നം. കെ.ഡബ്ല്യു.എ/പി.എച്ച്.ഡി.എൻ/കൊല്ലം/ആർ1/17-18

മേൽ സൂചനയിലേയ്ക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ സബ്ഡിവിഷന്റെ കീഴിൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം പിരിച്ചെടുക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു തുകയുടെ 57% മാത്രമേ ഇതുവരെ പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂവെന്നും ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 6 മാസകാലതളവിൽ തന്നെ 183.96 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മേൽ സൂചന കത്ത് പ്രകാരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആയതിനാൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം പിരിച്ചെടുക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള തുക പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ അതിവേഗം ശ്രമം പുലർത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇതിനായി താങ്കളുടെ സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന മേമമായ കുടിശ്ശികക്കാരുടെ കണക്കു ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മിംഗപ്പതി കുടിശ്ശികക്കാരുടെ 20 എണ്ണം കണക്കുകൾക്കെങ്കിലും ഡിസ്കണക്ട്

“ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ”

ചെയ്യേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം എല്ലാ ദിവസവും നടത്തേണ്ടതും ആയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഓഫീസിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. വ്യക്തമായ കാരണമില്ലാതെ ഒരു ദിവസംപോലും ഡിസ്കണക്ഷൻ പ്രവർത്തനം മുടക്കം വരുത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നും അറിയിക്കുന്നു. ഡിസ്കണക്ഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിലവിലുള്ള സഹായിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതും ആവശ്യമെങ്കിൽ ദിവസവാടക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിയെടുക്കേണ്ടതുമാണ്.


വിശ്വസ്തതയോടെ

ഡി. അബ്ദുസ്സമദ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ
BCEW

- ഉള്ളടക്കം: (1) കൃത്രിമ ലിസ്റ്റ്
- (2) സുപ്രഭ കത്തിന്റെ പകർപ്പ്
- (ഇ-മെയിൽ മുഖേന നൽകിയിട്ടുണ്ട്)

- പകർപ്പ്: (1) അമൽ കത്ത് സഹിതം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, പി.എച്ച്. ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം അറിവില്ലാതെ സമർപ്പിക്കുന്നു.
- (2) അമൽ കത്ത് സഹിതം സുപ്രഭിംഗ് എൻജിനീയർ, പി.എച്ച്. സർക്കിൾ, കൊല്ലം അറിവില്ലാതെ സമർപ്പിക്കുന്നു.

ole


അമൽ വി. വി. വി.