

പതിനാലാംകേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 6245

20-11-2019 ൽ മറുപടി

വേങ്ങര നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികൾ

| ചോദ്യം | | മറുപടി | |
|--------|--|------------|---|
| | ശ്രീ.കെ.എൻ.എ ഖാദർ | | ശ്രീ.കെ.കൃഷ്ണൻ കുട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി) |
| (എ) | ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം വേങ്ങര നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി, മേജർ/മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷനുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ; | (എ) & (ബി) | ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (ജലസേചനവും ഭരണവും) കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും വേങ്ങര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തികളും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികളും അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. |
| (ബി) | പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ വിശദമാക്കുമോ; അതിൽ ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ടെന്നും അവ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ? | | <p>കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ കണ്ണമംഗലം കുടിവെള്ള പദ്ധതി</p> <p>ഒതുക്കങ്ങൾ-പൊന്മുള കുടിവെള്ള പദ്ധതി, ഊരകം, വേങ്ങര, പറപ്പൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എ.ആർ. നഗർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.</p> <p>ഊരകം, വേങ്ങര, പറപ്പൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്ത കണ്ണമംഗലം കുടിവെള്ള പദ്ധതി, ഒതുക്കങ്ങൾ-പൊന്മുള കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്നിവ പൂർത്തിയായി. ചാർജിംഗും കമ്മീഷനിംഗും പൂരോഗമിക്കുന്നു.</p> <p>എ.ആർ. നഗർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ കിണറിന്റേയും പമ്പിങ്ങ് മെയിനിന്റേയും പമ്പ് ഹൗസിന്റേയും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ 5 mld ശേഷിയുള്ള ജലശുദ്ധീകരണശാല സ്ഥാപിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമാവാൻ</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>താമസം നേരിട്ടതിനാലാണ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത്. ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കേണ്ട 5 mld ശേഷിയുള്ള ജലശുദ്ധീകരണശാല സ്ഥാപിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കരാറുകാരൻ 2015 - ലെ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള 239.30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 2019-ൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നും 324 ലക്ഷം രൂപ (35% കൂടുതൽ) അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ NRDWP ഫണ്ട് ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ ടി പ്രവൃത്തിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധ്യമല്ല. അനുയോജ്യമായ ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കി പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.</p> |
|--|--|---|



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1

എ) & ബി) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം വേണ്ടര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തികളും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികളും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

മൈനർ ഇറിഗേഷൻ

| ക്രമ നം | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് | അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷം) | നിലവിലെ അവസ്ഥ |
|---------|---|--------------------|--|
| 1 | വേണ്ടര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വേണ്ടര പഞ്ചായത്തിലെ വലിയോറ വലിയതോടിന്റെ കര സംരക്ഷണം | 20 | പൂർത്തീകരിച്ചു. |
| 2 | പി.എം.ഒളുക്കങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മറ്റത്തൂർചാലി എൽ.ഐ.സ്കീമിന്റെ മെയിൻ കനാലിന്റെ റിപ്പയർ പ്രവൃത്തികൾ | 15 | പൂർത്തീകരിച്ചു. |
| 3 | മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഇരിങ്ങല്ലൂർ LIS ന്റെ പമ്പ് ഹൗസ് പുനർനിർമ്മാണം പമ്പ് സെറ്റ് പുസമാപിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ | 25 | കാട്ടേഷൻ അംഗീകരിക്കേട്ടു്. |
| 4 | മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പറപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരിങ്ങല്ലൂർ എൽ.ഐ.എസിന്റെ പമ്പ് ഹൗസ് സംരക്ഷണവാൾ നിർമ്മിക്കലും ഇലക്ട്രിക്കൽ | 15.00 | ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. |
| 5 | ഹരിതകേരളം-2017-18 ഒളുക്കങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മാന്പ്ര കളം പുനർനിർമ്മാണം -ഒന്നാംഘട്ടം | 2.98 | 3 തവണ ടെണ്ടർ ചെയ്തു പക്ഷേ പ്രതികരണമില്ല. |
| 6 | ഊരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കാരാതോടിൽ കോൽപ്പള്ളയാളി തോടിന് പാർശ്വസംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ | 25 | പൂർത്തീകരിച്ചു. |
| 7 | മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വേണ്ടര പഞ്ചായത്തിലെ കൂരിയാട് LIS ന്റെ സെക്ഷൻ പൈപ്പിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി | 0.52 | പുരോഗതിയിൽ |
| 8 | എ.ആർ നഗർ പഞ്ചായത്തിന്റെ കൊളപ്പുറം LIS ന്റെ സിസ്റ്റേൺ കോമ്പൗണ്ട് വാളിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം | 4.48 | പൂർത്തീകരിച്ചു. |
| 9 | ആർ.എൽ.ഐ.എസ് - ഒളുക്കങ്ങൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ മറ്റത്തൂർചാലി എൽ.ഐ. സ്കീമിന്റെ മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിൻ: 100 മീറ്ററിനും 130 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ | 2.44 | പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. |

| | | | |
|----|--|-------|---------------------|
| 10 | SDRF - പറപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരിങ്ങല്ലൂർ LIS ന്റെ മെയിൻ കനാൽ ചെയി:0 മുതൽ 2.00 വരെ അറ്റകുറ്റപ്പണി | 19.89 | സ്ഥലം കൈമാറി |
| 11 | SDRF - പറപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരിങ്ങല്ലൂർ LIS ന്റെ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയി:0 മുതൽ 2.00 വരെ അറ്റകുറ്റപ്പണി | 17.26 | സ്ഥലം കൈമാറി |
| 12 | SDRF- എ.ആർ. നഗർ പഞ്ചായത്തിലെ കൊളപ്പറം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ വലത്, ഇടത് ബ്രാഞ്ച് കനാലുകളുടെ 0 മീറ്റർ മുതൽ 800 മീറ്റർ വരെയുള്ള അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ | 17.10 | സ്ഥലം കൈമാറി |
| 13 | SDRF-വേങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ കാട്ടിച്ചിറ വി.സി.ബി.യുടെ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ | 12.50 | ടെണ്ടർ നടപടികളിലാണ് |
| 14 | SDRF-പറപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കല്ലക്കയം തോട്ടിലെ കണ്ണാടിക്കൽ വിസിബി യുടെയും അറ്റകുറ്റ പണി | 4.10 | ടെണ്ടർ നടപടികളിലാണ് |
| 15 | SDRF-കണ്ണമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ ചേറ്റൂർ തോട്ടിലെ ചീർപ്പ്ചിറ വിസിബി അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ | 11.20 | ടെണ്ടർ നടപടികളിലാണ് |
| 16 | SDRF- വേങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ കൂരിയാട് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 300 മീറ്റർ മുതൽ 1000 മീറ്റർ വരെയുള്ള അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ | 1.50 | പൂർത്തിയാക്കി. |
| 17 | SDRF- വേങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ വലിയോറ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ പമ്പ് ഹൗസിൻറെയും, സിസ്റ്റേൺ ടാങ്കിൻറെയും, പ്രധാന കനാലിൻറെയും അറ്റകുറ്റപ്രവൃത്തികൾ | 11.20 | പുരോഗതിയിൽ |
| 18 | SDRF- എ.ആർ നഗർ പഞ്ചായത്തിലെ പോത്തൻകുഴിതോടിന് കുറുകെ വി.സി.ബി യുടെ റിപ്പയർ പ്രവൃത്തി | 6.40 | ടെണ്ടർ നടപടികളിലാണ് |


മേൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് തടസ്സങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല.

മേജർ ഇറിഗേഷൻ

| ക്രമ നമ്പർ | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് | അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷം) | നിലവിലെ അവസ്ഥ |
|------------|--------------------|--------------------|--|
| 1 | SDRF-വേങ്ങര | 20.20 | എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് സ്ഥലം കരാറുകാരന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് |

| | | | |
|---|---|-------|---|
| | <p>നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മാണിക്കോത്ത് കടവിൽ ഇക്കോ വില്ലേജിനു ടി.ഡി പി.സി സമീപം കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ വലതുകര ബലപ്പെട്ടുത്തുന്നതിനുള്ള പുനരുദ്ധാരണവും കേടുപാടുകൾ തീർക്കലും</p> | | |
| 2 | <p>RMF-പറപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് ഒന്നിൽ ഇല്ലിപ്പുലാക്കലിൽ കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണം</p> | 23.51 | <p>സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> |
| 3 | <p>RMF- എ.ആർ.നഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴിക്കൽ കോളനിയിൽ റീ.സ. നം. 226/14 പി.എം. ജാഫറിൻറെ വീടിനു സമീപം കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണം</p> | 31 | <p>സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു</p> |
| 4 | <p>ആർ.എം.എഫ്- എ.ആർ.നഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 19 ൽ മന്ദൂരം പുതിയ പാലത്തിന് മേൽഭാഗത്ത് കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണം</p> | 17 | <p>സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു</p> |
| 5 | <p>ആർ.എം.എഫ്- എ.ആർ.നഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 19 ൽ മുഴിക്കലിൽ 293 സി നം. വീടിനു സമീപം കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണം</p> | 40 | <p>സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു</p> |
| 6 | <p>വേങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ തേർക്കയം പാലത്തിന് താഴെയായി തേർക്കയം ഭാഗത്ത് കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ</p> | 34 | <p>സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിച്ചു. ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> |

| | വലതുകര സംരക്ഷണം | | |
|---|--|------|-------------------------------------|
| 7 | SDRF 2019-ഊരകം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 16 ൽ ചാലിൻകുണ്ട് വേരേങ്ങൽമുഴി ഭാഗത്ത് കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണം | 22 | ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു |
| 8 | വേങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ തേർക്കയം പാലത്തിന് താഴെയായി തേർക്കയം ഭാഗത്ത് കടലുണ്ടി പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണത്തിനായി പരുവേക്ഷണ പ്രവൃത്തി | 3.70 | എഗ്രിമെന്റ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു |


 മോഹൻ രാമേശ്വരൻ