

**പതിനാലാംകേരള നിയമസഭ**

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 6248

20-11-2019 ൽ മറുപടി

**വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിലെ ജലവിഭവ വകുപ്പ് പദ്ധതികൾ**


ചോദ്യം		മറുപടി	
	<b>ശ്രീ.കെ.എൻ.എ ഖാദർ</b>		<b>ശ്രീ.കെ.കൃഷ്ണൻ കുട്ടി</b> (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)
(എ)	ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ 2016-17 വർഷത്തിനുമുമ്പ് ആരംഭിച്ചതും നിലവിൽ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതുമായ എത്ര പദ്ധതികൾ വേങ്ങര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലുണ്ട്; വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	<p>1. ജലനിധി പദ്ധതിയായ വേങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ പാണ്ടികശാലക്കടുത്ത് ബാക്കിയം റഗുലേറ്ററിന്റെ നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയിലാണ്.</p> <p>2. പറപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തോട്ടത്തിൽ കടവിൽ അട്ടീരിതോടിനു കുറുകെ വി.സി.ബി. നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തി കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. വീണ്ടും ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും ക്വട്ടേഷൻ വിളിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രതികരണമൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.</p> <p>3. ഇളക്കങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ ചേക്കത്തിക്കടവിൽ കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ ഇടത്കര സംരക്ഷണം 400 ലക്ഷം രൂപക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയെങ്കിലും വിശദമായ പര്യവേഷണം ഇപ്പോൾ മാത്രമേ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളൂ.</p> <p>4. ഊരകം പഞ്ചായത്തിൽ തയ്യിൽക്കടവിൽ കടലുണ്ടിപ്പുഴക്ക് കുറുകെ വിയർ നിർമ്മാണം 500 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതി ടെണ്ടർ ചെയ്തെങ്കിലും ടെണ്ടറിന് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ച നിരക്ക് കരാറുകാരന് സമ്മതമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല.</p> <p>കേരള ജല അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ താഴെ പറയുന്നതാണ്.</p> <p>1. എ. ആർ. നഗർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി (SLSSC)</p>

			<p>2. വേങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളിയോട് കടിവെള്ള പദ്ധതി (SLSSC)</p> <p>3. വേങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ തട്ടാഞ്ചേരി മല കടിവെള്ള പദ്ധതി (ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ പദ്ധതി)</p>
(ബി)	<p>ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറുന്നതിന് മുമ്പേ തുടങ്ങിയ ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾ ഇക്കാലത്ത് വേങ്ങര നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്; വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	(ബി)	<p>1. ഊരകം പഞ്ചായത്തിലെ കരിമ്പിളിയിൽ ആമകളും തോടിന്റെ പാർശ്വസംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം - 9.00 ലക്ഷം</p> <p>2. ഊരകം പഞ്ചായത്തിലെ കുറ്റിക്കാട്ടൂരിൽ കുറ്റിക്കാട്ടൂർ തോടിന്റെ പാർശ്വ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം - 12.50 ലക്ഷം.</p> <p>3. വേങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ വലിയതോടിന്റെ പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം (വലിയോറ വി.സി.ബി.) - 16.00 ലക്ഷം.</p> <p>4. വേങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ വലിയോറ എൽ.ഐ. സ്കീമിലെ സെൻട്രൽ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 24m മുതൽ 237m വരെ പുനരുദ്ധാരണവും ടാക്യൂർ പാത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും - 24 ലക്ഷം.</p> <p>കേരള ജലനിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. കല്ലൻ കോളനി ജലനിധി പദ്ധതി</li> <li>2. ചോലക്കുണ്ട് ജലനിധി പദ്ധതി</li> <li>3. പറപ്പൂർ ജലനിധി പദ്ധതി</li> <li>4. ഇല്ലിപ്പുലാക്കൽ ആശാരിപ്പടി ജലനിധി പദ്ധതി</li> <li>5. കരിക്കൾ ബസാർ ജലനിധി പദ്ധതി</li> <li>6. മിനി സ്റ്റേഡിയം ജലനിധി പദ്ധതി</li> <li>7. ആസാദ് നഗർ ജലനിധി പദ്ധതി</li> <li>8. ചെനക്കൽ കണ്ടാട് ജലനിധി പദ്ധതി</li> <li>9. പാലാനി ജലനിധി പദ്ധതി</li> <li>10. കഴിപ്പുറം ജലനിധി പദ്ധതി</li> <li>11. ഊരകം വേങ്ങര പറപ്പൂർ ബൾക്ക് വാട്ടർ പദ്ധതി</li> </ol>

		<p>മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയായ ബാക്കിയും റെഗുലേറ്ററിന്റെ നിർമ്മാണം വേണ്ടു നിയോജക മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തി 10.10.2017 ൽ പൂർത്തിയാക്കി.</p> <p>ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറുന്നതിന് മുമ്പേ തുടങ്ങിയ താഴെ പറയുന്ന പദ്ധതികൾ ജല അതോറിറ്റി മുഖേന വേണ്ടു നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ഒതുക്കങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിലെ മുണ്ടോത്ത് പറമ്പ് കടിയുള്ള പദ്ധതി (LACADS)</li> <li>2. കണ്ണമംഗലം പഞ്ചായത്തിലുള്ള കടിയുള്ള പദ്ധതി (SLSSC)</li> <li>3. ഒതുക്കങ്ങൾ, പൊന്മുള പഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള കടിയുള്ള പദ്ധതി (NABARD)</li> <li>4. ഊരകം, വേണ്ടു, പറപ്പൂർ കടിയുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉൽപാദനഘടകങ്ങളുടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ (NABARD)</li> </ol>
(സി)	<p>പൂർത്തിയാക്കിയ ഏതൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് ഉള്ളത്; ഇത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നിലവിൽ നേരിടുന്ന തടസ്സമെന്താണ്; അറിയിക്കുമോ?</p>	<p>(സി)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ജലനിധി പദ്ധതിയായ വേണ്ടു പഞ്ചായത്തിലെ പാണ്ടികശാലക്കടുത്ത് ബാക്കിയും റെഗുലേറ്ററിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന് സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടാത്തതും ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന് കരാറുകാരൻ വിട്ടു നിൽക്കുന്നതും നിലവിൽ നേരിടുന്ന തടസ്സങ്ങളാണ്.</li> <li>2. പറപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തോട്ടത്തിൽ കടവിൽ അട്ടിരിതോടിനു കറുകെ വി.സി.ബി. നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തി കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. വിണ്ടു ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും ക്ലഷ്ടേഷൻ വിളിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും കരാറുകാരിൽ നിന്നും</li> </ol>

		<p>പ്രതികരണമൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.</p> <p>3. വേങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ വലിയോറ എൽ.ഐ സ്കീമിന്റെ സെക്ഷൻ ഡെലിവറി പൈപ്പുകൾക്കു വിതരണവും സ്ഥാപിക്കലും എന്ന പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p> <p>4. തൃക്കുണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിൽ ചേക്കത്തിക്കടവിൽ കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ ഇടത്കര സംരക്ഷണം 400 ലക്ഷം രൂപക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിലും വിശദമായ പര്യവേഷണം ആവശ്യമായതിനാൽ പ്രവൃത്തി നടന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പര്യവേഷണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.</p> <p>5. ഊരകം പഞ്ചായത്തിൽ തയ്യിൽക്കടവിൽ കടലുണ്ടിപ്പുഴക്ക് കുറുകെ വിയർ നിർമ്മാണം 500 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതി ടെണ്ടർ ചെയ്തെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ച നിരക്ക് കരാറുകാരന് സമ്മതമില്ലാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നാൽ മേൽ പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തിന് താഴ്ഭാഗത്തായി ബാക്കിയത് കടലുണ്ടിപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ റഗുലേറ്റർ നിർമ്മാണത്തിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു അതിന്റെ ജലസംഭരണ ലെവലുമായി ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ സംഭരണ ലെവൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അതിനായി ബാക്കിയം മുതൽ തയ്യിലക്കടവ് വരെ ലെവൽ സർവ്വെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. കടലുണ്ടിപ്പുഴയിലെ വിവിധ ജലസംഭരണ പദ്ധതികളുടെ സാധ്യത പഠനത്തിന് ഫ്ലഡ് പ്രോൺ സർവ്വെ നടന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ആയതു പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രസ്തുത വിയർ നിർമ്മാണം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന സാധ്യത പരിശോധിച്ചു തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p> <p>കേരള ജല അതോറിറ്റിയുടെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പദ്ധതികൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.</p> <p>1. വേങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളിയോട് കടിവെള്ള പദ്ധതി - ഈ പദ്ധതിയുടെ പവർ</p>
--	--	--

		<p>കണക്ഷൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.</p> <p>2. വേങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ തട്ടാഞ്ചേരി മല കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ഈ പദ്ധതിയുടെ പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിച്ച് പവർ കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.</p> <p>3. എ.ആർ.നഗർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ഈ പദ്ധതിയുടെ കിണറിന്റെയും പമ്പിങ് മെയിനിന്റെയും പമ്പ് ഹൗസിന്റെയും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ 5 MLD ശേഷിയുള്ള ജലശുദ്ധീകരണശാല സ്ഥാപിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമാവാൻ താമസം നേരിട്ടതിനാലാണ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. ഈ പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി നിർമ്മിക്കേണ്ട 5 mld ശേഷിയുള്ള ജലശുദ്ധീകരണശാല സ്ഥാപിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കരാറുകാരൻ 2015-ലെ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള 239.30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 2019-ൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നും 324 ലക്ഷം രൂപ (35% കൂടുതൽ) അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാം എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ NRDWP ഫണ്ട് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. അനുയോജ്യമായ ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കി പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>
--	--	---

  
**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**