

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.6355 21.11.2019-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്
പൊതുമരാമത്ത് ഉത്തരവ് പ്രകാരം പെട്രോൾ പമ്പ്**

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.കെ.എസ്.ശബരീനാഥൻ

**ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും
വകുപ്പുമന്ത്രി)**

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി പെട്രോൾ പമ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഐ.ആർ.സി. വ്യവസ്ഥകൾ എന്നുമുതലാണ് ബാധകമാക്കിയിട്ടുള്ളത്; ഇതുസംബന്ധിച്ച് 22.10.19 -ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എ) കാലങ്ങളായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരന്തു വിഭാഗം പെട്രോൾ പമ്പിന് NOC നൽകുന്നതിന് IRC വ്യവസ്ഥകളാണ് മാനദണ്ഡമായി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നത്. പി.ഡബ്ല്യു.ഡി മാമ്പലിന്റെ അനുബന്ധത്തിൽ IRC 12-2016 ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകി. 22/10/2019 ന് ജി.ഒ(എം.എസ്) നം. 46/2019/പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 24/07/2013 ലെ RW/NH -33023/19/99-DO-III നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകളാണ് ദേശീയപാതയുടെ വശങ്ങളിലെ പമ്പുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്.

(ബി) 22.10.2019-ന് മുൻപായി സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ച പെട്രോൾ പമ്പുകൾക്ക് ഏതെല്ലാം മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് എൻ.ഒ.സി. നൽകിയിട്ടുള്ളത്;


(ബി) നിരന്തു വിഭാഗം IRC മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായാണ് പെട്രോൾ പമ്പുകൾക്ക് NOC നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

(സി) സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോൾ പമ്പുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഐ.ആർ.സി. വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി ഉണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ എന്ത് നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്;

(സി) സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോൾ പമ്പുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് IRC വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന പൊതുവായ ഒരു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

(ഡി) എൻ.ഒ.സി. ലഭിക്കുന്നതിന് 22.10.2019-ലെ GO(Ms) No. 46/2019/PWD ഉത്തരവിന് മുമ്പായി അപേക്ഷിച്ചവർക്ക് എൻ.ഒ.സി. നൽകുന്നത് പരിഗണിക്കുമോ?

(ഡി) പ്രസ്തുത സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരന്തു വിഭാഗം IRC മാനദണ്ഡം പാലിച്ചു വരുന്ന അപേക്ഷയിന്മേൽ മാത്രമേ NOC അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. തുടർന്നും IRC മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു വരുന്ന അപേക്ഷകളിൽ NOC അനുവദിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ