

പതിനാലാം കേരള നിയമ സഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ഫോറ്മുൾ നം. 6413

21.11.2019- ലെ മറുപടിക്ക്

കൈളക്ക് കടവ് പാലം നിർമ്മാണം

ഫോറ്മുൾ

ഉത്തരം

ശ്രീ. പുൽഷൻ കടവുണ്ടി :

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും റജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) ബാലുദ്ദേശൻ, കൊയിലാണ്ടി (എ) ശ്രൂഢയിൽപ്പെട്ടിട്ടണ്ട്.
മണ്ഡലങ്ങളെ തന്മീൽ
ബന്ധപ്പിക്കുന്ന ഒളളക്ക് കടവ്
പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അനുംതി
ക്കുന്നതില്ലെങ്കിൽ കാലതാമസം
സർക്കാരിന്റെ ശ്രൂഢയിൽ
പ്പെട്ടിട്ടോണ്ടോ;
- (ബി) ഒളളക്ക് കടവ് പാലത്തിന്റെ (ബി) കീ പാലത്തിന് സ.ഉ.(സാധാ) നം.
അപ്രോച്ച് റോഡ് &
നിർമ്മാണത്തിനായി ഭൂമി (ബി)
എറ്റുക്കൽ നടപടി ഇപ്പോൾ
എൽ അട്ടത്തിലാണെന്ന
റിയിക്കാമോ;
- (സി) പ്രസ്തുത പാലം
നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി എത്ര
കോടി രൂപയുടെ എന്നൂമേറ്റാണ്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്;
- കീ പാലത്തിന് സ.ഉ.(സാധാ) നം.
1185/09/പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. തീയതി. 14/08/2009
പ്രകാരം 850 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി
നൽകിയിട്ടണ്ട് ഇല തുകയിൽ നിന്നും
ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ 95000/- രൂപ
ചെലവഴിച്ചിട്ടണ്ട്. സ്ഥലം എറ്റുക്കുന്നതി
ലേക്കായി 2.17 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 08-09-2015 ലെ
സ.ഉ.(സാധാ) നം. 1318/2015/പോ.മ.വ
പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
തുക അനുവദിക്കാതിരുന്നതിനാൽ ഇല ഉത്തരവ്
ഡിനോവ ആയി. ഇപ്പോൾ പാലം
നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്കായി 1700 ലക്ഷം രൂപയുടെ
എന്നൂമേൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടണ്ട്. പ്രസ്തുത പാലം
ജലഗതാഗത പാതയിൽ വരുന്നതിനാൽ
പാലത്തിന് ഉയരം തുടി നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂമി
എറ്റുക്കേണ്ടതിനുള്ള തുകയും തുടി എന്നൂമേറ്റിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടണ്ട്.

(ഡി) പാലം നീർമ്മാണം (ഡി) പാലം നീർമ്മാണം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള
വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് സീകരിച്ചു വരുന്നത്.
നടപടി സീകരിക്കുമോ;
വ്യക്തമാക്കുമോ?



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ