

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രപിണ്ഡിടായ്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 900

05.02.2020 ലെ മറ്റപട്ടി

നിലനും നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ജലസേചന ജലവിതരണ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം

കു.പി.വി. അംഗീവർ :

മറ്റപട്ടി

കെ.കുമുഖൻകുട്ടി
(ജാലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) 2019 ലെ പ്രളയത്തിൽ നിലനും നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഏതെല്ലാം ജലസേചന ജലവിതരണ പദ്ധതികൾക്കാണ് കേടുപാടുകൾ സംബന്ധിച്ചതും അറിയിക്കാമോ;

നിലനും നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ 2019 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ പ്രളയത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച ജലസേചന ജലവിതരണ പദ്ധതികൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഫീല്ഡ് എഞ്ചിനീയർ, ജലസേചനവും മണ്ഡലവും

- പുക്കോട്ടുമല്ല രെഹുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ്
- പുവത്തിക്കടവ് എൽ.എ.എസ്.
- കൊത്തുപാറ എൽ.എ.എസ്.
- ഗ്രാമങ്കടവ് എൽ.എ.എസ്.
- കടവാക്കുളി | എൽ.എ.എസ്.
- കടവാക്കുളി || എൽ.എ.എസ്.
- മണാലി എൽ.എ.എസ്.
- മുച്ചിപ്പുരത എൽ.എ.എസ്.
- മുസ്തിനി എൽ.എ.എസ്
- കത്തേരാട്ടിമല്ല എൽ.എ.എസ്.
- തെക്കേപ്പുലാട് എൽ.എ.എസ്.
- ചളിക്കൽപ്പാട്ടി എൽ.എ.എസ്.
- പാലങ്ങര എൽ.എ.എസ്
- എടക്കര എൽ.എ.എസ്
- അതിരവിട്ടി വിസിബി കം ബ്രിഡ്ജ്

കേരള വാട്ടർ അംഗൈറ്റി

- നിലനും കടിവെള്ള പദ്ധതി
- അമരനവലം കടിവെള്ള പദ്ധതി
- പുടക്കര കടിവെള്ള പദ്ധതി
- പടിഞ്ഞാറും പാടം കടിവെള്ള പദ്ധതി
- ചുക്കത്ര, എടക്കര, പോതുകല്ല്, വഴിക്കടവ് കടിവെള്ള പദ്ധതി

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, മെക്കാനിക്കൽ

1. ടൊയിക്കൽ റഹ്മലേറ്റർ കമ്പനിയും,
മസ്യാട്
 2. പുക്കോട്ടുമണ്ണ റഹ്മലേറ്റർ കമ്പനിയും,
ചുങ്കത്തരം

ଓলগী

1. വൈദിക ക്ഷമ കടിവെള്ള പദ്ധതി -
എക്സാർത്ത ഗ്രാമപണ്ഡിതന്റെ
 2. കുട്ടക്കളിൽ - പോതുകൾ ഗ്രാമപണ്ഡിതന്റെ
 3. മാക് സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതി -
പേരാളുകൾ ഗ്രാമപണ്ഡിതന്റെ
 - 4.കോട്ടമല കടിവെള്ളപദ്ധതി - മുത്തേരട്ട്
ഗ്രാമപണ്ഡിതന്റെ.

(ബി) ഇവയുടെ കേടുപാടുകൾ (ബി)
 പത്രഹാരിക്കുന്നതിന് ജലവിഭവ വകുപ്പ്
 സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തെല്ലാമന്ന്
 അറിയിക്കാമോ?

വി.സി.ബി . കം ബുഡ്ജെറ്റ് പുനർന്നിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിച്ച് വരുന്നു. കൂടാതെ താഴെ പറയുന്ന എൽ.ബൈ പദ്ധതികളുടെ സിവിൽ പ്രവർത്തികളുടെ ഫ്രാൻസ്സലുകൾ കേന്ദ്ര സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.

1. പുവത്തിക്കടവ് എൽ.ബൈ.എസ്.
2. കൊത്തുപാറ എൽ.ബൈ എസ്.
3. ഗ്രാമങ്കടവ് എൽ.ബൈ.എസ്.
4. കടവാക്കഴി എൽ.ബൈ.എസ്..
5. മണലി എൽ.ബൈ..എസ്
6. മുച്ചിപ്പുരത എൽ.ബൈ.എസ്.
7. മുപ്പിനി എൽ.ബൈ എസ്
8. കാരങ്കാട്ടിമല്ലൂ എൽ.ബൈ.എസ്.
9. തെങ്ങേപ്പാലുട് എൽ.ബൈ.എസ്.
10. ചളിക്കൽപ്പാട്ടി എൽ.ബൈ.എസ്.
11. പാലങ്കര എൽ.ബൈ എസ്
12. എടക്കര എൽ.ബൈ.എസ്.
കൂടാതെ ഒന്നായിക്കൽ റെഫ്ലേറ്റർ കം ബുഡ്ജെറ്റ് 6,31,253/- രൂപ (ആറുലക്ഷത്തി മൂപ്പുത്തിനുന്നായിരത്തി ഇരുപത്തി അസ്വത്തി മൂന്ന് രൂപ മാത്രം) ചിലവാക്കി കേടുപാടുകൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പുക്കോട്ടുമല്ലൂ റെഫ്ലേറ്റർ കം ബുഡ്ജെറ്റിന്റെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 25,00,000/- രൂപയുടെ (ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം മാത്രം) മെക്കാനിക്കൽ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഉരണാനമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.


സെക്രഷൻസ് ഓഫീസർ