

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാതെ ചോദ്യം നമ്പർ: 956

05/02/2020-ലെ മറുപടിയ്ക്ക

താഴേക്കോട് - ആലിപ്പറമ്പു കടിയുള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം		മറുപടി	
ശ്രീ. മണോജംകുഴി അലി		ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)	
എ)	പെരിന്തൽമണ്ണ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന താഴേക്കോട് - ആലിപ്പറമ്പു കടിയുള്ള പദ്ധതിക്ക് 28.75 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിന് പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കുവാൻ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സർക്കാർ നൽകിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ?	(എ) (ബി) (സി)& (ഡി)	പെരിന്തൽമണ്ണ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ താഴേക്കോട്-ആലിപ്പറമ്പു കടിയുള്ള പദ്ധതിയെ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും അതിനുമുമ്പുതന്നെ പ്ലാൻ ഹെഡ്ലുള്ള പദ്ധതികൾ എല്ലാംതന്നെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സർക്കാരിൽ സമർപ്പിക്കുകയും അവയ്ക്കു ഭരണാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 2019-20 സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച 155.77 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചില്ല. ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്.
ബി)	ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാളിതുവരെ ആയത് സമർപ്പിക്കാത്തതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?		
സി)	ഈ വിഷയത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടും സമയബന്ധിതമായി ശുപാർശ സമർപ്പിക്കാത്തത് ഗൗരവമായി കാണുന്നുണ്ടോ? വ്യക്തമാക്കുമോ?		
ഡി)	പ്രസ്തുത ഭരണാനുമതി അടിയന്തരമായി നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?		

Renuka Sankar
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ