

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ:992.

05.02.2020-ലെ മറ്റപട്ടി

കിളിമാനുർ കടിവെള്ള പദ്ധതിയായി തെയ്യണ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം	മറ്റപട്ടി
ശ്രീ.വി.സത്യൻ	കെ.കൃഷ്ണൻ കട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)
<p>(എ) ആറ്റിങ്ങൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കിളിമാനുർ കടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി വാമനപുരം ആറ്റിലെ കാര്യേ തെയ്യണ നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി കൈകൊണ്ട് നടപടി വിശദമാക്കുമോ;</p>	<p>(എ) കിളിമാനുർ, പഴയകനമേൽ, മടവർ ഗ്രാമ പദ്ധതിയ്ക്കുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്ര ഗ്രാമിണ കടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് സ്കോറ് പ്ലാൻ സീമിലുംപെട്ടതി 3100 ലക്ഷം തുറക്കുന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ പദ്ധതിയുടെ ഫല വിതരണം നടത്തി വരുന്നു. ഈ പദ്ധതിയുടെ സ്കോറ്റും ജല ലഭ്യതക്കുവെം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കാര്യേ പാലത്തി- നടത്തി വാമനപുരം നദിയിൽ ഒരു തെയ്യണ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 440 ലക്ഷം തുറക്കുന്നതു ഒരു ഏഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് രേഖാചിത്രം തുറന്നു. 2016 ഏസ്.എൽ.എസ്. എസ്.സി.-യിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനുമതി ലഭിക്കുകയുണ്ടായില്ല. അതിനു ശേഷം വാമനപുരം ആറ്റിൽ തെയ്യണ നിർമ്മാണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വകുപ്പ് മുന്നേ കുറവായി മണ്ഡ് ഉപയോഗപ്പെട്ടതി ചെയ്യുന്നതു ശവശേഖരണം തീരുമാനത്തെ തുടർന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടികൾ ജലസേചന വകുപ്പ് കൈകൊണ്ട് വരുന്നു.</p>
<p>(ബി) തെയ്യണ നിർമ്മാണം എന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കാനാകും; വ്യക്തമാക്കുമോ?</p>	<p>(ബി) ആറ്റിങ്ങൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കിളിമാനുർ കടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് പ്രധാന പ്രധാന ലഭ്യതയും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലേയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി കാര്യേ പാലത്തിന് ഏകദേശം 50 മീറ്റർ മുകൾ ഭാഗത്തായി വാമനപുരം നദിയിൽ തെയ്യണ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 4.78 ലക്ഷം തുറക്കുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റിമേറ്റിന് രേഖാചിത്രം നൽകി തുടർന്ന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p style="text-align: center;">പ്രസ്തുത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പുർത്തിയാക്കി, തെയ്യണ തുറക്കുപന ലഭ്യമാക്കിയാൽ മാത്രമേ മണ്ഡിന്റെ ലഭ്യതയനസരിച്ച് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.</p>



സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ