

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
അബ്ദാം സമേഴ്സം

28.04.2017-ൽ മറ്റപടികൾ

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പം: 863

കാളിക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റുറക്കൽ

ചോദ്യം

ശ്രീ.മണ്ണല്ലാംകുമാർ അലി

ഉത്തരം

ശ്രീ. ജി.സുധാകരൻ
(ബഹു. പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ്
മന്ത്രി)

- | | |
|--|---|
| <p>(എ) പെരിന്തൽമല്ല നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ
നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XXII-ൽ
ഉൾപ്പെട്ടതി തത്ത്വത്തിൽ അംഗീകാരം
നൽകിയിട്ടുള്ള കാളിക്കടവ് പാലം
നിർമ്മാണത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റുറക്കൽ
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഈ
പദ്ധതിയായി എത്ര ഭൂമി ഏറ്റുറക്കേണ്ടി
വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്;</p> | <p>(എ) സമലഭടകകൾ ഭൂമി സഞ്ചയന്മായി
വിട്ടതെന്നതിനുള്ള സാഖ്യതകൾ
പരിശോധിച്ചുള്ള നടപ്പിടിപ്പ്.
ആയതിനാൽ പൊന്തം വിലയ്ക്ക് ആലിപ്പറന്ന്
ഭാഗത്ത് 1800m² ഉം, ചെർപ്പുള്ളേൻ ഭാഗത്ത്
1000m² ഉം സമലം ഏറ്റുറക്കേണ്ടതുണ്ട്.</p> |
| <p>(ബി) ഈ പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ പ്രോജക്ട്
റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; ഈല്ലെങ്കിൽ
എന്താണ് കാരണം;</p> | <p>(ബി) ഇല്ല.
സമലം ലഭ്യമാക്കുന്ന മുള്ള് മാത്രമേ
വിശദമായ എല്ലാമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്
സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ.</p> |
| <p>(സി) ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭൂമിയേറ്റുറക്കൽ
ഉൾപ്പെട്ട പുർത്തീകരിച്ച് പദ്ധതി
നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് എത്ര തുക വേണ്ടി
വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്;</p> | <p>(സി) പാലത്തിനാം ആപ്രോച്ച് റോഡിനാം തുടി
എക്ഷേഡം 10 കോടി രൂപ
ആവശ്യമായിവരും. സമലമെഴുപ്
നടപടികൾക്ക് 88,70,400/- രൂപ
വേണ്ടിവരും.</p> |
| <p>(ഡി) 2017-18 തോഡ്കാലിക്കാലിൽ
- ഒരു പദ്ധതി പദ്ധതി
പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി
സ്ഥാപിക്കുമോ?</p> | <p>(ഡി) സമലം ലഭ്യമാക്കുന്ന മുള്ള് മാത്രമേ
നബാർഡ് അംഗീകാരത്തിനായി വിശദമായ
പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ
കഴിയുകയുള്ളൂ.</p> |

S. Brinchu

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ