

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
ഒമ്പതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 967

25.01.2018 ലെ മറുപടി

ചൊക്ലി കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.എ.എൻ. ഷംസീർ

മാത്യൂ ടി.തോമസ്  
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

എ) 2017-18 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ  
കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ  
തലശ്ശേരി നിയോജക  
മണ്ഡലത്തിലെ ചൊക്ലി  
കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ  
(തലശ്ശേരി കൂത്തുപറമ്പ് സമഗ്ര  
കുടിവെള്ള പദ്ധതി ) നിലവിലുള്ള  
അവസ്ഥ എന്താണെന്ന്  
വ്യക്തമാക്കുമോ ;

എ  
&  
ബി)

ചൊക്ലി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ (തലശ്ശേരി  
കൂത്തുപറമ്പ് സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി )യുടെ  
DSR 2016 പ്രകാരം 80.14 കോടി രൂപയുടെ  
വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് കേരള  
വാട്ടർ അതോറിറ്റി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  
ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ  
സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

ബി) ആയതിന് ഭരണാനുമതി എന്ന്  
ലഭ്യമാവുമെന്നും അതിന്റെ  
ഇനിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ  
എന്താണെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ?

*Renuka Santhar*  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ