

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
ഒൻപതാം സമ്മേളനം

**അരിപ്പാട്ടുശ്ലേരി-കുളിക്കടവ് ബണ്ട് റോഡ് നിർമ്മാണം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 1714

31-01-2018-ൽ മറുപടിക്ക്

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. പി.കെ.ബഷീർ		ഡോ. കെ.ടി. ജലീൽ (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവും ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമവും വഖഫ് ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനവും വകുപ്പു മന്ത്രി)	
(എ)	കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പായിപ്പാട് പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട അരിപ്പാട്ടുശ്ലേരി-കുളിക്കടവ് ബണ്ട് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തുക അനുവദിച്ചു ഭരണാനുമതി നൽകുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ ;	(എ)	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പായിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 16.01.2016-ലെ തീരുമാനം നം.1 പ്രകാരം 18,45,000/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയുണ്ടായി.
(ബി)	പരാതി ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നിറുത്തി വച്ചിരുന്നോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി)	പ്രവൃത്തി നിർത്തി വച്ചിരുന്നു.
(സി)	എങ്കിൽ ആയതിൽ പ്രകാരം നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഗവണ്മെന്റിലേക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ;	(സി)	റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ഡി)	പരാതിയിൽ കഴമ്പില്ലെന്നും കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാൽ പ്രവൃത്തി പുനഃരാരംഭിക്കുമെന്നും 03-08-16-ൽ DB/108/2003 പ്രകാരം	(ഡി)	പരാതി ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പ്രവൃത്തി നിർത്തി വച്ച സാഹചര്യത്തിൽ 2017-18-ലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഈ പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 2017-18-ലെ പുതുക്കിയ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഈ പ്രവൃത്തി

	<p>റിപ്പോർട്ട് നൽകി രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാതിരിക്കാൻ ഉണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ:</p>		<p>ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p>
(ഇ)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഭരണാനുമതി മുതൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരെല്ലാമായിരുന്നു എന്ന് വിശദമാക്കുമോ; പ്രവൃത്തി പുനഃരാമുദിക്കുന്നതിൽ വിഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരെല്ലാമാണെന്നും അവർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ:</p>	(ഇ)	<p>ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ ഓവർസിയർ, ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്. അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ എന്നിവരാണ് പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വിഴ്ച സംഭവിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.</p>
(എഫ്)	<p>കോട്ടയം ജില്ലയിലെ എൻ.ആർ.ഇ.ജി.പി. പദ്ധതിയിൻ കീഴിൽ നടപ്പു വർഷം എത്ര തുക നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട് ; വ്യക്തമാക്കുമോ:</p>	(എഫ്)	<p>നീക്കിയിരിപ്പില്ല</p>
(ജി)	<p>എങ്കിൽ പ്രസ്തുത തുക ഉപയോഗിച്ച് അടിയന്തിര പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രസ്തുത ബണ്ട് റോഡ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?</p>	(ജി)	<p>ബാധകമല്ല</p>

  
 സെക്ഷൻ ക്വാമിസർ

ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ

ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയം  
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്  
റവന്യൂ കോംപ്ലക്സ്, മൂന്നാം നില  
പബ്ലിക് ആഫീസ് ബിൽഡിംഗ്,  
തിരുവനന്തപുരം-33

Phone : 0471-2324951  
0471-2325071  
Tele FAX:0471-2324951  
email: celsgd@gmail.com  
website: www.celsgd.com

നം.ഡിബി6-6488/16/സിഇ/തസ്വഭവ

തീയതി : 28.09.2016

പ്രേഷകൻ

ചീഫ് എൻജിനീയർ

സീക്രട്ടറി

ബഹു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ  
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

സർ,

വിഷയം:- തസ്വഭവ - കോട്ടയം ജില്ല - തസ്വഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയ്ക്ക്  
ശ്രീ.എ.പി.തങ്കച്ചൻ നൽകിയ പരാതി - സംബന്ധിച്ചു.

സൂചന:- 1) ബഹു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ  
നിന്നുള്ള 620/എൻ.ഒ.ആർ/16/എം-തസ്വഭവ നം. കത്ത്

2) തസ്വഭവ കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ്  
എഞ്ചിനീയറുടെ നം. എബി4/3118/16 തീയതി 17.08.2016

മേൽ സൂചനകളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. മാടപ്പള്ളി ബ്ലോക്കിൽ  
പായിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 1-ാം വാർഡിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന  
അരിപ്പാട്ടുശ്ശേരിക്കുള്ളിക്കടവ് ബണ്ട് റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  
ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിൽ പായിപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് 1-ാം വാർഡിൽ പുവംപടിഞ്ഞാറുകരയിൽ  
ദൈവംപറമ്പ് ക്ഷേത്രം ഭാഗത്ത് അരിപ്പാട്ടുശ്ശേരി വീട്ടിൽ ശ്രീ.എ.പി.തങ്കച്ചൻ നൽകിയ  
പരാതിയിൻമേൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ്  
എഞ്ചിനീയർ മുഖാന്തിരം അന്വേഷണം നടത്തി താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ  
റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

- 1) ടി വഴി പായിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ 160 മീറ്റർ  
നീളമുള്ള റോഡാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ പകർപ്പ്  
പരിശോധനയ്ക്കായി ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.
- 2) ടി പ്രവൃത്തി മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ  
ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
- 3) നാളിതുവരെ ഈ വഴി കടന്നുപോകുന്ന പാടശേഖരത്തിലെ കർഷകർ  
ആരുംതന്നെ സ്റ്റേപ്പ് കെട്ടിത്തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കൂടാതെ  
പാടശേഖരത്തിലെക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വഴിയുടെ ഇരുവശങ്ങളും കൽപ്പടവുകൾ  
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ അത് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ചു  
കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
- 4) കേടു വന്ന പൈപ്പ് നിലവിൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമാണ്.


- 5) മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകൾക്ക് പരമാവധി മൂന്നു മീറ്റർ വീതി മാത്രമെ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ. കൂടാതെ കൽകെട്ടിന്റെ പൊക്കം എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 2.20 മീറ്റർ ഉള്ളതാണ്. നിലവിൽ 1 മീറ്റർ പൊക്കത്തിൽ മാത്രമെ കൽകെട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
- 6) ഫൗണ്ടേഷൻ കെട്ടുന്നതിന് ആവശ്യമായ മണ്ണ് കുഴിച്ച് മാറ്റി നിർദ്ദിഷ്ട വഴിയിൽ തന്നെയാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- 7) ഈ വഴി കടന്നുപോകുന്ന സ്ഥലമുടമകളിൽ നിന്നും ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മതപത്രം വാങ്ങി പായിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
- 8) പരാതിക്കാരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള യാതൊരുവിധ ഫലവ്യക്ഷങ്ങൾക്കോ മറ്റ് വസ്തുക്കൾക്കോ നാളിതുവരെ കേടുപാടുകൾ ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല.

ഉള്ളടക്കം : ആസതി രജിസ്റ്ററിന്റെ പകർപ്പ് പരാതിയുടെ ഒറിജിനൽ കോപ്പി

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഒപ്പ്

ചീഫ് എൻജിനീയർ

  
 ൨൦൨൪൦൩൨൪൨൪