

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 1020

31-01-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വെള്ളർ തോടിന് സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ

പോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ടി.ഐ.മധുസൂദനൻ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ വെള്ളർ തോടിന്റെ സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി (ഐആർആർ/1എ/ഇഎസ് ടി/2571/23) ഭരണാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ വെള്ളർ തോടിന് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ 48.30 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡി.പി.ആർ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തിനായി ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി അനുയോജ്യമായ പ്രയോഗിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കാൻ സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ആയത് പ്രകാരം 2023-24 വർഷത്തെ എഫ്.ഡി നോൺ പ്ലാൻ പ്രവർത്തികളുടെ മുൻഗണനാലിസ്റ്റിൽ ക്രമ നം.26 ആയി ടി പ്രവൃത്തിയുടെ 35 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽ സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തമൂലം ഭരണാനുമതി നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ; അറിയിക്കാമോ?</p>	(ബി)	<p>പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ വെള്ളർ തോടിന് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ 48.30 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡി.പി.ആർ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തിനായി ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി അനുയോജ്യമായ പ്രയോഗിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കാൻ സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ആയത് പ്രകാരം 2023-24 വർഷത്തെ എഫ്.ഡി നോൺ പ്ലാൻ പ്രവർത്തികളുടെ മുൻഗണനാലിസ്റ്റിൽ ക്രമ നം.26 ആയി ടി പ്രവൃത്തിയുടെ 35 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽ സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഫണ്ടിന്റെ</p>

അപര്യാപ്തതമൂലം ഭരണാനുമതി നഷ്ടമാർ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് അടുത്ത സാമ്പത്തിക
വർഷത്തിൽ പരിഗണി ക്കാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ