

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1257

03-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പുതുർ പോസ്റ്റോഫീസ് - കൈവേലിക്കൽ - നിലങ്ങളിൽ റോഡ്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.പി.മോഹനൻ		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ബഹു. വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിർവഹിച്ച കണക്കുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുതുർ പോസ്റ്റോഫീസ് - കൈവേലിക്കൽ - നിലങ്ങളിൽ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	പുതുർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കൈവേലിക്കൽ നിലങ്ങളിൽ ചേരിക്കൽ റോഡ് ch.4/000-2/844 റോഡ് അഭിവൃദ്ധി പ്രവൃത്തിക്ക് 4 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും, സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി ഒരു വർഷ പൂർത്തീകരണകാലാവധിയോടു കൂടി 20.07.2024 നു സൈറ്റ് കരാറുകാരന് കൈമാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത റോഡ് റീച്ചിൽ 2/200-6/844 വരെ ജെജെഎം പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കാരണം PWD പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ കരാറുകാരന് സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം പ്രസ്തുത കരാറുകാരനെ മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും Terminate ചെയ്യുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് റോഡ് റിവിഷൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനാൽ പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ തയ്യാറാക്കിയ 480 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബാലൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതി നൽകുന്ന വിഷയം പരിഗണനയിലാണ്.
(ബി)	പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. വിഭാഗം നിരക്ക് പുതുക്കിയതിനാലും ജലജീവൻ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി വൈകിയതിനാലും, പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കായി സമർപ്പിച്ച പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;	(ബി)	പുതുർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കൈവേലിക്കൽ നിലങ്ങളിൽ ചേരിക്കൽ റോഡ് ch.4/000-2/844 റോഡ് അഭിവൃദ്ധി പ്രവൃത്തിക്ക് 4 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും, സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി ഒരു വർഷ പൂർത്തീകരണകാലാവധിയോടു കൂടി 20.07.2024 നു സൈറ്റ് കരാറുകാരന് കൈമാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത റോഡ് റീച്ചിൽ 2/200-6/844 വരെ ജെജെഎം പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കാരണം PWD പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ കരാറുകാരന് സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം പ്രസ്തുത കരാറുകാരനെ മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും Terminate ചെയ്യുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് റോഡ് റിവിഷൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനാൽ പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ തയ്യാറാക്കിയ 480 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബാലൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതി നൽകുന്ന വിഷയം പരിഗണനയിലാണ്.

(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി എപ്പോൾ ലഭ്യമാവുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി) പുതുക്കിയ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കൈവേലിക്കൽ നിലങ്ങളിൽ ചേരിക്കൽ റോഡ് ch.4/000-2/844 റോഡ് അഭിവൃദ്ധി പ്രവൃത്തിക്ക് 4 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും, സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി ഒരു വർഷ പൂർത്തീകരണകാലാവധിയോടു കൂടി 20.07.2024 നു സൈറ്റ് കരാറുകാരന് കൈമാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത റോഡ് റീച്ചിൽ 2/200-6/844 വരെ ജെജെഎം പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കാരണം PWD പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ കരാറുകാരന് സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം പ്രസ്തുത കരാറുകാരനെ മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും Terminate ചെയ്യുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് റോഡ് റിവീഷൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനാൽ പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ തയ്യാറാക്കിയ 480 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബാലൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതി നൽകുന്ന വിഷയം പരിഗണനയിലാണ്.
------	---	--

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ