

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

4 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 615

23-02-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിന് നടപടി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി കെ.		Shri. K. Krishnankutty (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഓടകുന്ന് പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന 25 ഓളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	(എ)	<p>കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഓടകുന്ന് പ്രദേശത്ത് വൈദ്യുതി എത്തിയുണമെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ കളോളം ചെങ്കുത്തായ മലനിരകളിലൂടെയും വനപ്രദേശത്തു കൂടിയും ലൈൻ നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതു ഏറെ ദുഷ്കരവും വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമായതുമാണ്. ഇതിനായി 1,34,54,848/- രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. 2020 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ പാലക്കാട്, വൈദ്യുതി മന്ത്രി പങ്കെടുത്ത വൈദ്യുതി അദാലത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനുള്ള നിവേദനം ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ടി പ്രദേശത്തെ ദുർഘടാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ടി പ്രദേശം വൈദ്യുതീകരണത്തിനു അനുയോജ്യമല്ലെന്നു വിലയിരുത്തി അദാലത്തിൽ ഫയൽ മടക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ