

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

4 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 3021

18-03-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മുഴുവൻ ഇരിങ്ങാമുക്ക് സംരക്ഷണം

പോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി.വി. ശ്രീനിജിൻ		null (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>കുന്നത്തുനാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തട്ടാമുകൾ പമ്പ് ഹൗസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇരിങ്ങാമുക്ക് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സമർപ്പിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റിന് അംഗീകാരം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ;</p>	(എ)	<p>കുന്നത്തുനാട് മുഴുവൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തട്ടാമുകൾ പമ്പ് ഹൗസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇരിങ്ങാമുക്ക് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സമർപ്പിച്ച 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് (പ്രൈസ് ഐ.ഡി.2018/2088/ഐ.എ) ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി)നം.140/2019/ജ.വി.വ, തീയതി. 02/03/2019 പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതും 22/12/2020-ൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് . ടി ചിറയിലേയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴുക്കി വരുന്നതിനായി പി.വി.ഐ.പി കനാലിൽ നിന്നും ചാനൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും ഡ്രൈ റബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇരിങ്ങാമുക്കയുടെ വശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് .</p>
(ബി)	<p>മുഴുവൻ, കുന്നത്തുനാട് പഞ്ചായത്തുകളിലെ അറുപതിനായിരം ആൾക്കാരുടെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സായ ഇരിങ്ങാമുക്ക് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	(ബി)	<p>കുന്നത്തുനാട് മുഴുവൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തട്ടാമുകൾ പമ്പ് ഹൗസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇരിങ്ങാമുക്ക് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സമർപ്പിച്ച 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് (പ്രൈസ് ഐ.ഡി.2018/2088/ഐ.എ) ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി)നം.140/2019/ജ.വി.വ, തീയതി. 02/03/2019 പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതും 22/12/2020-ൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് . ടി ചിറയിലേയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴുക്കി വരുന്നതിനായി പി.വി.ഐ.പി കനാലിൽ നിന്നും ചാനൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും ഡ്രൈ റബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇരിങ്ങാമുക്കയുടെ വശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് .</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ