15 -ാം കേരള നിയമസഭ

6 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 189 — **23-08-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

അരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ അരൂക്കുറ്റി ആശുപത്രിയിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി ദെലീമ		**ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ്** **(ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)**	
(എ)	2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എം.എൽ.എ.മാരുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും നീക്കിവെച്ച 4 കോടി രൂപ വിനിയോഗിച്ച് അരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ അരൂക്കുറ്റി ആശുപത്രിയിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	അരൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ സി. എച്ച്.സി അരൂക്കുറ്റിയെയാണ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡു നിർമ്മിക്കുവാനായി 26-07-2021-ലെ GO (Rt) 1555/2021/H&FWD നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രദേശം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സജ്ജമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി സ്ഥലം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ കെ.എം.എസ്.സി. എൽ ന് കൈമാറുകയും തുടർന്ന് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി 24.03.2022-ന് M/s. തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലേബർ കോൺ ട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകുകയും ചെയ്തി ട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മഴ മൂലമുണ്ടായ വെള്ള ക്കെട്ട് കാരണം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നു വരികയുമാണ്.
(ബി)	അരൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആശുപത്രികൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	അരൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ സി. എച്ച്.സി അരൂക്കുറ്റിയെയാണ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡു നിർമ്മിക്കുവാനായി 26-07-2021-ലെ GO (Rt) 1555/2021/H&FWD നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രദേശം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സജ്ജമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി സ്ഥലം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ കെ.എം.എസ്.സി. എൽ ന് കൈമാറുകയും തുടർന്ന് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി 24.03.2022-ന് M/s. തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലേബർ കോൺ ട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകുകയും

			ചെയ്തി ട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മഴ മൂലമുണ്ടായ വെള്ള ക്കെട്ട് കാരണം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നു വരികയുമാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ