

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1257

07-02-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മഞ്ചേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കേടായ റോഡുകൾ ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാൻ നടപടി

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ. യു.എ.ലത്തീഫ്</p>	<p align="center">ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) മഞ്ചേരി സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷൻ, മലപ്പുറം-മഞ്ചേരി റോഡ്, കച്ചേരിപ്പടി, മഞ്ചേരി- ഒലിപ്പുഴ റോഡ്, നാടുകാണി -പരപ്പനങ്ങാടി റോഡ്, മുളളിയാക്കുറിശ്ശി-പാണ്ടിക്കാട് റോഡിൽ പട്ടിക്കാട് മുതൽ ആക്കപ്പറമ്പ് വരെ, പാണ്ടിക്കാട്-വണ്ടൂർ-വടപുരം റോഡിൽ ഒറവംപുറം പാലം മുതൽ മരാട്ടപ്പടി പാലം വരെ, ചെരണി- പന്നിപ്പാറ റോഡ്, മഞ്ചേരി-ഒലിപ്പുഴ റോഡിൽ പാണ്ടിക്കാട് മുതൽ ഒലിപ്പുഴ വരെ, പയന്നാട് അങ്ങാടി, മാലാങ്കുളം-ചെറാങ്കുത്ത്-ചെറുകുളം റോഡ്, മഞ്ചേരി 2nd ബൈപ്പാസ് എന്നീ റോഡുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;</p>	<p>(എ) ടി റോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <ul style="list-style-type: none"> • മഞ്ചേരി സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷൻ - KWA (KIIFB) പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. • മലപ്പുറം - മഞ്ചേരി റോഡ് & നാടുകാണി പരപ്പനങ്ങാടി റോഡ്- ഡി.എഫ്.ഐ.പി നാടുകാണി പരപ്പനങ്ങാടി റോഡിൽ ബാലൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സർക്കാർ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു. • കച്ചേരിപ്പടി KWA (KIIFB,) പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. • മഞ്ചേരി- ഒലിപ്പുഴ റോഡിൽ പാണ്ടിക്കാട് മുതൽ കിഴക്കേ പാണ്ടിക്കാട് വരെയും പയന്നാട് - അങ്ങാടി ഭാഗത്തും ചില ഭാഗങ്ങൾക്ക് കേടുപാടു സംഭവിച്ചതിൽ കി.മീ. 0/000 മുതൽ 16/200 വരെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി പൂർണ്ണമായും ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് • മുളളയാക്കുറിശ്ശി - പാണ്ടിക്കാട് റോഡിൽ പട്ടിക്കാട് മുതൽ ആക്കപ്പറമ്പ് വരെ കുഴികളടച്ച് ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് . ടാറിങ് പ്രവൃത്തി ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്, • ചെരണി- പന്നിപ്പാറ റോഡ് - KWA യുടെ KIIFB പ്രവൃത്തിയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ RC-I & RC-II പ്രവൃത്തികളും പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. • മാലാങ്കുളം - ചെറാങ്കുത്ത് ചെറുകുളം റോഡിൽ RC വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. • മഞ്ചേരി സെക്കന്റ് ബൈപ്പാസ്- റോഡിൽ ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 28.06.2022 ന്

			<p>പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഈ റോഡിന് കേടുപാടുകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല.</p> <ul style="list-style-type: none"> • മാലാകുളം - ചെറുകുളം റോഡിന്റെ ആദ്യ 5.5 കിലോമീറ്ററിൽ പാച്ച് പ്രവൃത്തികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുജല്ലാംകുർശ്ശി- പാണ്ടിക്കാട് റോഡിൽ പട്ടിക്കാട് മുതൽ ആക്കപറമ്പ് വരെ കഴികൾ അടച്ച് ഗതഗത യോഗ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
(ബി)	<p>വർഷങ്ങളായി ചുവപ്പ് നാടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മഞ്ചേരി-ഒലിപ്പുഴ റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ;</p>	(ബി)	<p>സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാലതാമസം മൂലമാണ് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തത്. പ്രവൃത്തിക്കായി 0.637 ഹെക്ടർ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 19.01.2021-ൽ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നും ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നതും, 09.06.2022 ൽ 6(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയും.</p>
(സി)	<p>നാട്ടുകാണി -പരപ്പനങ്ങാടി റോഡിൽ ചെരണി മുതൽ ജസീല ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ റോഡ് തകർന്ന് ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായിട്ട് മാസങ്ങളായെന്ന കാര്യം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റോഡുകളെ അടിയന്തരമായി പുനരുദ്ധാരണം നടത്തി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ;</p>	(സി)	<p>നാട്ടുകാണി -പരപ്പനങ്ങാടി റോഡിൽ ചെരണി മുതൽ ജസീല ജംഗ്ഷൻ മുതൽ 1 കി.മീ വരെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് . പ്രസ്തുത റോഡിൽ നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭാഗത്ത് ടെമ്പററി പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . ആയതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗങ്ങളിലായി കെ.എസ്.ഇ.ബി ടെഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് . ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ പെർമനെന്റ് പാച്ച് വർക്ക് ഉടൻ നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നാട്ടുകാണി പരപ്പനങ്ങാടി റോഡിൽ ബാലൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച 260 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സർക്കാർ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.</p> <p>മഞ്ചേരി ഒലിപ്പുഴ റോഡ് ബി എം ബി സി നിലവാരത്തിൽ നവീകരിക്കുന്നതിന് കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 20/08/2016 ൽ പ്രകാരം 10 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും, 14/03/2018-ൽ KIIFB-യിൽ നിന്ന് 85.61 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നു.</p>
(ഡി)	<p>ഈ റോഡുകളിലെ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിന്</p>	(ഡി)	<p>നാട്ടുകാണി -പരപ്പനങ്ങാടി റോഡിൽ ചെരണി മുതൽ</p>

<p>പൂർണ്ണമായും ബി.എം.&ബി.സി. ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ;</p>	<p>ജസീല ജംഗ്ഷൻ മുതൽ 1 കി.മീ വരെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രസ്തുത റോഡിൽ നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭാഗത്ത് ടെമ്പററി പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗങ്ങളിലായി കെ.എസ്.ഇ.ബി ട്രെഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ പെർമനന്റ് പാച്ച് വർക്ക് ഉടൻ നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നാട്ടുകാണി പരപ്പനങ്ങാടി റോഡിൽ ബാലൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച 260 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സർക്കാർ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.</p> <p>മഞ്ചേരി ഒലിപ്പുഴ റോഡ് ബി എം ബി സി നിലവാരത്തിൽ നവീകരിക്കുന്നതിന് കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 20/08/2016 ൽ പ്രകാരം 10 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും, 14/03/2018-ൽ KIIFB-യിൽ നിന്ന് 85.61 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നു.</p>
<p>(ഇ) മുളമ്പാറ-കോണിക്കല്ല്-ഇരുമ്പുഴി റോഡ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു കിടക്കുന്നതിനാൽ ടി റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?</p>	<p>(ഇ) മുളമ്പാറ - കോണിക്കല്ല് - ഇരുമ്പുഴി റോഡിന്റെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ഭാഗങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിനും പരിഗണനയുമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ