

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1056

11-02-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിലെ ജൽജീവൻ പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം																															
ശ്രീ പി.വി. ശ്രീനിജിൻ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)																															
(എ)	<p>കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ ജൽജീവൻ പദ്ധതി പ്രകാരം എത്ര തുകയുടെ പദ്ധതിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>കുന്നത്തുനാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ജൽജീവൻ പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭിച്ച ഭരണാനുമതി തുക പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th align="center">ക്രമ നം</th> <th align="center">പഞ്ചായത്ത്</th> <th align="center">ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td>ഐക്കരനാട്</td> <td align="right">5137.07</td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td>കിഴക്കമ്പലം</td> <td align="right">1256.00</td> </tr> <tr> <td align="center">3</td> <td>കുന്നത്തുനാട്</td> <td align="right">10261.81</td> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td>മഴുവന്നൂർ</td> <td align="right">7678.34</td> </tr> <tr> <td align="center">5</td> <td>പൂത്തുക</td> <td align="right">4790.01</td> </tr> <tr> <td align="center">6</td> <td>തിരുവാണിയൂർ</td> <td align="right">5916.44</td> </tr> <tr> <td align="center">7</td> <td>വടവുകോട് പുത്തൻകുരിശ്</td> <td align="right">4593.35</td> </tr> <tr> <td align="center">8</td> <td>വാഴക്കുളം</td> <td align="right">1192.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ആകെ</td> <td align="right">40825.02</td> </tr> </tbody> </table>	ക്രമ നം	പഞ്ചായത്ത്	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	1	ഐക്കരനാട്	5137.07	2	കിഴക്കമ്പലം	1256.00	3	കുന്നത്തുനാട്	10261.81	4	മഴുവന്നൂർ	7678.34	5	പൂത്തുക	4790.01	6	തിരുവാണിയൂർ	5916.44	7	വടവുകോട് പുത്തൻകുരിശ്	4593.35	8	വാഴക്കുളം	1192.00		ആകെ	40825.02
ക്രമ നം	പഞ്ചായത്ത്	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)																															
1	ഐക്കരനാട്	5137.07																															
2	കിഴക്കമ്പലം	1256.00																															
3	കുന്നത്തുനാട്	10261.81																															
4	മഴുവന്നൂർ	7678.34																															
5	പൂത്തുക	4790.01																															
6	തിരുവാണിയൂർ	5916.44																															
7	വടവുകോട് പുത്തൻകുരിശ്	4593.35																															
8	വാഴക്കുളം	1192.00																															
	ആകെ	40825.02																															
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിലെ ഐക്കരനാട്, കുന്നത്തുനാട് & മഴുവന്നൂർ പഞ്ചായത്തുകൾക്കായി 9 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള കിണർ, റോ വാട്ടർ & ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിങ് മെയിൻ 17 MLD ജലശുദ്ധീകരണശാല, 13 ലക്ഷം ലിറ്റർ, 20 ലക്ഷം ലിറ്റർ, 12 ലക്ഷം ലിറ്റർ, 8 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണികൾ, മേൽ 3 പഞ്ചായത്തുകളിലും വിതരണ ശൃംഖല, പമ്പ് സെറ്റുകൾ എന്നീ പ്രവൃത്തികളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിലെ പുത്തൻകുരിശ്, പുത്രിക, തിരുവാണിയൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പുതിയ OHSR ഉം ജല വിതരണ ശൃംഖല യും 17 MLD യുടെ WTP യും ആണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.</p>																														

<p>(സി)</p>	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എത്ര കണക്ഷനുകളാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നൽകുന്നതെന്ന് പഞ്ചായത്തുകൾ തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	<p>(സി)</p>	<p>ജൽജീവൻ പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭിച്ച ഭരണാനുമതി കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <table border="1" data-bbox="954 273 1500 846"> <thead> <tr> <th>ക്രമ നം</th> <th>പഞ്ചായത്ത്</th> <th>ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ഐക്കരനാട്</td><td>4316</td></tr> <tr><td>2</td><td>കിഴക്കമ്പലം</td><td>7324</td></tr> <tr><td>3</td><td>കുന്നത്തുനാട്</td><td>7253</td></tr> <tr><td>4</td><td>മഴുവന്നൂർ</td><td>7760</td></tr> <tr><td>5</td><td>പൂത്തുക</td><td>4806</td></tr> <tr><td>6</td><td>തിരുവാണിയൂർ</td><td>6605</td></tr> <tr><td>7</td><td>വടവുകോട് പുത്തൻകുരിശ്</td><td>4387</td></tr> <tr><td>8</td><td>വാഴക്കുളം</td><td>8807</td></tr> <tr><td colspan="2">ആകെ</td><td>51258</td></tr> </tbody> </table>	ക്രമ നം	പഞ്ചായത്ത്	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ	1	ഐക്കരനാട്	4316	2	കിഴക്കമ്പലം	7324	3	കുന്നത്തുനാട്	7253	4	മഴുവന്നൂർ	7760	5	പൂത്തുക	4806	6	തിരുവാണിയൂർ	6605	7	വടവുകോട് പുത്തൻകുരിശ്	4387	8	വാഴക്കുളം	8807	ആകെ		51258
ക്രമ നം	പഞ്ചായത്ത്	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ																															
1	ഐക്കരനാട്	4316																															
2	കിഴക്കമ്പലം	7324																															
3	കുന്നത്തുനാട്	7253																															
4	മഴുവന്നൂർ	7760																															
5	പൂത്തുക	4806																															
6	തിരുവാണിയൂർ	6605																															
7	വടവുകോട് പുത്തൻകുരിശ്	4387																															
8	വാഴക്കുളം	8807																															
ആകെ		51258																															
<p>(ഡി)</p>	<p>ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിലവിൽ എത്ര കണക്ഷനുകൾ മണ്ഡലത്തിൽ നാളിതുവരെ നൽകിയെന്ന് പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(ഡി)</p>	<p>ജൽജീവൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിലവിൽ നൽകിയ കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <table border="1" data-bbox="954 1064 1500 1680"> <thead> <tr> <th>ക്രമ നം</th> <th>പഞ്ചായത്ത്</th> <th>ജൽജീവൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ഐക്കരനാട്</td><td>669</td></tr> <tr><td>2</td><td>കിഴക്കമ്പലം</td><td>4360</td></tr> <tr><td>3</td><td>കുന്നത്തുനാട്</td><td>4083</td></tr> <tr><td>4</td><td>മഴുവന്നൂർ</td><td>1370</td></tr> <tr><td>5</td><td>പൂത്തുക</td><td>704</td></tr> <tr><td>6</td><td>തിരുവാണിയൂർ</td><td>381</td></tr> <tr><td>7</td><td>വടവുകോട് പുത്തൻകുരിശ്</td><td>789</td></tr> <tr><td>8</td><td>വാഴക്കുളം</td><td>5417</td></tr> <tr><td colspan="2">ആകെ</td><td>17773</td></tr> </tbody> </table>	ക്രമ നം	പഞ്ചായത്ത്	ജൽജീവൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ	1	ഐക്കരനാട്	669	2	കിഴക്കമ്പലം	4360	3	കുന്നത്തുനാട്	4083	4	മഴുവന്നൂർ	1370	5	പൂത്തുക	704	6	തിരുവാണിയൂർ	381	7	വടവുകോട് പുത്തൻകുരിശ്	789	8	വാഴക്കുളം	5417	ആകെ		17773
ക്രമ നം	പഞ്ചായത്ത്	ജൽജീവൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ																															
1	ഐക്കരനാട്	669																															
2	കിഴക്കമ്പലം	4360																															
3	കുന്നത്തുനാട്	4083																															
4	മഴുവന്നൂർ	1370																															
5	പൂത്തുക	704																															
6	തിരുവാണിയൂർ	381																															
7	വടവുകോട് പുത്തൻകുരിശ്	789																															
8	വാഴക്കുളം	5417																															
ആകെ		17773																															
<p>(ഇ)</p>	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ ഇനി എത്ര കണക്ഷൻ കൂടി മണ്ഡലത്തിൽ നൽകാനുണ്ടെന്നും ഇത് എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	<p>(ഇ)</p>	<p>ജൽജീവൻ പദ്ധതിയിൽ ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <table border="1" data-bbox="954 1892 1500 2128"> <thead> <tr> <th>ക്രമ നം</th> <th>പഞ്ചായത്ത്</th> <th>ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ഐക്കരനാട്</td><td>3647</td></tr> <tr><td>2</td><td>കിഴക്കമ്പലം</td><td>1778</td></tr> <tr><td>3</td><td>കുന്നത്തുനാട്</td><td>3170</td></tr> </tbody> </table>	ക്രമ നം	പഞ്ചായത്ത്	ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ	1	ഐക്കരനാട്	3647	2	കിഴക്കമ്പലം	1778	3	കുന്നത്തുനാട്	3170																		
ക്രമ നം	പഞ്ചായത്ത്	ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ																															
1	ഐക്കരനാട്	3647																															
2	കിഴക്കമ്പലം	1778																															
3	കുന്നത്തുനാട്	3170																															

4	മഴുവനൂർ	6390
5	പുത്തൂക്ക	4102
6	തിരുവാണിയൂർ	6224
7	വടവുകോട് പുത്തൻകുരിശ്	3598
8	വാഴക്കുളം	1999
	ആകെ	30908

കേന്ദ്രസർക്കാർ 2028 വരെ ജൽജീവൻ മിഷന്റെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ കുന്നത്തുനാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ജൽജീവൻ പദ്ധതിയിലെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ട്.

.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ