

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1505

19-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഗുരുവായൂർ മണത്തല ഗവ. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എൻ. കെ. അക്ബർ		ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി (പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലെ മണത്തല ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 8646535/2024 (ഫയൽ നമ്പർ .W3/17020/24) നമ്പർ ഫയലിൽ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	(എ) - ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലെ മണത്തല ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന് കെ.ഇ.ആർ അനുശാസിക്കുന്ന അളവിലുള്ള ഉയരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉയരക്കുറവിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനായി 16/02/1991 ലെ സ.ഉ. (കൈ)നം.3742/1991/പൊ.വി.വ. സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൃശൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് 08.09.2025 ലെ ഡി.ജി.ഇ/23983/2024/എൻ.എസ്(3) നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അധിക ഡിവിഷൻ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ ശുപാർശ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.
(ബി)	പ്രസ്തുത ഫയലിലെ നടപ്പ് ഫയലിന്റെയും കുറിപ്പ് ഫയലിന്റെയും പകർപ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;	(ബി)	(ബി)-അനുബന്ധമായി ചേർക്കിരിക്കുന്നു.
(സി)	പ്രസ്തുത സ്കൂളിൽ ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുവായൂർ എം.എൽ.എ. നൽകിയ കത്തുകളിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ?	(സി)	(സി) -മണത്തല ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹു. എം.എൽ.എ. നൽകിയ അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വിഷയം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന് കെ.ഇ.ആർ അനുശാസിക്കുന്ന അളവിലുള്ള ഉയരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഉയരക്കുറവിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചാൽ മാത്രമേ തസ്തിക നിർണ്ണയം നടത്തി ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിക്കുവാൻ നിലവിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കഴിയുകയുള്ളൂ. ആയതിനാൽ ഉയരക്കുറവിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനായി 16/02/1991 ലെ സ.ഉ. (കൈ)നം-3742/1991/പൊ.വി.വ. സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൃശൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് 08.09.2025-ലെ

		ഡി.ജി.ഇ/239183/2024/എൻ.എസ്(3) നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
--	--	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുമതി

File No. DGE/17020/2024-W3

GOVERNMENT OF KERALA

Directorate of General Education
DIRECTORATE OF GENERAL EDUCATION
W DGE

SUBJECT

Main Category :
Sub Category :
Description : THRISSUR MANATHALA GHSS

OTHER DETAILS

Language : English
Remarks :
Previous References :
Later References :

GOVERNMENT OF KERALA

Directorate of General Education
DIRECTORATE OF GENERAL EDUCATION
W DGE

SUBJECT

Main Category :
Sub Category :
Description : THRISSUR MANATHALA GHSS

OTHER DETAILS

Language : English
Remarks :
Previous References :
Later References :

Note # 1

കുറിപ്പ്

വിഷയം:- തൃശൂർ മണ്ണെണ്ണ GHSS നു അധിക ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം.
സൂചന:- ബഹു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള 2417968.30.07.24 നം. കത്ത്.

സൂചന കത്ത് കണ്ടാലും, തൃശൂർ മണ്ണെണ്ണ GHSS നു അധിക ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഇതിൽ 'ഡബ്ല്യു' സെക്ഷനിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. തുടർ നടപടി നിർദ്ദേശിച്ചാലും,

19/08/2024 11:43 AM

AJI P
W3 DGE

Note # 2

തൃശൂർ മണ്ണെണ്ണ GHSS നു അധിക ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിക്കണമെന്ന അപേക്ഷ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനു നൽകുന്നതിനായി ഫയൽ കൈമാറുന്നു

19/08/2024 05:34 PM

SAJI L K
SUPDT (W) DGE

Note # 3

തൃശൂർ മണ്ണെണ്ണ GHSS നു അധിക ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിക്കണമെന്ന അപേക്ഷ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഫയൽ ആർ.എ സെക്ഷന് നൽകുന്നു.

21/08/2024 04:07 PM

MINI C.S
SUPDT O&M DGE

Note # 4

22/08/2024 12:17 PM

SATHEESH MOHAN S S
SUPDT RA DGE

Note # 5

പ്രസ്തുത	തപാൽ	കെട്ടിടത്തിന്റെ	ഉയരത്തിൽ	ഇളവ്
അനുവദിക്കുന്നതുമായി		ബന്ധപ്പെട്ടാണ്.	ആയത് എൻ	എസ്

വിഭാഗത്തിൽ ആകയാൽ ഫയൽ മടക്കി നൽകാവുന്നതാണ്

ഉത്തരവിനായി

22/08/2024 12:47 PM

SHY C NAIR
RA2 DGE

Note # 6

പ്രസ്തുത തപാൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ആയത് എൻ എസ് വിഭാഗത്തിൽ ആകയാൽ ഫയൽ മടക്കി നൽകാവുന്നതാണ്

ഉത്തരവിനായി

23/08/2024 10:32 AM

SATHEESH MOHAN S S
SUPDT RA DGE

Note # 7

agreed

23/08/2024 10:39 AM

A.ABOOBACKER
JD (ACA) DGE

Note # 8

24/08/2024 03:09 PM

SHY C NAIR
RA2 DGE

Note # 9

24/08/2024 03:11 PM

MINI C.S
SUPDT O&M DGE

Note # 10

24/08/2024 03:18 PM

NIRMALA GEORGE
SUPDT NS DGE

List of Correspondences						
Receipt No. / Issue No.	Subject	Type	Marked As	Attached On	Issued On	Pages Remarks
3024008/2024/TAPAL DGE	8646535/24/MEDN	Receipt		19/08/2024 11:31 AM		1-4 .

2024/7/24
DGE (G. Ed. & L.)

എൻ. കെ. അക്ബർ
(ഗുരുവായൂർ)
മെമ്പർ
കേരള നിയമസഭ
'നാലകത്ത് കുറ്റിക്കാട്'
ചാവക്കാട് പി. ഒ.
പിൻ - 680 506



ഫോൺ :
ഓഫീസ് : 0471-2512205
മൊബൈൽ : 9447919490
പെരിയാർ ബ്ലോക്ക് -502,
എം. എൽ. എ. ഹോസ്റ്റൽ,
തിരുവനന്തപുരം.
ഇ-മെയിൽ : E-mail : nkakbargvrmla@gmail.com

117/TVC/NK/24

സംഖ്യ :
തീയതി : 26/7/24

പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രി,

ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലെ മണത്തല ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഈ അധ്യയന വർഷം ഒന്നു മുതൽ 10 ക്ലാസുകളിലായി 1190 വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 34 ക്ലാസ് മുറികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിലവിൽ 25 ഡിവിഷനുകൾ മാത്രമാണ് ഈ സ്കൂളിൽ ഉള്ളത്. ഇതുമൂലം ഒരു ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതിൽ അധികം കുട്ടികളാണ് ഓരോ ക്ലാസുകളിലും ഇരിക്കുന്നത്.

അഞ്ചു ഡിവിഷനുകൾ അധികം അനുവദിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ ശുപാർശ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും 24 ക്ലാസ് മുറികളുള്ള പ്രധാന കെട്ടിടം കെ.ഇ.ആർ പ്രകാരമുള്ള ഉയരമില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡിവിഷൻ അനുവദിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയായിരുന്നു. 24 ക്ലാസ് മുറികൾ ഉള്ള ടെറസായിട്ടുള്ള പ്രധാന കെട്ടിടം 1968ൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് മുതൽ ഇന്നുവരെ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നതാണ്. ഇവ പൊളിച്ച് പുതുക്കി പണിയുന്നതിന് 25 കോടി രൂപയെങ്കിലും ആവശ്യമായി വരും. ആയതിനാൽ തന്നെ ഇവ പൊളിച്ച് പുതിയ കെട്ടിടം പണിപൂർത്തിയാക്കി ഡിവിഷൻ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രയോഗികമല്ല.

ക്ലാസ് മുറികളിലെ കുട്ടികളുടെ ബാഹ്യ മൂലം രക്ഷിതാക്കൾ മറ്റു സ്കൂളുകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ മാറ്റിച്ചേർക്കുന്നതിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. ഇത് നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതാണ്. 2017 ൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് അനുവദിച്ച ഈ സ്കൂളിലെ പുതിയ

എൻ. കെ. അക്ബർ

(ഗുരുവായൂർ)

മെമ്പർ

കേരള നിയമസഭ

‘നാലകത്ത് കുറ്റിക്കാട്’

ചാവക്കാട് പി. ഒ.

പിൻ -680 506



ഫോൺ :

ഓഫീസ് : 0471-2512205

മൊബൈൽ : 9447919490

പെരിയാർ ബ്ലോക്ക് -502,

എം. എൽ. എ. ഹോസ്റ്റൽ,

തിരുവനന്തപുരം.

ഇ-മെയിൽ : E-mail : nkakbargvmla@gmail.com

സ്ഥലം.....

തീയതി.....

കെട്ടിട നിർമ്മാണം ഇതുവരെയും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് സംബന്ധിച്ച വിഷയം നേരത്തെ അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നല്ലോ. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം കൂടി നിലനിൽക്കെ ക്ലാസ് മുറികളുടെ സൗകര്യം നിലവിൽ ലഭ്യമാണ് എന്നിരിക്കെ അധിക ഡിവിഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

അധിക ഡിവിഷൻ അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അദാലത്ത് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എറണാകുളത്ത് നടക്കുന്നു എന്നറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ആയതിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ച് മണത്തല ഗവൺമെന്റ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് 5 ഡിവിഷൻ അധികമനുവദിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

വിശ്വസ്തയോടെ


എൻ. കെ. അക്ബർ

ശ്രീ വി. ശിവൻകുട്ടി

ബഹു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി

GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL, MANATHALA**CHAVAKKAD EDNL. DISTRICT, P.O CHAVAKKAD, THRISSUR - 680 506****PH: 0487 250 8752, email: ghssmanathala@gmail.com**

Ref:

Date: 24 / 07 / 2024

തീയതി: 22 ജൂലൈ 2024

പ്രേഷകൻ

പ്രധാനാധ്യാപിക,

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ, മണത്തല.

സ്വീകർത്താവ്

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ,

തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം : പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - മണത്തല ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ - സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരക്കുറവ് ഇളവുചെയ്തു പുതിയ ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിച്ചുകിട്ടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ.

മണത്തല സർക്കാർ വിദ്യാലയത്തിൽ ഈ അദ്ധ്യയന വർഷം (2024 - 25) ആറാം പ്രവർത്തിദിനത്തിലെ കണക്കുപ്രകാരം, ഒന്നുമുതൽ പത്തുവരെ ക്ലാസ്സുകളിലായി 1190 വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിർദ്ധിഷ്ട പി ടി ആർ പ്രകാരം 37 ഡിവിഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെങ്കിലും 25 ഡിവിഷനുകൾ മാത്രമാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. (12 ഡിവിഷനുകളുടെ കുറവുണ്ട്) തന്മൂലം ഓരോ ഡിവിഷനുകളിലും ക്ലാസ്സ്മുറികൾക്കുൾക്കുള്ളാൻ കഴിയുന്നതിലുമധികം കുട്ടികളാണ് തിങ്ങിനിറങ്ങിയിരുന്ന പഠിക്കുന്നത്. ചാവക്കാട് നഗരസഭയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പ്രവർത്തന യോഗ്യമായ 34 ക്ലാസ്സ്മുറികൾ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായി ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ 5 ക്ലാസ്സ്മുറികൾ പുതിയ ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ നിവറിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.

ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ 24 ക്ലാസ്സ്മുറികളുള്ള പ്രധാന കെട്ടിടം 1968 ൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതുമുതൽ ഇന്നുവരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും, എന്നാൽ കെ ഇ ആർ പ്രകാരമുള്ള

ഉയരമില്ലാത്തതുമാണ്. ഈ കെട്ടിടത്തിന് ഇളവ് അനുവദിക്കുവാൻ തൃശ്ശൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും, വിഷയം ഡി.ഡി.ഇ യുടെ പരിഗണനയിലുമാണ്. പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ തൽസ്ഥിതി തുടരുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതോടൊപ്പം, കെ ഇ ആർ പ്രകാരം അളവുകളുള്ള മറ്റു 10 ക്ലാസ്സുമുറികളിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന 5 ക്ലാസ്സുമുറികൾ പരിഗണിച്ചു പുതിയ ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. (ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സ്ക്വയർ, എന്നിവയുടെ പകർപ്പ് ഇതോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.)

കേരള സർക്കാരിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സാക്ഷരത യജ്ഞം പദ്ധതിയുടെ ഗുണഫലമായി ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ 2018 മുതൽ 500 നു മുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഓരോ ഡിവിഷനിലും ആനുപാതികമായി കുട്ടികൾ കൂടുതലായതിനാൽ മറ്റു സ്കൂളുകളിലേക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം മാത്രം 150 കുട്ടികളുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഈ അവസ്ഥ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ മികവിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതാണ്.

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സാക്ഷരത യജ്ഞം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് 5 കോടി യുടെ നിമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി 3 ഓട്ടമേഞ്ഞ പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ പലകാരണങ്ങളാൽ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രസ്തുത പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായാലും പുതിയ ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് പഴയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരത്തിൽ ഇളവ് ലഭിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

ആയതിനാൽ, ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തു അനുഭാവപൂർണ്ണമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തയോടെ

[Handwritten Signature]

BINDU P K
PEN : 323609
HEAD MISTRESS
GHSS MANATHALA
CHAVAKKAD - 680 506
GENERAL EDUCATION



ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ



നം: ഡി.ജി.ഇ/23983/2024-NS3

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം
തിരുവനന്തപുരം, തീയതി : 09-12-2024
ഇ-മെയിൽ : supdtns.dge@kerala.gov.in

പ്രേഷകൻ

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ
തിരുവനന്തപുരം

സ്വീകർത്താവ്

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ
തൃശ്ശൂർ

സർ,

വിഷയം :- പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - തൃശ്ശൂർ മണത്തല GHSS ന് ഉയരക്കുറവിൽ ഇളവ്
അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം. - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന :- ബഹു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള
2417968.30.07.24 നം. കത്ത്.

സൂചന കത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. തൃശ്ശൂർ മണത്തല ജി എച്ച് എസ് എസ് ന്റെ 1968 ൽ പണിത കെട്ടിടത്തിന് ഉയരക്കുറവിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചു നൽകുന്നതിന് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം സഹിതം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട്, ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നെസ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, തസ്തിക നിർണ്ണയ ഉത്തരവ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

വിശ്വസ്തയോടെ,

Signed by Dhanya R Kumar
Date: 09-12-2024 20:38:53
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്കു വേണ്ടി

ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ

നമ്പർ : DDETSR/10745/2024-A1

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,

തൃശൂർ, തീയതി : 29-05-2025

ഫോൺ നമ്പർ 0487-2360810

Email: ddetsr.dge@kerala.gov.in

പ്രേഷകൻ,

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ,

തൃശൂർ.

സ്വീകർത്താവ്,

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ

തിരുവനന്തപുരം

സർ

വിഷയം: പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - മണത്തല ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. - കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ - റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന: 1.അങ്ങയുടെ 09-12-2024 ലെ കത്ത് നമ്പർ ഡി.ജി.ഇ/23983/2024-NS3.

2. ചാവക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ 21.05.2025 ലെ കത്ത് നമ്പർ DEOCKD/1583/2025-A1

സൂചനയിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധ സവിനയം ക്ഷണിക്കുന്നു. മണത്തല ജി എച്ച് എസ് എസ്.ലെ മറികൾക്ക് ഉയരക്കുറവിന് ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടി സ്കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപിക സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് താഴെ പറയും പ്രകാരം സമർപ്പിക്കുന്നു.

2024-25 അദ്ധ്യായ വർഷം ടി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് അധികഡിവിഷന് അർഹതയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്ക് കെ ഇ ആർ അനുശാസിക്കുന്ന പ്രകാരം ഉയരം ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മുൻ വർഷം അനുവദിച്ചു നൽകിയിരുന്ന അധിക ഡിവിഷൻ ഒഴികെയുള്ള ക്ലാസ്സ് ഡിവിഷനുകളും തസ്തികകളുമാണ് ചാവക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

24 ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ ഉയരക്കുറവിന് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനായി ടി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക ഈ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നതും എന്നാൽ ടി ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ ഉയരത്തിൽ, കെ.ഇ.ആർ. അനുശാസിക്കുന്ന ഉയരത്തേക്കാൾ വലിയ വ്യതിയാനം ഉള്ളതായി കാണുന്നതിനാൽ അപേക്ഷ നിരസിച്ച് 25/07/2024 ൽ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ്. (നമ്പർ DDETSR/4258/2024-21)

ടി സ്കൂളിൽ ലഭ്യമായ 34 മുറികളിൽ താഴെ പറയുന്നതായ, 24 മുറികൾക്കാണ് വീതി, ഉയരം എന്നിവയിൽ കെ.ഇ.ആർ. നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്ന അളവുകൾ ഇല്ലാത്തത്.

1.7.20*5.10*3.30 -20 മുറികൾ

2.7.20*6.28*3.30 - 02 മുറികൾ

3.7.20*5.40*3.30 - 01 മുറി

4.7.20*7.18*3.30 - 01 മുറി

ടി ക്ലാസ്സ് മുറികൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ തസ്തികനിർണ്ണയത്തിന് പരിഗണിച്ച് ക്ലാസ്സ് ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിച്ചിരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു രേഖയും ടി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ടി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബാഹുല്യം കണക്കിലെടുത്തും ടി സ്കൂളിൽ പുതിയ കെട്ടിടം പണിയുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ടി ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ വീതി, ഉയരം എന്നിവക്ക് ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന പ്രധാനാധ്യാപികയുടെ അപേക്ഷ പരിഗണനാർഹമാണെന്ന വിവരം അങ്ങേയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

വിശ്വസ്തയോടെ,

Signed by

Ajithakumari Alappully Kunjhumon

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപവിഭാഗം, തൃശ്ശൂർ, തിരുവനന്തപുരം
Date: 20-05-2025 11:02:55

തൃശ്ശൂർ.

ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ

നമ്പർ : DDETSR/10745/2024-A1

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,

തൃശൂർ, തീയതി : 29-05-2025

ഫോൺ നമ്പർ 0487-2360810

Email: ddetsr.dge@kerala.gov.in

പ്രേഷകൻ,

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ,

തൃശൂർ.

സ്വീകർത്താവ്,

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ

തിരുവനന്തപുരം

സർ

വിഷയം: പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - മണത്തല ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. - കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ - റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന: 1.അങ്ങയുടെ 09-12-2024 ലെ കത്ത് നമ്പർ ഡി.ജി.ഇ/23983/2024-NS3.
2. ചാവക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ 21.05.2025 ലെ കത്ത് നമ്പർ DEOCKD/1583/2025-A1

സൂചനയിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധ സവിനയം ക്ഷണിക്കുന്നു. മണത്തല ജി എച്ച് എസ് എസ്.ലെ മറികൾക്ക് ഉയരക്കുറവിന് ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടി സ്കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപിക സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് താഴെ പറയും പ്രകാരം സമർപ്പിക്കുന്നു.

2024-25 അദ്ധ്യായ വർഷം ടി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് അധികഡിവിഷന് അർഹതയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്ക് കെ ഇ ആർ അനുശാസിക്കുന്ന പ്രകാരം ഉയരം ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മുൻ വർഷം അനുവദിച്ചു നൽകിയിരുന്ന അധിക ഡിവിഷൻ ഒഴികെയുള്ള ക്ലാസ്സ് ഡിവിഷനുകളും തസ്തികകളുമാണ് ചാവക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

24 ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ ഉയരക്കുറവിന് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനായി ടി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക ഈ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നതും എന്നാൽ ടി ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ ഉയരത്തിൽ, കെ.ഇ.ആർ. അനുശാസിക്കുന്ന ഉയരത്തേക്കാൾ വലിയ വ്യതിയാനം ഉള്ളതായി കാണുന്നതിനാൽ അപേക്ഷ നിരസിച്ച് 25/07/2024 ൽ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ്. (നമ്പർ DDETSR/4258/2024-21)

ടി സ്കൂളിൽ ലഭ്യമായ 34 മുറികളിൽ താഴെ പറയുന്നതായ, 24 മുറികൾക്കാണ് വീതി, ഉയരം എന്നിവയിൽ കെ.ഇ.ആർ. നിഷ്കർഷിക്കുന്ന അളവുകൾ ഇല്ലാത്തത്.

1.7.20*5.10*3.30 -20 മുറികൾ

2.7.20*6.28*3.30 - 02 മുറികൾ

3.7.20*5.40*3.30 - 01 മുറി

4.7.20*7.18*3.30 - 01 മുറി

ടി ക്ലാസ്സ് മുറികൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ തസ്തികനിർണ്ണയത്തിന് പരിഗണിച്ച് ക്ലാസ്സ് ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിച്ചിരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു രേഖയും ടി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ടി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബാഹുല്യം കണക്കിലെടുത്തും ടി സ്കൂളിൽ പുതിയ കെട്ടിടം പണിയുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ടി ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ വീതി, ഉയരം എന്നിവക്ക് ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന പ്രധാനാധ്യാപികയുടെ അപേക്ഷ പരിഗണനാർഹമാണെന്ന വിവരം അങ്ങേയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

വിശ്വസ്തയോടെ,

Signed by

Ajithakumari Alappully Kunjhumon

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപവിഭാഗം, തൃശ്ശൂർ, തിരുവനന്തപുരം
Date: 20-05-2025 11:02:55

തൃശ്ശൂർ.

GOVERNMENT OF KERALA

Directorate of General Education
DIRECTORATE OF GENERAL EDUCATION
NS DGE

SUBJECT

Main Category : others
Sub Category :
Description : FILE ADALATH - GOVT HSS MANATHALA - Height Exemption Reg

OTHER DETAILS

Language : Malayalam
Remarks :
Previous References :
Later References :

Note # 1

വിഷയം :- മണത്തല ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂൾ - സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരക്കുറവ് ഇളവ് ചെയ്തു പുതിയ ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിച്ച് കിട്ടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന :- മണത്തല ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ 22/07/2024 ലെ അപേക്ഷ.

സൂചന കത്ത് കണ്ടാലും,

ടി കത്ത് പ്രകാരം മണത്തല ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ 37 ഡിവിഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും 12 ക്ലാസ്സുകളിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതിലുമധികം കുട്ടികൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞു പഠിക്കുന്നുവെന്നും ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിലെ 5 മുറികൾ ഡിവിഷൻ അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുവെന്നും ടി ക്ലാസ്സ് മുറികൾ പരിഗണിച്ചു പുതിയ ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ടി സ്കൂളിലെ 24 ക്ലാസ് മുറികളുള്ള പ്രധാന കെട്ടിടം 1968 ൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു മുതൽ ഇന്നുവരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എന്നാൽ കെ.ഇ.ആർ. പ്രകാരമുള്ള ഉയരമില്ലാത്തതാണെന്നും ആയതിന് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഡി.ഡി.ഇ. യുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ പ്രസ്തുത ആവശ്യം 25/07/2024 ലെ നടപടി ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഡി.ഡി.ഇ. നിരസിച്ചതായി കാണുന്നു. ([All Page 17](#)) .

കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരക്കുറവ് ഇളവ് ചെയ്തു പുതിയ ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിച്ച് കിട്ടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച് പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനു ഡി.ജി.ഇ. മാർജിൻ നോട്ടിൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ, ആറാം സാധ്യമായ ദിനത്തിലെ കുട്ടികളുടെ അംഗസംഖ്യ (സ്കൂൾ പ്രോഫോർമ 1) എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ ഡി.ഡി.ഇ യുടെ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണോ?

അപ്രകാരം അനുവദനീയമെങ്കിൽ ഡി.ഡി.ഇ യ്ക്കുള്ള കത്തിൻറെ കരട് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു,

16/08/2024 03:58 PM

BINDU T
NS3 DGE

Note # 2

പ്രസ്തുത സ്കൂളിന്റെ ഉയരക്കുറവിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഹെഡ്മാസ്റ്റർ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ തൃശൂർ വി.ഉ. ഡയറക്ടർ നിരസിച്ച [ഉത്തരവ്](#) ഫയലിൽ ലഭ്യമാണ്.

2024- 25 ലെ Fitness Certificate പ്രകാരം 34 ക്ലാസുകൾക്ക് ഫിറ്റ്നസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ KER അദ്ധ്യായം IV ചട്ടം 6 പ്രകാരമുള്ള അളവുകൾ പാലിച്ചു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന 8 മുറികൾ മാത്രമേയുള്ളൂ.

3.7 മീ. —> 8 മുറികൾ

3.65 മീ. —> 2 മുറികൾ

3.3 മീ. —> 24 മുറികൾ

ആകെ 26 മുറികൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽ 24 മുറികൾക്ക് KER ചട്ടം അനുശാസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉള്ളതായി കാണുന്നു. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ ബഹു. ഡി.ജി.ഇ. യുടെ മാർജിൻ നോട്ട് പ്രകാരം സർക്കാരിലേക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിനായി ഫയൽ സമർപ്പിക്കുന്നു.

17/08/2024 06:17 PM

NIRMALA GEORGE
SUPDT NS DGE

Note # 3

നിലവിലെ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം ഒന്ന് കൂടി പരിശോധിക്കുക

16/09/2024 10:23 PM

DHANYA R KUMAR
DDE (EMP) DGE

Note # 4

18/09/2024 11:12 AM

NIRMALA GEORGE
SUPDT NS DGE

സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട രേഖകളും വാദങ്ങളും പരിശോധിച്ചു. ആകെ 26 ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്കാണ് ഉയരക്കുറവുള്ളതെന്ന് കാണുന്നു. അതിൽ 24 ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്കാണ് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ടി ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ ഉയരത്തിൽ കെ.ഇ.ആർ. അദ്ധ്യായം IV ചട്ടം 6 ൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഉയരത്തെക്കാൾ വലിയ വ്യതിയാനം ഉള്ളതായി കാണുന്നു. ആയതിനാൽ അപേക്ഷ പരിഗണനാർഹമല്ല.

മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ, മണത്തല ജി എച്ച് എസ് എസ്.ലെ 24 ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്ക് ഉയരക്കുറവിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന, ടി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപികയുടെ അപേക്ഷ നിരസിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.

Signed by

Ajithakumari Alappully Kunjhumon

Date: 25-07-2024 15:14:09

അജിതകുമാരി എ കെ

249643

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ,
തൃശ്ശൂർ.

സ്വീകർത്താവ് :

1. പ്രധാനാധ്യാപിക ,
ജി എച്ച് എസ് എസ്
മണത്തല.
2. ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ,
ചാവക്കാട്.



തൃശ്ശൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ നടപടിക്രമം
(സാന്നിധ്യം അജിതകുമാരി എ കെ)

വിഷയം:- പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം -മണത്തല ജി എച്ച് എസ് എസ് ലെ ക്ലാസ് മുറികളുടെ ഉയരത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനാധ്യാപികയുടെ അപേക്ഷ-നിരസിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.

പരാമർശം:- 1.ടി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപികയുടെ 08/05/2024 അപേക്ഷ.

2.ചാവക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ 09-07-2024 ലെ കത്ത് നമ്പർ DEOCKD/2444/2024-A4

3.ചാവക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ 19-07-2024 ലെ DEOCKD/2444/2024-A4 നമ്പർ ഹിയറിങ് റിപ്പോർട്ട്.

4.സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ(പി) 14/2023/G.EDN., Dated 6/11/2023

ഉത്തരവ് നമ്പർ DDETSR/4258/2024-A1 തീയതി : 25-07-2024

മണത്തല ജി എച്ച് എസ് എസ്.ലെ 24 ക്ലാസ് മുറികൾക്ക് ഉയരക്കുറവിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനായുള്ള അപേക്ഷ അനുബന്ധ രേഖകൾ സഹിതം പരാമർശം (1) പ്രകാരം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിന്മേൽ ചാവക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ അഭിപ്രായക്കുറിപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ആയത് പരാമർശം(2) പ്രകാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപേക്ഷ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ടി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക, ചാവക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ എന്നിവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ച് 20/07/2024ന് ഈ കാര്യലയത്തിൽ വെച്ച് ഒരു നേരിൽ കേൾക്കൽ നടത്തുകയുണ്ടായി.

ടി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ലഭ്യമായ ഫിറ്റ്നസ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം താഴെ പറയുന്നതായ അളവിലുള്ള 26 ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്കാണ്, കെ.ഇ.ആർ. അദ്ധ്യായം IV ചട്ടം 6 ൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഉയരം ഇല്ലാത്തതായി കാണുന്നത്.

1. 7.20*5.10*3.30 - 20 ക്ലാസ്സ് മുറികൾ
2. 7.20*6.28*3.30 - 02 ക്ലാസ്സ് മുറികൾ
3. 6.15*9.13*3.65 - 01 ക്ലാസ്സ് മുറി
4. 6.15*6.12*3.65 - 01 ക്ലാസ്സ് മുറി
5. 7.20*5.40*3.30 - 01 ക്ലാസ്സ് മുറി
6. 7.20*7.18*3.30 - 01 ക്ലാസ്സ് മുറി

24 ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്ക് ഉയരത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്നാണ് പ്രധാനാധ്യാപിക ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 1968 ൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പ്രസ്തുത ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്ക് ഉയരക്കുറവ് അനുവദിക്കേണ്ടുന്നത് അധികവിവിഷനുകളും അധികതസ്തികകളും ലഭിക്കുന്നതിന് അനിവാര്യമാകയാൽ ആയത് അനുവദിക്കണമെന്നാണ് പ്രധാനാധ്യാപിക ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

ടി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിലെ 24 ക്ലാസ്സ് മുറികളിൽ കാലങ്ങളായി പഠനം നടന്നുവരുന്നതായും ടി കെട്ടിടത്തിന് എല്ലാ വർഷവും ഫിറ്റ്നസ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെന്നും നിലവിൽ ടി ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ നിലം ടൈൽ പതിച്ചതാണെന്നും ആയതുമായ ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിയ വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നുവെന്നും ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ശരാശരി എൺപതോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതിനാൽ ടി ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ ഉപയോഗവും അംഗീകാരവും അനിവാര്യമാണെന്നും ചാവക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ട്

List of Correspondences							
Receipt No. / Issue No.	Subject	Type	Marked As	Attached On	Issued On	Pages	Remarks
3032659/2024/TAPAL DGE	FILE ADALATH - GOVT HSS MANATHALA	Receipt		14/08/2024 05:14 PM		1-17	LR

DGE/27/2024.

NO. 27/26/7/24

GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL, MANATHALA**CHAVAKKAD EDNL. DISTRICT, P.O CHAVAKKAD, THRISSUR - 680 506****PH: 0487 250 8752, email: ghssmanathala@gmail.com**

Ref:

തീയതി: 22 ജൂലൈ 2024

പ്രേഷകൻ

പ്രധാനാദ്ധ്യാപിക,

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ, മണത്തല.

സ്വീകർത്താവ്

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ,

തൃശ്ശൂർ.

സർ,

വിഷയം : പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - മണത്തല ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ - സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരക്കുറവ് ഇളവുചെയ്തു പുതിയ ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിച്ചുകിട്ടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ.

മണത്തല സർക്കാർ വിദ്യാലയത്തിൽ ഈ അദ്ധ്യയന വർഷം (2024 - 25) ആറാം പ്രവർത്തിദിനത്തിലെ കണക്കുപ്രകാരം, ഒന്നുമുതൽ പത്തുവരെ ക്ലാസ്സുകളിലായി 1190 വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിർദ്ധിഷ്ട പി ടി ആർ പ്രകാരം 37 ഡിവിഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെങ്കിലും 25 ഡിവിഷനുകൾ മാത്രമാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. (12 ഡിവിഷനുകളുടെ കുറവുണ്ട്) തന്മൂലം ഓരോ ഡിവിഷനുകളിലും ക്ലാസ്സുമുറികൾക്കുൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതിലുമധികം കുട്ടികളാണ് തിങ്ങിനിറങ്ങിനിൽക്കുന്നത്. ചാവക്കാട് നഗരസഭയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പ്രവർത്തന യോഗ്യമായ 34 ക്ലാസ്സുമുറികൾ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായി ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ 5 ക്ലാസ്സുമുറികൾ പുതിയ ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ നിലവിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.

ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ 24 ക്ലാസ്സുമുറികളുള്ള പ്രധാന കെട്ടിടം 1968 ൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതുമുതൽ ഇന്നുവരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും, എന്നാൽ കെ ഇ ആർ പ്രകാരമുള്ള

P.R. Secretary
1968 ചാവക്കാട് നഗരസഭയിൽ നിന്നും 24 ക്ലാസ്സുമുറികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ 5 മുറികൾ മാത്രമാണ് വിവിധ ഡിവിഷനുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതിനാൽ മറ്റ് 19 മുറികൾ കെ.ഇ.ആർ പ്രകാരം അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ നിലവിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.
22/07/2024

യരമില്ലാത്തതുമാണ്. ഈ കെട്ടിടത്തിന് ഇളവ് അനുവദിക്കുവാൻ തൃശ്ശൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും, വിഷയം ഡി.ഡി.ഇ യുടെ പരിഗണനയിലുമാണ്. പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ തൽസ്ഥിതി തുടരുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതോടൊപ്പം, കെ ഇ ആർ പ്രകാരം അളവുകളുള്ള മറ്റു 10 ക്ലാസ്സുമുറികളിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന 5 ക്ലാസ്സുമുറികൾ പരിഗണിച്ചു പുതിയ ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. (ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സ്ക്വയർ, എന്നിവയുടെ പകർപ്പ് ഇതോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.)

കേരള സർക്കാരിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം പദ്ധതിയുടെ ഗുണഫലമായി ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ 2018 മുതൽ 500 നു മുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഓരോ ഡിവിഷനിലും ആനുപാതികമായി കുട്ടികൾ കൂടുതലായതിനാൽ മറ്റു സ്കൂളുകളിലേക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം മാത്രം 150 കുട്ടികളുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഈ അവസ്ഥ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ മികവിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതാണ്.

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് 5 കോടി യുടെ നിമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി 3 ഓട്ടുമേഞ്ഞ പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ പലകാരണങ്ങളാൽ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രസ്തുത പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായാലും പുതിയ ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് പഴയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരത്തിൽ ഇളവ് ലഭിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

ആയതിനാൽ, ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തു അനുഭാവപൂർണ്ണമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

Bindu

BINDU P K
PEN : 323609
HEAD MISTRESS
GHSS MANATHALA
CHAVAKKAD - 680 506
GENERAL EDUCATION





തൃശൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ നടപടിക്രമം
(സാന്നിധ്യം അജിതകുമാരി എ കെ)

വിഷയം:- പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം -മണത്തല ജി എച്ച് എസ് എസ് ലെ ക്ലാസ് മുറികളുടെ ഉയരത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനാധ്യാപികയുടെ അപേക്ഷ-നിരസിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.

പരാമർശം:- 1.ടി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപികയുടെ 08/05/2024 അപേക്ഷ.

2.ചാവക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ 09-07-2024 ലെ കത്ത് നമ്പർ DEOCKD/2444/2024-A4

3.ചാവക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ 19-07-2024 ലെ DEOCKD/2444/2024-A4 നമ്പർ ഹിയറിങ് റിപ്പോർട്ട്.

4.സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ(പി) 14/2023/G.EDN., Dated 6/11/2023

ഉത്തരവ് നമ്പർ DDETSR/4258/2024-A1 തീയതി : 25-07-2024

മണത്തല ജി എച്ച് എസ് എസ്.ലെ 24 ക്ലാസ് മുറികൾക്ക് ഉയരക്കുറവിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനായുള്ള അപേക്ഷ അനുബന്ധ രേഖകൾ സഹിതം പരാമർശം (1) പ്രകാരം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിന്മേൽ ചാവക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ അഭിപ്രായക്കുറിപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ആയത് പരാമർശം(2) പ്രകാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപേക്ഷ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ടി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക, ചാവക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ എന്നിവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ച് 20/07/2024ന് ഈ കാര്യലയത്തിൽ വെച്ച് ഒരു നേരിൽ കേൾക്കൽ നടത്തുകയുണ്ടായി.

ടി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ലഭ്യമായ ഫിറ്റ്നസ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം താഴെ പറയുന്നതായ അളവിലുള്ള 26 ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്കാണ്, കെ.ഇ.ആർ. അദ്ധ്യായം IV ചട്ടം 6 ൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഉയരം ഇല്ലാത്തതായി കാണുന്നത്.

1. 7.20*5.10*3.30 - 20 ക്ലാസ്സ് മുറികൾ
2. 7.20*6.28*3.30 - 02 ക്ലാസ്സ് മുറികൾ
3. 6.15*9.13*3.65 - 01 ക്ലാസ്സ് മുറി
4. 6.15*6.12*3.65 - 01 ക്ലാസ്സ് മുറി
5. 7.20*5.40*3.30 - 01 ക്ലാസ്സ് മുറി
6. 7.20*7.18*3.30 - 01 ക്ലാസ്സ് മുറി

24 ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്ക് ഉയരത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്നാണ് പ്രധാനാധ്യാപിക ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 1968 ൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പ്രസ്തുത ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്ക് ഉയരക്കുറവ് അനുവദിക്കേണ്ടുന്നത് അധികവിവിഷനുകളും അധികതസ്തികകളും ലഭിക്കുന്നതിന് അനിവാര്യമായാൽ ആയത് അനുവദിക്കണമെന്നാണ് പ്രധാനാധ്യാപിക ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

ടി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിലെ 24 ക്ലാസ്സ് മുറികളിൽ കാലങ്ങളായി പഠനം നടന്നുവരുന്നതായും ടി കെട്ടിടത്തിന് എല്ലാ വർഷവും ഫിറ്റ്നസ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെന്നും നിലവിൽ ടി ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ നിലം ടൈൽ പതിച്ചതാണെന്നും ആയതുമായ ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിയ വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നുവെന്നും ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ശരാശരി എൺപതോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതിനാൽ ടി ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ ഉപയോഗവും അംഗീകാരവും അനിവാര്യമാണെന്നും ചാവക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ട്

സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട രേഖകളും വാദങ്ങളും പരിശോധിച്ചു. ആകെ 26 ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്കാണ് ഉയരക്കുറവുള്ളതെന്ന് കാണുന്നു. അതിൽ 24 ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്കാണ് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ടി ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ ഉയരത്തിൽ കെ.ഇ.ആർ. അദ്ധ്യായം IV ചട്ടം 6 ൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഉയരത്തെക്കാൾ വലിയ വ്യതിയാനം ഉള്ളതായി കാണുന്നു. ആയതിനാൽ അപേക്ഷ പരിഗണനാർഹമല്ല.

മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ, മണത്തല ജി എച്ച് എസ് എസ്.ലെ 24 ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്ക് ഉയരക്കുറവിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന, ടി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപികയുടെ അപേക്ഷ നിരസിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.

Signed by

Ajithakumari Alappully Kunjhumon

Date: 25-07-2024 15:14:09

അജിതകുമാരി എ കെ

249643

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ,

തൃശ്ശൂർ.

സ്വീകർത്താവ് :

1. പ്രധാനാധ്യാപിക ,
ജി എച്ച് എസ് എസ്
മണത്തല.
2. ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ,
ചാവക്കാട്.

**TO BE FILLED BY THE INSPECTING OFFICER
(JUNIOR ENGINEER)**

Name of school - Govt. Higher Secondary School, Mand

1 Name of Officer : SHEETA P.S

2 Period for which the certificate is issued : 2024 - 2025.

3 Nature of defect if any

- a) Foundation and Basement
- b) Superstructure
- c) Door and windows
- d) Wood work wrought put up
- e) Roof
- f) Flooring
- g) Miscellaneous cracks, etc.

NIL

CLASSES

- 1. 7.20 x 5.10 x 3.30 - 20 No
- 7.20 x 6.28 x 3.30 - 2 Nos
- 6.15 x 9.13 x 3.65 - 1 No
- 9.05 x 6.15 x 3.70 - 2 Nos
- 6.15 x 6.12 x 3.65 - 1 No
- 7.20 x 5.40 x 3.30 - 1 No
- 7.20 x 7.18 x 3.30 - 1 No
- 6.15 x 6.00 x 3.70 - 2 No
- 6.15 x 6.05 x 3.70 - 1 No
- 6.15 x 6.18 x 3.70 - 1 No
- 6.16 x 9.13 x 3.70 - 1 No
- 6.15 x 6.12 x 3.70 - 1 No

4 Any major defects noticed which will render the building unsafe in any manner.

: NIL

5 Whether the maintenance works have been done properly.

YES

Totals 34 Nos

6 Whether the structure is sound or not for conducting classes.

The building is structurally sound for conducting classes under normal weather conditions.

Note: 1 The stability of the structure should be examined also with reference to location, direction, intensity of wind exposure to flood, etc.

2 Any additional observations is deemed necessary for the certificate may be written separately with the certificate.


Certified that the school was inspected by me on 25-05-2024 and found to be fit/sound to conduct classes for the period 2024 - 2025 for the reasons stated above.

Place

chavakkad

Date

27/05/2024




Signature

Sheepam

Designation

ASSISTANT ENGINEER
L.S.G.D.
CHAVAKKAD MUNICIPALITY

FIRST FLOOR PLAN FOR G.H.S.S MANATHALA SCHOOL



MUNICIPAL OFFICE
C.M.C.
CHAVAKKAD


JESSY. T. J.
ASSISTANT ENGINEER
PEN-369542
CHAVAKKAD MUNICIPALITY

Shayam

ASSISTANT ENGINEER
L.S.G.D.
CHAVAKKAD MUNICIPALITY




H.S SECTION A BLOCK



PRO. PARTITION

GROUND FLOOR PLAN FOR G.H.S.S MANATHALA SCHOOL



6th working Day

സ്കൂൾ പ്രൊഫോർമ് I (Academic Year 2024-2025)

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അംഗസംഖ്യ

വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറാഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം

റവന്യൂ ജില്ലയുടെ പേര് : Thrissur		
1	വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്	Govt. H. S Manathala
2	വിലാസം	Manathala
3	ഫോൺ നമ്പർ	04872508752
4	ഇ-മെയിൽ വിലാസം	ghssmanathala@gmail.com
5	സ്കൂൾ കോഡ്	24066
6	ആൺകുട്ടികൾ/ പെൺകുട്ടികൾ/ രണ്ടുകൂടിയുള്ളത്	രണ്ടുകൂടിയുള്ളത്
7	സർക്കാർ/ എയിഡഡ്/അൺഎയിഡഡ്	Government
8	ക്ലാസ് (സ്റ്റാൻഡേർഡ്)	ആരംഭം: 1 അവസാനം: 12
9	സ്കൂൾ നടത്തുന്ന സർക്കാർ വകുപ്പിന്റെ പേര്	General
10	വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല	Chavakkad
11	വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല	Chavakkad
12	സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ച വർഷം	1927
13	അസംബ്ലി നിയോജകമണ്ഡലം	Guruvayoor
14	പാർലമെന്റ് നിയോജകമണ്ഡലം	Thrissur
15	റൂറൽ/അർബൻ	Urban
16	ബ്ലോക്ക്	
17	താലൂക്ക്	
18	പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപ്പറേഷൻ	Chavakkad

* വകുപ്പിന്റെ പേര് - പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്, ട്രെയിനിംഗ് വകുപ്പ്, സാങ്കേതിക വകുപ്പ് മുതലായവ

(മുദ്രപുറം)

Page 2

Sixth Working day Reports

2024-2025

ആറാം അദ്ധ്യയനദിനം 10 ജൂൺ 2024																												
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം																												
STD	No of Divisions	ആകെ			പട്ടികശാലി			പട്ടികവർഗ്ഗം			മുസ്ലീം			*മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായം			*ജ. ബി.സി			മുജ്ജവ			എ. പി. ടി			ബി. പി. ടി		
		ആൺ കുട്ടികൾ	പെൺ കുട്ടികൾ	ആകെ	ആൺ കുട്ടികൾ	പെൺ കുട്ടികൾ	ആകെ	ആൺ കുട്ടികൾ	പെൺ കുട്ടികൾ	ആകെ	ആൺ കുട്ടികൾ	പെൺ കുട്ടികൾ	ആകെ	ആൺ കുട്ടികൾ	പെൺ കുട്ടികൾ	ആകെ	ആൺ കുട്ടികൾ	പെൺ കുട്ടികൾ	ആകെ	ആൺ കുട്ടികൾ	പെൺ കുട്ടികൾ	ആകെ	ആൺ കുട്ടികൾ	പെൺ കുട്ടികൾ	ആകെ	ആൺ കുട്ടികൾ	പെൺ കുട്ടികൾ	
1	2	21	12	33	1	0	1	0	0	0	16	12	28	0	0	0	4	0	4	0	0	0	6	2	8	15	10	25
2	1	19	18	37	1	1	2	0	0	0	16	15	31	0	0	0	0	0	0	2	2	4	5	7	12	14	11	25
3	1	21	18	39	1	2	3	0	0	0	17	16	33	0	0	0	2	0	2	1	0	1	7	8	15	14	10	24
4	2	25	32	57	1	2	3	0	0	0	20	25	45	0	0	0	2	3	5	2	2	4	7	14	21	18	18	36
5	3	68	43	111	8	4	12	0	0	0	45	32	77	0	0	0	8	6	14	7	1	8	15	14	29	53	29	82
6	3	67	59	126	9	5	14	0	0	0	45	44	89	0	1	1	9	7	16	4	2	6	17	23	40	50	36	86
7	3	99	71	170	12	6	18	0	0	0	70	53	123	0	2	2	8	8	16	9	2	11	23	11	34	76	60	136
8	3	96	76	172	9	6	15	0	0	0	64	53	117	0	0	0	15	12	27	8	5	13	31	18	49	65	58	123
9	4	126	90	216	13	13	26	0	0	0	90	64	154	0	0	0	16	9	25	7	4	11	28	19	47	98	71	169
10	4	145	84	229	6	10	16	0	0	0	106	61	167	0	0	0	20	10	30	13	3	16	45	15	60	100	69	169
ആകെ		687	503	1190	61	49	110	0	0	0	489	375	864	0	3	3	84	55	139	53	21	74	184	131	315	503	372	875

*മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ : ക്രിസ്ത്യാനസ്, സിക്ക്, ബുദ്ധിസ്റ്റ്, സൊരാഷ്ട്രിയൻസ് (പാഴ്സി)

മീഡിയം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം															
സ്റ്റാൻഡേർഡ്	മലയാളം			ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം			തമിഴ്			കന്നട			ആകെ		
	ആൺ കുട്ടികൾ	പെൺ കുട്ടികൾ	ആകെ	ആൺ കുട്ടികൾ	പെൺ കുട്ടികൾ	ആകെ	ആൺ കുട്ടികൾ	പെൺ കുട്ടികൾ	ആകെ	ആൺ കുട്ടികൾ	പെൺ കുട്ടികൾ	ആകെ	ആൺ കുട്ടികൾ	പെൺ കുട്ടികൾ	ആകെ
1	3	1	4	18	11	29	0	0	0	0	0	0	21	12	33
2	6	0	6	13	18	31	0	0	0	0	0	0	19	18	37
3	8	3	11	13	15	28	0	0	0	0	0	0	21	18	39
4	6	8	14	19	24	43	0	0	0	0	0	0	25	32	57

5	38	22	60	30	21	51	0	0	0	0	0	0	68	43	111
6	34	27	61	33	32	65	0	0	0	0	0	0	67	59	126
7	41	29	70	58	42	100	0	0	0	0	0	0	99	71	170
8	55	43	98	41	33	74	0	0	0	0	0	0	96	76	172
9	73	54	127	53	36	89	0	0	0	0	0	0	126	90	216
10	70	45	115	75	39	114	0	0	0	0	0	0	145	84	229
ആകെ	334	232	566	353	271	624	0	0	0	0	0	0	687	503	1190

ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം																								
സ്റ്റാൻഡേർഡ്	മലയാളം			സംസ്കൃതം			അറബി			ഇന്ദ്ര			ഗുജറാത്തി			തമിഴ്			കന്നഡ			അഡ്ഡി ഹിന്ദി		
	ആൺ കുട്ടികൾ	പെൺ കുട്ടികൾ	ആകെ	ആൺ കുട്ടികൾ	പെൺ കുട്ടികൾ	ആകെ	ആൺ കുട്ടികൾ	പെൺ കുട്ടികൾ	ആകെ	ആൺ കുട്ടികൾ	പെൺ കുട്ടികൾ	ആകെ	ആൺ കുട്ടികൾ	പെൺ കുട്ടികൾ	ആകെ	ആൺ കുട്ടികൾ	പെൺ കുട്ടികൾ	ആകെ	ആൺ കുട്ടികൾ	പെൺ കുട്ടികൾ	ആകെ	ആൺ കുട്ടികൾ	പെൺ കുട്ടികൾ	ആകെ
1	21	12	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	19	18	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	21	18	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	25	32	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	38	26	64	0	0	0	30	17	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	48	39	87	0	0	0	19	20	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	69	41	110	0	0	0	30	30	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	68	55	123	0	0	0	28	21	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	82	57	139	0	0	0	44	33	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	90	53	143	0	0	0	55	31	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ആകെ	481	351	832	0	0	0	206	152	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ADDITIONAL വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം

STANDARD	ARABI			KONKINI		
	BOYS	GIRLS	TOTAL	BOYS	GIRLS	TOTAL
1	16	12	28	0	0	0
2	16	15	31	0	0	0
3	17	16	33	0	0	0
4	20	25	45	0	0	0
TOTAL	69	68	137	0	0	0

സ്ഥലം :

.തീയതി :



Report Taken on July 1, 2024, 4:28 pm

ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ ഒപ്പ്


BINDU P K
 PEN : 323609
 HEAD MISTRESS
 GHSS MANATHALA
 CHAVAKKAD - 680 506
 GENERAL EDUCATION



തസ്തിക നിർണ്ണയ അപേക്ഷ 2024-25

Govt. H. S Manathala

ആറാം അദ്ധ്യയനവർഷം 2024-25																										School Code : 24066					
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം																															
		All			SC			ST			MUSLIM			OTHER MINORITY			OBC			Others			APL			BPL					
Class	Divs	B	G	Total	B	G	Total	B	G	Total	B	G	Total	B	G	Total	B	G	Total	B	G	Total	B	G	Total	B	G	Total			
1	2	21	12	33	1	0	1	0	0	0	16	12	28	0	0	0	4	0	4	0	0	0	6	2	8	15	10	25			
2	1	19	18	37	1	1	2	0	0	0	16	15	31	0	0	0	0	0	0	2	2	4	5	7	12	14	11	25			
3	1	21	18	39	1	2	3	0	0	0	17	16	33	0	0	0	2	0	2	1	0	1	7	8	15	14	10	24			
4	2	25	32	57	1	2	3	0	0	0	20	25	45	0	0	0	2	3	5	2	2	4	7	14	21	18	18	36			
5	3	68	43	111	8	4	12	0	0	0	45	32	77	0	0	0	8	6	14	7	1	8	15	14	29	53	29	82			
6	3	67	59	126	9	5	14	0	0	0	45	44	89	0	1	1	9	7	16	4	2	6	17	23	40	50	36	86			
7	3	99	71	170	12	6	18	0	0	0	70	53	123	0	2	2	8	8	16	9	2	11	23	11	34	76	60	136			
8	3	96	76	172	9	6	15	0	0	0	64	53	117	0	0	0	15	12	27	8	5	13	31	18	49	65	58	123			
9	4	126	90	216	13	13	26	0	0	0	90	64	154	0	0	0	16	9	25	7	4	11	28	19	47	98	71	169			
10	4	145	84	229	6	10	16	0	0	0	106	61	167	0	0	0	20	10	30	13	3	16	45	15	60	100	69	169			
Total		687	503	1190	61	49	110	0	0	0	489	375	864	0	3	3	84	55	139	53	21	74	184	131	315	503	372	875			

മീഡിയം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം															
	Malayalam			English			Tamil			Kannada			ALL		
STD	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
1	3	1	4	18	11	29	0	0	0	0	0	0	21	12	33
2	6	0	6	13	18	31	0	0	0	0	0	0	19	18	37
3	8	3	11	13	15	28	0	0	0	0	0	0	21	18	39
4	6	8	14	19	24	43	0	0	0	0	0	0	25	32	57
5	38	22	60	30	21	51	0	0	0	0	0	0	68	43	111
6	34	27	61	33	32	65	0	0	0	0	0	0	67	59	126
7	41	29	70	58	42	100	0	0	0	0	0	0	99	71	170
8	55	43	98	41	33	74	0	0	0	0	0	0	96	76	172
9	73	54	127	53	36	89	0	0	0	0	0	0	126	90	216
10	70	45	115	75	39	114	0	0	0	0	0	0	145	84	229
Total	334	232	566	353	271	624	0	0	0	0	0	0	687	503	1190

മാതൃഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം																											
	Malayalam			Sanskrit			Arabic			Urdu			Gujarathi			Tamil			Kannada			Adt Hindi			ALL		
STD	B	G	Total	B	G	Total	B	G	Total	B	G	Total	B	G	Total	B	G	Total	B	G	Total	B	G	Total	B	G	Total
1	21	12	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	12	33			
2	19	18	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	18	37			
3	21	18	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	18	39			
4	25	32	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	32	57				
5	38	26	64	0	0	0	30	17	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	43	111				
6	48	39	87	0	0	0	19	20	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	59	126				

7	69	41	110	0	0	0	30	30	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	71	170
8	68	55	123	0	0	0	28	21	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	76	172
9	82	57	139	0	0	0	44	33	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	90	216
10	90	53	143	0	0	0	55	31	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	84	229
Total	481	351	832	0	0	0	206	152	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687	503	1190

ADDITIONAL വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം						
STD	Arabic			Konkini		
	BOYS	GIRLS	TOTAL	BOYS	GIRLS	TOTAL
1	16	12	28	0	0	0
2	16	15	31	0	0	0
3	17	16	33	0	0	0
4	20	25	45	0	0	0
TOTAL	69	68	137	0	0	0

Staff Details of Govt. H. S Manathala

Sl No	Name	PEN	Designation	Seniority Rank	Date of birth
1	ZEENATH P A	286914	HEADMISTRESS	1	11/05/1971
2	FOUSIA M T	927067	HST Physical Science	2	12/04/1983
3	JOSHY ND	327042	HST Physical Science	1	21/04/1969
4	BISINI K A	877111	HST Natural Science	2	24/05/1987
5	SHAFIHA M I	675382	HST Natural Science	1	31/08/1982
6	SHYLESY C V	758327	HST Mathematics	1	14/10/1977
7	MUNEERA M I	970625	HST Mathematics	3	10/01/1991
8	NEFEEDA	963661	HST Mathematics	2	26/05/1987
9	SINDHU M R	647799	HST Social Science	2	31/05/1975
10	BINDU K P	632215	HST Social Science	1	15/05/1985
11	JAYALAKSHMI T A	356094	HST English	2	03/05/1971
12	LILLY P T	327612	HST English	1	14/08/1976
13	HEMA THOMAS C	247346	HST Malayalam	1	26/10/1972
14	SHYLA RH	290205	HST Malayalam	2	27/05/1975
15	KAMIL A.V.	854512	HST Arabic	1	20/05/1978
16	SUBASH E S	692804	Physical Education Teacher (HS)	1	20/05/1977
17	LOVLIN ROSE CHERUVATHUR	606218	U.P.S.T	1	24/04/1974
18	PRAMEELA P S	925145	Junior Language Teacher (Hindi)	1	31/05/1978
19	SABOORA P S	914325	Junior Language Teacher (Arabic) (UP)	1	13/03/1981
20	SANTHOSH V K	598609	Clerk	1	25/05/1972

21	JAYAPAL T K	334215	Office Attendant	1	02/05/1972
22	SHAHULRAJ T M	953333	Office Attendant	2	02/05/1993
23	SALI K V	732658	Full Time Menial	1	15/10/1973
24	SHAHINA N M	611933	PD Teacher	5	30/04/1973
25	DHWANI K	651930	PD Teacher	4	31/05/1972
26	JULIA P JOSE	615202	PD Teacher	8	01/05/1971
27	SHYJA CHAKKO	611321	PD Teacher	11	25/05/1975
28	FONSY JOSSY P J	611320	PD Teacher	13	22/05/1969
29	SHERMILA K K	611282	PD Teacher	12	15/02/1977
30	REGHA K R	601223	PD Teacher	10	15/05/1972
31	BINDU VA	601124	PD Teacher	3	30/05/1977
32	SAJI S	327617	PD Teacher	7	25/04/1978
33	DAISY C S	327613	PD Teacher	9	10/05/1973
34	SABITHA V K	325151	PD Teacher	6	26/05/1971
35	SUDHA DEVI T	325114	PD Teacher	2	30/05/1971
36	SHYLA R K	651692	PD Teacher	1	06/05/1970

2024-25 വർഷത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം, I - അഡ്മിഷനുകൾ മുതലായ വിവരങ്ങൾ [Govt. H. S Manathala]

ക്ലാസ് / എണ്ണം / ഡിവിഷൻ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	ആകെ
(1) ആറാം സ്ഥാപനം റിനത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	33	37	39	57	111	126	170	172	216	229	1190
(2) ആറാം സ്ഥാപനം റിനത്തിലെ വാലിഡ് യു.എ.ഡി നമ്പർ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ നോൾ സ്പെഷ്	30	37	39	57	111	124	168	172	216	227	1181
(3) ആറാം സ്ഥാപനം റിനത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ / യു.എ.ഡി വെരിഫിക്കേഷനിൽ ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള യു.എ.ഡി കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	4
(4) ആറാം സ്ഥാപനം റിനത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ യു.എ.ഡി വെരിഫിക്കേഷനിൽ ഇൻവാലിഡ് ആയ യു.എ.ഡി കുട്ടികളുടെ നോൾ സ്പെഷ് അപ്രോവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം											0

(5) ആറാം സാധാരണ ദിനത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ യു.പി. ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണം.	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5
(6) റീ - അഡ്മിഷനുകൾ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
അറബിക്											
(7) അറബിക് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	28	31	33	45	47	39	60	49	77	86	495
(8) അറബിക് റീ - അഡ്മിഷനുകൾ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
സംസ്കൃതം											
(9) സംസ്കൃതം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10) സംസ്കൃതം റീ - അഡ്മിഷനുകൾ											0
ഉറുദു											
(11) ഉറുദു കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(12) ഉറുദു റീ - അഡ്മിഷനുകൾ											0
തമിഴ്											
(13) തമിഴ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(14) തമിഴ് റീ - അഡ്മിഷനുകൾ											0
കന്നഡ											
(15) കന്നഡ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(16) കന്നഡ റീ - അഡ്മിഷനുകൾ											0
ഗുജറാത്തി											
(17) ഗുജറാത്തി കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(18) ഗുജറാത്തി റീ - അഡ്മിഷനുകൾ											0



Bindu

BINDU P K
PEN : 323609
HEAD MISTRESS
GHSS MANATHALA
CHAVAKKAD - 680 50
GENERAL EDUCATION



തൃശ്ശൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ നടപടിക്രമം
(സാന്നിധ്യം അജിതകുമാരി എ കെ)

വിഷയം:- പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം -മണത്തല ജി എച്ച് എസ് എസ് ലെ ക്ലാസ് മുറികളുടെ ഉയരത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനാധ്യാപികയുടെ അപേക്ഷ-നിരസിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.

പരാമർശം:- 1.ടി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപികയുടെ 08/05/2024 അപേക്ഷ.

2.ചാവക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ 09-07-2024 ലെ കത്ത് നമ്പർ DEOCKD/2444/2024-A4

3.ചാവക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ 19-07-2024 ലെ DEOCKD/2444/2024-A4 നമ്പർ ഹിയറിങ് റിപ്പോർട്ട്.

4.സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ(പി) 14/2023/G.EDN., Dated 6/11/2023

ഉത്തരവ് നമ്പർ DDETSR/4258/2024-A1 തീയതി : 25-07-2024

മണത്തല ജി എച്ച് എസ് എസ്.ലെ 24 ക്ലാസ് മുറികൾക്ക് ഉയരക്കുറവിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനായുള്ള അപേക്ഷ അനുബന്ധ രേഖകൾ സഹിതം പരാമർശം (1) പ്രകാരം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിന്മേൽ ചാവക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ അഭിപ്രായക്കുറിപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ആയത് പരാമർശം(2) പ്രകാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപേക്ഷ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ടി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക, ചാവക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ എന്നിവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ച് 20/07/2024ന് ഈ കാര്യലയത്തിൽ വെച്ച് ഒരു നേരിൽ കേൾക്കൽ നടത്തുകയുണ്ടായി.

ടി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ലഭ്യമായ ഫിറ്റ്നസ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം താഴെ പറയുന്നതായ അളവിലുള്ള 26 ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്കാണ്, കെ.ഇ.ആർ. അദ്ധ്യായം IV ചട്ടം 6 ൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഉയരം ഇല്ലാത്തതായി കാണുന്നത്.

1. 7.20*5.10*3.30 - 20 ക്ലാസ്സ് മുറികൾ
2. 7.20*6.28*3.30 - 02 ക്ലാസ്സ് മുറികൾ
3. 6.15*9.13*3.65 - 01 ക്ലാസ്സ് മുറി
4. 6.15*6.12*3.65 - 01 ക്ലാസ്സ് മുറി
5. 7.20*5.40*3.30 - 01 ക്ലാസ്സ് മുറി
6. 7.20*7.18*3.30 - 01 ക്ലാസ്സ് മുറി

24 ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്ക് ഉയരത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്നാണ് പ്രധാനാധ്യാപിക ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 1968 ൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പ്രസ്തുത ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്ക് ഉയരക്കുറവ് അനുവദിക്കേണ്ടുന്നത് അധികഡിവിഷനുകളും അധികതസ്തികകളും ലഭിക്കുന്നതിന് അനിവാര്യമാകയാൽ ആയത് അനുവദിക്കണമെന്നാണ് പ്രധാനാധ്യാപിക ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

ടി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിലെ 24 ക്ലാസ്സ് മുറികളിൽ കാലങ്ങളായി പഠനം നടന്നുവരുന്നതായും ടി കെട്ടിടത്തിന് എല്ലാ വർഷവും ഫിറ്റ്നസ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെന്നും നിലവിൽ ടി ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ നിലം ടൈൽ പതിച്ചതാണെന്നും ആയതുമായ ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിയ വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നുവെന്നും ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ശരാശരി എൺപതോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതിനാൽ ടി ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ ഉപയോഗവും അംഗീകാരവും അനിവാര്യമാണെന്നും ചാവക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ട്

സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട രേഖകളും വാദങ്ങളും പരിശോധിച്ചു. ആകെ 26 ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്കാണ് ഉയരക്കുറവുള്ളതെന്ന് കാണുന്നു. അതിൽ 24 ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്കാണ് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ടി ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ ഉയരത്തിൽ കെ.ഇ.ആർ. അദ്ധ്യായം IV ചട്ടം 6 ൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഉയരത്തെക്കാൾ വലിയ വ്യതിയാനം ഉള്ളതായി കാണുന്നു. ആയതിനാൽ അപേക്ഷ പരിഗണനാർഹമല്ല.

മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ, മണത്തല ജി എച്ച് എസ് എസ്.ലെ 24 ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്ക് ഉയരക്കുറവിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന, ടി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപികയുടെ അപേക്ഷ നിരസിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.

Signed by

Ajithakumari Alappully Kunjhumon

Date: 25-07-2024 15:14:09

അജിതകുമാരി എ കെ

249643

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ,

തൃശ്ശൂർ.

സ്വീകർത്താവ് :

1. പ്രധാനാധ്യാപിക ,
ജി എച്ച് എസ് എസ്
മണത്തല.
2. ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ,
ചാവക്കാട്.

Draft List				
Draft No.	Subject	Status	Approved By	Last Updated On
DFA/971425	FILE ADALATH - GOVT HSS MANATHALA	DFA		16/08/2024 03:58 PM

ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ



നം: ഡി.ജി.ഇ/16848/2024-എൻഎസ്3

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം

തിരുവനന്തപുരം, തീയതി : #ApprovedDate#

ഇ-മെയിൽ : supdtns.dge@kerala.gov.in

പ്രേഷകൻ

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ,
തിരുവനന്തപുരം.

സീകർത്താവ്

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ,
തൃശ്ശൂർ.

സർ,

വിഷയം :- പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - മണത്തല ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂൾ - സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരക്കുറവ് ഇളവ് ചെയ്തു പുതിയ ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിച്ചു കിട്ടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന :- മണത്തല ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ 22/07/2024 ലെ അപേക്ഷ.

സൂചനയിലേയ്ക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. മണത്തല ഗവണ്മെന്റ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരക്കുറവ് ഇളവ് ചെയ്തു പുതിയ ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിച്ചു കിട്ടുന്നതിനായി സൂചന പ്രകാരം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അപേക്ഷയിന്മേൽ താങ്കളുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമായ ശിപാർശ സഹിതം അടിയന്തിരമായി ഈ കാര്യാലയത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സൂചന കത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

#ApprovedByName#

#ApprovedByDesignation#

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്കു വേണ്ടി

ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ

നമ്പർ : DDETSR/10745/2024-A1

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,

തൃശ്ശൂർ, തീയതി : 29-05-2025

ഫോൺ നമ്പർ 0487-2360810

Email: ddetsr.dge@kerala.gov.in

പ്രേഷകൻ,

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ,

തൃശ്ശൂർ.

സ്വീകർത്താവ്,

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ

തിരുവനന്തപുരം

സർ

വിഷയം: പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - മണത്തല ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. - കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ - റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന: 1.അങ്ങയുടെ 09-12-2024 ലെ കത്ത് നമ്പർ ഡി.ജി.ഇ/23983/2024-NS3.

2. ചാവക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ 21.05.2025 ലെ കത്ത് നമ്പർ DEOCKD/1583/2025-A1

സൂചനയിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധ സവിന്യം ചൂണ്ടിക്കുന്നു. മണത്തല ജി എച്ച് എസ് എസ്.ലെ മറികൾക്ക് ഉയരക്കുറവിന് ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടി സ്കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപിക സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് താഴെ പറയും പ്രകാരം സമർപ്പിക്കുന്നു.

2024-25 അദ്ധ്യായ വർഷം ടി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് അധികഡിവിഷൻ അർഹതയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്ക് കെ ഇ ആർ അനുശാസിക്കുന്ന പ്രകാരം ഉയരം ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മുൻ വർഷം അനുവദിച്ചു നൽകിയിരുന്ന അധിക ഡിവിഷൻ ഒഴികെയുള്ള ക്ലാസ്സ് ഡിവിഷനുകളും തസ്തികകളുമാണ് ചാവക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

24 ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ ഉയരക്കുറവിന് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനായി ടി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക ഈ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നതും എന്നാൽ ടി ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ ഉയരത്തിൽ, കെ.ഇ.ആർ. അനുശാസിക്കുന്ന ഉയരത്തേക്കാൾ വലിയ വ്യതിയാനം ഉള്ളതായി കാണുന്നതിനാൽ അപേക്ഷ നിരസിച്ച് 25/07/2024 ൽ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ്. (നമ്പർ DDETSR/4258/2024-21)

ടി സ്കൂളിൽ ലഭ്യമായ 34 മുറികളിൽ താഴെ പറയുന്നതായ, 24 മുറികൾക്കാണ് വീതി, ഉയരം എന്നിവയിൽ കെ.ഇ.ആർ. നിഷ്കർഷിക്കുന്ന അളവുകൾ ഇല്ലാത്തത്.

1.7.20*5.10*3.30 -20 മുറികൾ

2.7.20*6.28*3.30 - 02 മുറികൾ

3.7.20*5.40*3.30 - 01 മുറി

4.7.20*7.18*3.30 - 01 മുറി

ടി ക്ലാസ്സ് മുറികൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ തസ്തികനിർണ്ണയത്തിന് പരിഗണിച്ച് ക്ലാസ്സ് ഡിവിഷനുകൾ അനുവദിച്ചിരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് താതൊരു രേഖയും ടി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ടി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബാഹുല്യം കണക്കിലെടുത്തും ടി സ്കൂളിൽ പുതിയ കെട്ടിടം പണിയുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ടി ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ വീതി, ഉയരം എന്നിവക്ക് ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന പ്രധാനാധ്യാപികയുടെ അപേക്ഷ പരിഗണനാർഹമാണെന്ന വിവരം അങ്ങേയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ക്ലാസ്സ് മുറികൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

Signed by

Ajithakumari Alappully Kunjumon

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപതലവൻ
Date: 29.05.2025 11:02:55

ഇ.കുർ.

ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ



നം:DGE/23983/2024-NS3

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം

തിരുവനന്തപുരം, തീയതി : 08-09-2025

ഇ-മെയിൽ : supdtns.dge@kerala.gov.in

പ്രേഷകൻ,

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ,
തിരുവനന്തപുരം

സ്വീകർത്താവ്,

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർ,
തൃശ്ശൂർ.

സർ,

വിഷയം :- പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം-തൃശ്ശൂർ മണ്ണത്തല ജി എച്ച് എസ് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരക്കുറവ് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

- സൂചന :-
- 1.22/07/2024 ലെ മണ്ണത്തല ജി എച്ച് എസ് എസ്സിലെ പ്രധാനാധ്യാപികയുടെ അപേക്ഷ
 - 2.നം.DDETSR/10754/2024-A1 തീയതി ലെ തൃശ്ശൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടറുടെ കത്ത്
 - 3.16/02/1991 ലെ സ.ഉ (കെ)നം.3742/1991 പൊ.വി.വ നമ്പർ ഉത്തരവ്

മേൽ സൂചനയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. മണ്ണത്തല ജി എച്ച് എസ് എസ്സിലെ ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ ഉയരക്കുറവിന് ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രധാനാധ്യാപിക നൽകിയ അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൂചന രണ്ട് പ്രകാരം തൃശ്ശൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് ഈ കാര്യാലയത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. ആയതു വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. മണ്ണത്തല ജി എച്ച് എസ് എസ്സിലെ മുറികളുടെ ഉയരക്കുറവിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.ആയതിനാൽ തൃശ്ശൂർ മണ്ണത്തല ജി എച്ച് എസ് സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ ഉയരക്കുറവിൽ ഇളവ് ചെയ്ത് നൽകുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിന്മേൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി സൂചന 3 സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം താങ്കളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശ്വസ്തയോടെ,

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് വേണ്ടി

Signed by
R S Shibu

Date: 08-09-2025 07:27:07

ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ



നം:DGE/23983/2024-NS3

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം
തിരുവനന്തപുരം, തീയതി : 08-09-2025
ഇ-മെയിൽ : supdtns.dge@kerala.gov.in

പ്രേഷകൻ,

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ,
തിരുവനന്തപുരം

സ്വീകർത്താവ്,

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർ,
തൃശ്ശൂർ.

സർ,

വിഷയം :- പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം-തൃശ്ശൂർ മണ്ണത്തല ജി എച്ച് എസ് എസ് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരക്കുറവ് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന :- 1.22/07/2024 ലെ മണ്ണത്തല ജി എച്ച് എസ് എസ് സ്കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപികയുടെ അപേക്ഷ

2.നം.DDETSR/10754/2024-A1 തീയതി ലെ തൃശ്ശൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടറുടെ കത്ത്

3.16/02/1991 ലെ സ.ഉ (കൈ)നം.3742/1991 പൊ.വി.വ നമ്പർ ഉത്തരവ്

മേൽ സൂചനയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. മണ്ണത്തല ജി എച്ച് എസ് എസ് സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ ഉയരക്കുറവിന് ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രധാനാധ്യാപിക നൽകിയ അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൂചന രണ്ട് പ്രകാരം തൃശ്ശൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് ഈ കാര്യാലയത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. ആയതു വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. മണ്ണത്തല ജി എച്ച് എസ് എസ് സ്കൂളിലെ മുറികളുടെ ഉയരക്കുറവിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ തൃശ്ശൂർ മണ്ണത്തല ജി എച്ച് എസ് സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ ഉയരക്കുറവിൽ ഇളവ് ചെയ്ത് നൽകുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിന്മേൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി സൂചന 3 സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം താങ്കളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശ്വസ്തയോടെ,


സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് വേണ്ടി

Signed by
R S Shibu

Date: 08-09-2025 07:27:07