

പതിനാറാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 827

24-06-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. വി. കെ. സനോജ്

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ്

(ജലവിഭവ - ഭവനനിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമാക്കാമോ;

മറുപടി: മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ **അനുബന്ധം** ആയി ചേർക്കുന്നു.

(ബി) മാലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ആയത് ത്വരിതഗതിയിലാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമോ; വിശദമാക്കാമോ?

മറുപടി: മാലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി 39% പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിൽ 159 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിത്രമലയിൽ 1.50 LL ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിത്രപിടത്തു 8.00 LL ജലസംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. പാലുകാച്ചിപ്പാറയിൽ 1.00 LL ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടുപാറയിൽ 0.25 LL ജലസംഭരണി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പട്ടുപാറയിൽ നിന്ന് പാലുകാച്ചിപ്പാറയിലെ ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയിലേക്ക് പമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി BSNL-ന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റോഡിന്റെ അനുമതി നാളിതുവരെയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

പഞ്ചായത്ത്	ആകെ ഗ്രാമീണ വീടുകൾ	JJM നു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി ഇടക (ലക്ഷം)	JJM തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ	നിലവിൽ മൊത്തം കണക്ഷൻ	ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ
ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്	5950	0	5950	7552.72	0	0	5950
കീഴല്ലൂർ	4165	987	3178	8724.00	2332	3319	846
കൊളയാട്	4863	1078	4125	4886.15	0	1078	3785
കൂടാളി	5533	1876	5635	5261.00	4458	6334	0
മാല്ലൂർ	5139	0	5139	6769.00	0	0	5139
മാങ്ങാട്ടിടം	7852	146	7706	11346.00	3638	3784	4068
പടിയൂർ കല്ലാട്	4938	494	5048	1920.00	3508	4002	936
തില്ലങ്കര	2959	20	2939	2906.75	3598	3618	0
ആകെ	41399	4601	39720	49365.62	17534	22135	20724