

പതിനാറാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 918

29-06-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വാഴക്കോട്-ചെറുതുരുത്തി പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റോഡ്

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. യു. ആർ. പ്രദീപ്

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) തൃശ്ശൂർ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. ഡിവിഷൻ വടക്കാഞ്ചേരി സബ്ഡിവിഷൻ ചേലക്കര സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ വരുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ-ഷൊർണ്ണൂർ (എസ് എച്ച് 22)റോഡിലെ ചേലക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കി.മീ. 63/605 മുതൽ 70/600 വരെയുള്ള വാഴക്കോട്-ചെറുതുരുത്തി ഭാഗം പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റോഡ് എന്നാണ് അവസാനമായി ഉപരിതലം പുതുക്കിപ്പണി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്;

മറുപടി: കൊടുങ്ങല്ലൂർ - ഷൊർണ്ണൂർ എസ് എച്ച് 22 റോഡിലെ ചേലക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കി മീ 62/605 മുതൽ 70/600 വരെയുള്ള വാഴക്കോട് - ചെറുതുരുത്തി ഭാഗത്ത് അവസാനമായി ഉപരിതല പുനരുദ്ധാരണ (BC Overlay) പ്രവൃത്തി 23/05/2020 നു പൂർത്തീകരിച്ചതാണ്. ഭാര വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ നിരന്തര ഗതാഗതവും കാലപ്പഴക്കവും മൂലം റോഡിന്റെ ഉപരിതലത്തിനു കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത റോഡിൽ കി മീ 62/605 മുതൽ 70/600 വരെ (BC Overlay) ചെയ്യുന്നതിനായി പുതുക്കിയ DSOR നിരക്കുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം 6.50 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

(ബി) ചെറുതുരുത്തി ഭാഗത്തുനിന്നും വാഴക്കോട്-തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ഈ റോഡിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തെ ഉപരിതലം ഭാരമേറിയ ടോറസ് പോലുള്ള വാഹനങ്ങൾ നിരന്തരം കടന്നു പോകുന്നതുമൂലം തകർന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

മറുപടി: കൊടുങ്ങല്ലൂർ - ഷൊർണ്ണൂർ എസ് എച്ച് 22 റോഡിലെ ചേലക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കി മീ 62/605 മുതൽ 70/600 വരെയുള്ള വാഴക്കോട് - ചെറുതുരുത്തി ഭാഗത്ത് അവസാനമായി ഉപരിതല പുനരുദ്ധാരണ (BC Overlay) പ്രവൃത്തി 23/05/2020 നു പൂർത്തീകരിച്ചതാണ്. ഭാര വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ നിരന്തര ഗതാഗതവും കാലപ്പഴക്കവും മൂലം റോഡിന്റെ ഉപരിതലത്തിനു കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത റോഡിൽ കി മീ 62/605 മുതൽ 70/600 വരെ (BC Overlay) ചെയ്യുന്നതിനായി പുതുക്കിയ DSOR നിരക്കുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം 6.50 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

(സി) വർദ്ധിച്ച ഗതാഗത തിരക്കുള്ള ഈ റോഡ് പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിന് 6.5 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ചതിന്മേൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ച് ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിന് മുൻഗണനയുള്ള പരിഗണന നൽകുമോ; എങ്കിൽ അതിന്റെ വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കുമോ?

മറുപടി: കൊടുങ്ങല്ലൂർ - ഷൊർണൂർ എസ് എച്ച് 22 റോഡിലെ ചേലക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കി മീ 62/605 മുതൽ 70/600 വരെയുള്ള വാഴക്കോട് - ചെറുതുരുത്തി ഭാഗത്ത് അവസാനമായി ഉപരിതല പുനരുദ്ധാരണ (BC Overlay) പ്രവൃത്തി 23/05/2020 നു പൂർത്തീകരിച്ചതാണ്. ഭാര വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ നിരന്തര ഗതാഗതവും കാലപ്പഴക്കവും മൂലം റോഡിന്റെ ഉപരിതലത്തിനു കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത റോഡിൽ കി മീ 62/605 മുതൽ 70/600 വരെ (BC Overlay) ചെയ്യുന്നതിനായി പുതുക്കിയ DSOR നിരക്കുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം 6.50 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ