പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 1688 **16-10-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

പാറശ്ശാല മണ്ഡലത്തിലെ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഗാരേജുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ **മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി**

ശ്രീ. സി. കെ. ഹരീന്ദ്രൻ ശ്രീ. സി. പി. ജോൺ
(ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) പാറശ്ശാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വെള്ളറട, പാറശ്ശാല കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഗാരേജുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും ശോച്യാവസ്ഥയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ പ്രസ്തുത ഗാരേജുകളുടെ നവീകരണത്തിനും യാത്രക്കാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;

മറുപടി: ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വെള്ളറട, പാറശ്ശാല ഗ്യാരേജുകളിലെ അപര്യാപ്തത സംബന്ധിച്ച് ടി ഡിപ്പോകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി താഴെപ്പറയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളറട ഡിപ്പോയിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ പിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ നാല് ബേകളുള്ള ഗ്യാരേജ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 2 കോടി രൂപ 2027-28 വർഷത്തെ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാറശ്ശാല ഡിപ്പോയിലെ യാർഡ് വിപുലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 1.75 കോടി രൂപ 2026-27 വർഷത്തെ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ടിക്കറ്റ് & ക്യാഷ്, സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മാനേജ്മെന്റ് (TMC) കമ്മിറ്റിയിൽ മുമ്പാകെ വച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

(ബി) മണ്ഡലത്തിലെ കറുങ്കട്ടിയിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. റീജിയണൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. യുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഭൂമി നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ കാടുകയറി കിടക്കുന്നതും സംരക്ഷണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലുമാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; പ്രസ്തുത ഭൂമി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. യുടെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനം, വർക്ക്ഷോപ്പ്, പരിശീലന കേന്ദ്രം, മറ്റ് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കാമോ;

മറുപടി: ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കുറുങ്കുട്ടിയിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.യുടെ റീജിയണൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഭൂമി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.യുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

(സി) പ്രസ്തുത ഭൂമി നിലവിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ കിടക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയിക്കാമോ; പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. യുടെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നതിനായി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. തലത്തിൽ പദ്ധതിയോ നിർദ്ദേശമോ നിലവിലുണ്ടോ എന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;

മറുപടി: പ്രസ്തുത ഭൂമി നിലവിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.യുടെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നതിനായി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. തലത്തിൽ പദ്ധതിയോ നിർദ്ദേശമോ നിലവിലില്ല.

(ഡി) പാറശ്ശാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഗാരേജുകളുടെയും കറുങ്കട്ടിയിലെ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഭൂമിയുടെയും ഫലപ്രദമായ വിനിയോഗം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

മറുപടി: പാറശ്ശാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വെള്ളറട, പാറശ്ശാല ഡിപ്പോകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളറട ഡിപ്പോയിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ പിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ നാല് ബേകളുള്ള ഗ്യാരേജ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 2027-28 വർഷത്തെ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ 2 കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാറശ്ശാല ഡിപ്പോയിലെ യാർഡ് വിപുലീകരണത്തിന് 2026-27 വർഷത്തെ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ 1.75 കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കറുങ്കട്ടിയിലെ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഭൂമിയുടെ ഫലപ്രദമായ വിനിയോഗം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ